

OPSIAL

Die Premiummarke
für **PERSÖNLICHE**
SCHUTZAUSRÜSTUNG



**YOUR SAFETY,
YOUR PERFORMANCE**





DIE PREMIUMMARKE FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

SIE SIND PROFIS IN DER BAUBRANCHE ODER IN DER INDUSTRIE UND SUCHEN EINE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG, DIE TECHNIK, KOMFORT UND STIL VEREINT?

OPSIAL steht Ihnen seit mehr als 20 Jahren zur Seite und bietet **Ihnen ein umfassendes Angebot an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), die technische Eigenschaften mit Komfort und Stil kombiniert.**

OPSIAL bietet für alle Branchen passende Lösungen: Industrie, Bauwesen, öffentliche Arbeiten, Logistik, Dienstleistungen, Energie...

EIN **KOMPLETTSORTIMENT**

Wir schützen Sie von Kopf bis Fuß!

LEISTUNGSSTARKE PRODUKTE

Wir bieten Technik, Komfort und Stil

WETTBEWERBSFÄHIGER PREIS

Minimiert Ihre Kosten

EINE **PROGRESSIVE** MARKE

Wir stellen uns den Herausforderungen der Zukunft



Besuchen Sie uns auf
www.opsial.com

**OPSIAL IST DIE PERFEKTE
WAHL FÜR IHRE PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG**

Wir schützen Sie **VON KOPF BIS FUSS**

KONZEPTE UND TECHNOLOGIEN



KOPF, GESICHT, ATEMWEGE

- Augenschutz
- Gehör- & Kopfschutz
- Atemschutz
- Schweißermasken



AIR'PRO



KÖRPER

- Arbeiten im Freien
- Regen- und Kälteschutz
- Gute Sichtbarkeit / Warnschutz
- Einwegschutz
- Zubehör



3 OPSIAL LAYER SYSTEM



ABSTURZSICHERUNG

- Absturzsicherungs-Sets
- Auffanggurte
- Halteseile
- Zubehör



OPSIAL FALL PROTECTION



HANDSCHUTZ

- Montagehandschuhe
- Schnittschutz
- Spezialhandschuhe



KYORENE
THE GRAPHENE FIBER

POWER FINISH

WITH
Dyneema

Kevlar



HYGIENE

- Handreiniger für die Werkstatt



WOODPOWER



FUSSSCHUTZ

- Logistik, Dienstleistungen, Baunebengewerbe
- Industrie
- Outdoor



FLEX ZONE

IMPULSE.FOAM
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

ACTI
CARE

REGULACIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN



SCHUTZAUSRÜSTUNG FÜR SPITZENLEISTUNG

Persönliche Schutzausrüstung von Opsial ermöglicht im Alltag den **vollen Einsatz des persönlichen Potenzials** und das Erzielen **beruflicher Spitzenleistungen**.

OPSIAL

**YOUR SAFETY,
YOUR PERFORMANCE**

OPSIAL ENGAGIERT SICH FÜR SEINE KUNDEN

Wir entwickeln Qualitätsprodukte, die auf die Anforderungen aller Berufsgruppen zugeschnitten sind: Leistungsstarke Produkte zu einem erschwinglichen Preis.

Wir beraten unsere KUNDEN bei der Auswahl der passenden Produkte.

Wir gehen stets einen Schritt weiter - mit Innovationen und Verbesserungen bei Technologien und Materialien.

Die Stärke der Marke OPSIAL in einigen Zahlen



VERTRIEB IN
MEHR ALS
16 LÄNDERN



**ÜBER 250.000
KUNDEN**



**PRO JAHR ÜBER
600.000 VERKAUFTE
PAAR SCHUHE**



**PRO JAHR MEHR
ALS 10 MILLIONEN
VERKAUFTE PAAR
HANDSCHUHE**

OPSIAL IST DIE PREMIUMMARKE FÜR PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ÜBER
20
JAHRE
ERFAHRUNG

Die Marke OPSIAL wurde von der Gruppe DESCOURS & CABAUD **im Jahr 2000 gegründet, Marktführer im Vertrieb von PSA** in Frankreich und die Nummer 2 in Europa. (Quelle: Xerfi - Feb. 21)

Unser Ziel ist es, **alle Menschen bei ihrer Arbeit zu schützen** und ihre Zufriedenheit beim Benutzen von PSA zu erhöhen.

OPSIAL ist einer der **führenden Anbieter von PSA in Frankreich**. Wir entwickeln und verkaufen ein umfassendes Sortiment an Produkten, die **Technik, Komfort und Stil** miteinander vereinen.

STARKE WERTE SIND BASIS DER MARKE OPSIAL

3
WERTE

SPITZENLEISTUNG



Hightech



Strenge
Rohstoffauswahl



Produzenten, die unsere Ethik
und unsere Werte teilen

LEIDENSCHAFT



Produktentwicklung
in Frankreich



Jedes Jahr
Produktneuheiten



Maßgeschneiderte
Kundenlösungen

VERTRAUEN




16 Qualitätsprüfer



„Greener Together“-
Programm



Qualitäts- und F&E-
Abteilung in Frankreich



GEMEINSAM SCHÜTZEN

UNSERE VERPFLICHTUNG

FÜR DEN PLANETEN

OPSIAL ENTWICKELT SEINE PRODUKTREIHE **OPSIAL GREENER TOGETHER** UND ENGAGIERT SICH FÜR DIE VERRINGERUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN SEINER PRODUKTE.

Da wir uns unserer Auswirkungen auf den Planeten bewusst sind, engagiert sich OPSIAL und führt **konkrete und messbare Maßnahmen durch, um die Umweltauswirkungen unserer Produkte zu verringern.**

Dieses Engagement umfasst eine strenge Auswahl unserer Lieferanten nach sozialen und ökologischen Kriterien sowie die Gestaltung von Produkten und Verpackungen mit verantwortungsvolleren Materialien.



OPSIAL GREENER TOGETHER : **Engagement, um die Umweltauswirkungen unserer Produkte zu reduzieren.**



Mit seiner **OGT**-Reihe **ergreift OPSIAL konkrete und messbare Maßnahmen**, die sich auf 3 Schwerpunkte konzentrieren:

DESIGN:

Auswahl von recycelten Materialien.

PRODUKTION:

Herstellung unter Einhaltung der folgenden Kriterien: ökologisch, ethisch und sozial.

VERANTWORTUNGS- BEWUSSTERE VERPACKUNGEN:

Recycelt oder recycelbar, pflanzliche Druckfarben.



VERANTWORTUNGSVOLLERE MATERIALIEN



Auswahl umweltfreundlicherer Materialien und Fasern aus verantwortungsvoller Produktion:

- 🌱 **Recyceltes Polyester:** Reduzierung von Plastikmüll, der Polyesterproduktion (Erdölförderung), des Energie- und Wasserverbrauchs.
- 🌱 **BioBaumwolle:** Wird OHNE Pestizide, Insektizide oder chemische Düngemittel und ohne GVO angebaut; sie schützt die Böden, die Gesundheit der Produzenten und der Verbraucher besser.

EINE VERANTWORTUNGSVOLLE PRODUKTION

OPSIAL setzt sich für die Unterstützung einer verantwortungsvollen Lederherstellung auf der ganzen Welt ein. Deshalb sind wir stolze Mitglieder der Leather Working Group/LWG. (www.leatherworkinggroup.com).

Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie die verantwortungsvolle Lederherstellung durch die LWG: Die Leather Working Group (LWG) ist eine globale Multi-Stakeholder-Gemeinschaft, die sich für eine nachhaltige Zukunft mit verantwortungsvollem Leder einsetzt. Diese gemeinnützige Organisation fördert bewährte Verfahren und positive soziale und ökologische Veränderungen für eine verantwortungsvolle Lederproduktion.



VERANTWORTUNGSVOLLE VERPACKUNGEN

- 🌱 **Reduzierung von Plastikverpackungen zugunsten von recycelbaren, recycelten oder aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammenden Verpackungen:** Ende 2023 wird OPSIAL dank der neu entwickelten Verpackungen die jährlich verwendete Plastikmenge um 45 Tonnen reduziert haben.
- 🌱 **Verwendung von recyceltem Kunststoff zum Verpacken unserer Produkte,** wenn Karton nicht geeignet ist.
- 🌱 **Drucken mit pflanzlichen Druckfarben:** Sie weisen eine geringere Toxizität auf, da sie im Gegensatz zu mineralischen Druckfarben auf Erdölbasis pflanzliche Öle und Harze natürlichen Ursprungs verwenden.



ZUSAMMENFASSUNGEN

KOPFSCHUTZ



SCHUTZHELME	12
AUGENSCHUTZ	14
GEHÖRSCHUTZ	21
ATEMSCHUTZ	22

HANDSCHUTZ



LEICHTES HANDLING	36
MITTELSCHWERES UND SCHWERES HANDLING	42
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE	46
SPEZIFISCHE HANDSCHUHE	54
HANDSCHUHE FIRST-SERIE	57
HYGIENE UND SAUBERKEIT	58

SCHUTZ DES KÖRPERS



ARBEITSKLEIDUNG	62
REGEN-UND KÄLTESCHUTZBEKLEIDUNG	69
WARNSCHUTZBEKLEIDUNG	80
EINWEGBEKLEIDUNG UND ACCESSOIRES	86

FUSSSCHUTZ



LOGISTIK, DIENSTLEISTUNGEN, AUSBAUARBEITEN HOCHBAU	90
VIELSEITIGE VERWENDUNG	94
HOCH-UND TIEFBAU – OUTDOOR	95
INDUSTRIE	99
SCHWEISSEN	101
LEBENSMITTELINDUSTRIE	101
FIRST-SERIE	102

ABSTURZSICHERUNG



ABSTURZSICHERUNGS-SETS	104
AUFFANGURTE	105
EINZELKOMPONENTEN	106



KOPFSCHUTZ



SCHUTZHELME	12
AUGENSCHUTZ	14
GEHÖRSCHUTZ	21
ATEMSCHUTZ	22



OPSIAL
by MSA

Verstellbare Riemen und
optimierte Belüftung. Geeignet
für ATEX Bereiche.

EN 397+A1 ; EN 50365

Schutzhelm mit kurzem Visier. Schlag- und chemikalienbeständige ABS-Schale.

Optimierte 4-Punkt-Kopfbänderung.

Integrierte Regenrinne.

Belüftete Version.

Bequemes Kopfband mit großem Einstellrad.

Zertifiziert für die Verwendung in ATEX-Zonen: EN50365.

Kopfumfang: 52 - 64 cm.

Individuell anpassbarer Helm. 5 Jahre Lebensdauer (+ mögliche Lagerdauer 3 Jahre).

Farben

weiß

blau

fluoreszierend gelb

rot

grün



OPSIAL

Schutzhelm V-PRO

Mit dem V-PRO-Helm entscheiden Sie sich für einen **hochwertigen Schutzhelm mit unübertroffenem Komfort.**

Dieser Helm wird in Frankreich von MSA, dem weltweit führenden Hersteller von Kopfschutz, hergestellt.

MADE IN
FRANCE



YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE



BÜGELBRILLE OP LINE

Schutz vor Stößen

P702G6X



Verstellbare Bügel.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln. Einteilige Sichtscheibe aus farblosem Polycarbonat mit breitem Sichtfeld, Kratzschutz- und UV-Schutzbehandlung sowie integriertem Seitenschutz und Stirnabschluss. Blaues Brillengestell aus Nylon. In der Länge (3 Positionen) und Neigung verstellbare Bügel für die optimale Anpassung an die Kopfform des Trägers. Gewicht: 32 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Blau	farblos

BÜGELBRILLE OP LINE OGT

Schutz vor Stößen

P705THW



Bügel aus 100 % recyceltem Nylon / Verstellbar.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln. Einteilige Sichtscheibe aus farblosem Polycarbonat mit breitem Sichtfeld, Kratzschutz- und UV-Schutzbehandlung sowie integriertem Seitenschutz und Stirnabschluss. In der Länge (3 Positionen) und Neigung verstellbare Bügel aus 100 % recyceltem Nylon für die optimale Anpassung an die Kopfform des Trägers. Verpackung aus recyceltem Kunststoff. Gewicht: 32 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Grün	farblos

BÜGELBRILLE OP ONE

Schutz vor Stößen

P702G6Y



Verstellbare Bügel.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln. Einteilige Sichtscheibe aus farblosem Polycarbonat mit breitem Sichtfeld, Antibeschlag-, UV-Schutz- und Kratzschutzbehandlung sowie integriertem Seitenschutz. Blaue PC-Bügel, die in der Länge verstellbar (3 Positionen) und drehbar sind. Gewicht: 24 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Blau	farblos

BÜGELBRILLE OP ONE OGT

Schutz vor Stößen

P701GND



Bügel aus Nylon und 100 % recyceltem Polycarbonat.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln. Einteilige Sichtscheibe aus farblosem Polycarbonat mit breitem Sichtfeld, Antibeschlag-, UV-Schutz- und Kratzschutzbehandlung sowie integriertem Seitenschutz. Bügel aus Nylon und 100 % recyceltem Polycarbonat, in der Länge verstellbar (3 Positionen) und drehbar. Verpackung aus recyceltem Kunststoff. Gewicht: 24 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Grün	farblos

Mikrofaser-Etui und Kordeln werden auf Anfrage für alle Modelle angeboten.

BÜGELBRILLE OP VISIO

Schutz vor Stößen

P702G6U



EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln.
Farblose Polycarbonatscheibe mit breitem Sichtfeld, kratzfest und UV-beständig.
Bügel aus farblosem PC mit breitem, integriertem Seitenschutz.
Gewicht: 26 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Farblos	farblos

BÜGELBRILLE OP VISIO OGT

Schutz vor Stößen

P700BRY



Bügel: 100 % recyceltes Polycarbonat.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln.
Einteilige, farblose Polycarbonat-Sichtscheibe mit großem Sichtfeld, UV-Schutz und kratzester Behandlung.
Bügel aus zwei Materialien: schwarzes PC + rutschfestes PVC.
Rutschfester und verstellbarer Nasensteg.
Gewicht: 30 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Grün	farblos

BÜGELBRILLE OP SAFE

Schutz vor Stößen

P702G75



Garantierte Beständigkeit von - 5 °C bis + 55 °C.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln.
Einteilige, farblose Polycarbonatscheibe aus farblosem Polycarbonat mit breitem Sichtfeld, UV-Schutz- und Kratzschutzbehandlung.
Bügel aus zwei Materialien: schwarzes PC + rutschfestes PVC.
Rutschfester und verstellbarer Nasensteg.
Gewicht: 30 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
grau/schwarz	farblos

BÜGELBRILLE OP CLEAN

Schutz vor Stößen

P702G74



Ultraleicht.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln.
Einteilige, farblose Sichtscheibe aus Polycarbonat, mit UV-Schutz- und Kratzschutz-Behandlung, mit integriertem Seitenschutz.
Bügel aus farblosem Polycarbonat mit orangefarbenem, rutschfestem PVC-Einsatz.
Flexible Bügelenden.
Gewicht: 25 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Farblos	farblos

BÜGELBRILLE OP VIZ

Schutz vor Stößen

P702G70



HV-Ränder.

EN 166 / EN 170

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln.
Einteilige, farblose Sichtscheibe aus Polycarbonat, mit UV-Schutz- und Kratzschutz-Behandlung, mit integriertem Seitenschutz.
Bügel aus schwarzem Polycarbonat.
Rutschfeste Nasenauflege.
Rundumsicht.
HV-Ränder.
Gewicht: 34 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Schwarz	farblos

BÜGELBRILLE OP STYL

Schutz vor Stößen und Sonneneinstrahlung

P702G72



EN 166 / EN 172

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln und Sonnenstrahlen.
Scheiben aus farblosem oder getöntem Polycarbonat mit Antibeschlag- und UV-Schutzbehandlung und integriertem Seitenschutz.
Rutschfester Nasensteg und Bügel für mehr Tragekomfort.
Gewicht: 28 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Schwarz	farblos
Schwarz	Solar

BÜGELBRILLE OP RUN

Schutz vor Stößen und Sonneneinstrahlung

P702G6V



EN 166 / EN 170 / EN 172

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln und Sonnenlicht.
Sichtscheiben aus Polycarbonat, mit Antibeschlag-, UV-Schutz- und Kratzschutz-Behandlung (bei farblosen und rauchfarbenen Ausführungen).
Bronzefarbene PC-Bügel mit rutschfesten Gummieinsätzen.
In 3 Glasausführungen erhältlich: farblos, Sonnenschutz (je nach Art.-Nr.).
Gewicht: 28 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Bronze	farblos
Bronze	Solar

BÜGELBRILLE OP FEEL

Schutz vor Stößen und Sonneneinstrahlung

P702II8



EN 166 / EN 170 / EN 172

Schutzbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln und Sonnenlicht.
Bügel aus Polycarbonat.
Extrem leicht.
Sichtscheibe aus farblosem oder Sonnenschutz-Polycarbonat mit Antibeschlag-, Kratzschutz- und UV-Schutzbehandlung.
Einsätze aus rutschfestem Nylon.
Gewicht: 20 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Farblos	farblos
Grün	Solar

Ultraleicht (20 g).

BÜGELBRILLE OP TIMAL FARBLOS

Schutz vor r Stößen, Staub und flüssigen Aerosolen

P70219Q



Mit dem Band getragen, schützt diese Brille vor Partikeln, Staub und Flüssigkeitsspritzern.

EN 166 / EN 170

Lieferung mit Bügeln und Band.
Einteilige Sichtscheibe aus farbllosem Polycarbonat mit UV-Schutz, Antibeschlag- und Kratzschutzbehandlung. und Aufprallschutz (120 m/sec).
Verstellbare Bügel aus Polycarbonat mit rutschfester PVC-Ummantelung.
Weiche Nasenaufklage.
Farbe der Sichtscheibe: farblos
Gewicht: 41 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
Schwarz	farblos

ÜBERBRILLE OP GUEST

Schutz vor Stößen

P702G6W



Ideal für eine gelegentliche Nutzung/ Besucher. Für Brillenträger geeignet.

EN 166 / EN 170

Überbrille mit Bügeln zum Schutz vor Partikeln.
Einteilige Sichtscheibe mit breitem Sichtfeld, farbloses Polycarbonat mit UV-Schutz und Kratzschutz.
Farblose Polycarbonat-Bügel mit integriertem Seitenschutz.
Ideal für eine gelegentliche Nutzung.
Eignet sich für alle Brillenträger.
Gewicht: 44 g.

Farbe des Rahmens	Tönung der Scheibe
farblos	farblos



OPSIAL

OP'TIMAL-Brille

Schaumstoffpolsterung innen, um das Eindringen von Staub zu verhindern.

Drehbare Bügel für eine perfekte Anpassung an jede Kopfform.



Verwendbar mit Bügeln oder Stirnband (im Lieferumfang enthalten)



UV-SCHUTZ



DAUERHAFTES TRAGEN



GEWICHT



MECHANISCHE FESTIGKEIT 120 M/S

YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

VOLLSICHTBRILLE OP MASK

Schutz vor Stößen, Staub und flüssigen Aerosolen

P702G6T



Hervorragendes Sichtfeld und belüfteter Rahmen. Ideal für den täglichen Gebrauch.
Garantierte Beständigkeit von - 5 °C bis + 55 °C.

EN 166 / EN 170

Vollschutzbrille zum Schutz vor Partikeln, Staub und flüssigen Aerosolen.
Durchsichtige Scheibe aus Polycarbonat mit UV-Schutz kratzfest.
Garantierte Beständigkeit von - 5 °C bis + 55 °C.
Belüfteter Rahmen aus farblosem PVC.
Verstellbares dehnbares Band, optimaler Tragekomfort.
Integrierte Nasenauflage.
Gewicht: 92 g.

Tönung der Scheibe
farblos

VOLLSICHTBRILLE OP GUARD

Schutz vor Stößen, Staub und flüssigen Aerosolen

P702I90



Vollschutzbrille 2-in-1! Kann mit oder ohne Gesichtsschirm getragen werden.
Garantierte Beständigkeit von - 5 °C bis + 55 °C.

EN 166 / EN 170

Maskenbrille mit abnehmbarem Gesichtsschutz (2 in 1).
Visier aus UV-beständigem, kratzfestem Polycarbonat.
Garantierte Beständigkeit von - 5 °C bis + 55 °C.
Belüftetes PVC-Gestell.
Rundumsicht.
Verstellbares dehnbares Band.
Geeignet zum Tragen mit einer Korrekturbrille und einer Atemschutzmaske.
Gewicht: 180 g (mit Gesichtsschirm).

Tönung der Scheibe
farblos

VOLLSICHTBRILLE OP FACE

Schutz vor Stößen, Staub und flüssigen Aerosolen

P702G6Z



Optimierter Schutz zum günstigsten Preis für den gelegentlichen Gebrauch.

EN 166 / EN 170

Vollschutzbrille zum Schutz vor Partikeln, Staub und flüssigen Aerosolen.
Farblose Scheibe aus Polycarbonat.
Belüftetes PVC-Gestell.
Verstellbares dehnbares Band.
Mit integriertem Seitenschutz und integrierter Nasenauflage.
Gewicht: 77 g.

Tönung der Scheibe
farblos

SCHWEISSER-BÜGELBRILLE OP TIMAL TEINTE

Schutz vor Stößen, Staub, flüssigen Aerosolen und Flammenschweißen

P702JUW



Mit dem Band getragen, schützt diese Brille vor Partikeln, Staub und Flüssigkeitsspritzern.

EN 166 / EN 169

Schutzbrille wird mit Bügeln und Kopfband geliefert. Einteilige Sichtscheibe aus farblosem Polycarbonat, UV-geschützt, kratzfest und stoßfest (120 m/sec). Verstellbare Bügel aus Polycarbonat mit rutschfester PVC-Ummantelung. Weiche Nasenauflage. Gewicht: 41 g.

Tönung der Scheibe

5

SCHWEISSER-BÜGELBRILLE OP WELD

Schutz vor Stößen und Schweißerschutz

P702G73



Aufprall- und Schweißerschutz für den normalen Gebrauch.

EN 166 / EN 169

Schweißerschutzbrille mit Bügeln. Einteilige, kratz feste Polycarbonatscheibe mit IR5-Tönung und integriertem Seitenschutz. Verstellbare Bügel aus Polycarbonat mit rutschfestem PVC. Gewicht: 28 g.

Tönung der Scheibe

5

SCHWEISSMASKE O PANTHER

Schweißmaske – Lichtbogen

P702KX6



Lichtbogen-, WIG-, MIG-Schweißen: Plasmaschneiden und Schleifen. Großes Sichtfeld und klare Sicht.

OPTISCHE KLASSE: 1/1/1/1
EN 379 / EN 166 / EN 175

Schweißmaske mit Flüssigkristallanzeige und automatischer Verdunkelung. Mehr Komfort und Sicherheit mit Flüssigkristall-Technologie und klarer Sicht. 4 Sensoren – klare Sicht. Breites Sichtfeld: 100 x 60 mm (6000 mm²). Verstellbares Kopfband mit Einstellrad und schweißableitendem Kopfband. Einstellbare Empfindlichkeit zur besseren Erkennung des Lichtbogens. Stromversorgung durch Solarzellen und Batterien. Gewicht: 535 g.

Abmessungen des Bildschirms
(L x B)

100 x 60 mm

SCHWEISSMASKE O RACING

Schweißmaske – Lichtbogen

P702KTK



Lichtbogen-, WIG-, MIG-Schweißen: Plasmaschneiden und Schleifen. Großes Sichtfeld und klare Sicht.

OPTISCHE KLASSE: 1/1/1/1
EN 379 / EN 166 / EN 175

Schweißmaske mit Flüssigkristallanzeige und automatischer Verdunkelung. Mehr Komfort und Sicherheit mit Flüssigkristall-Technologie und klarer Sicht; 4 Sensoren – klare Sicht. Breites Sichtfeld: 100 x 60 mm (6000 mm²). Verstellbares Kopfband mit Einstellrad und schweißableitendem Kopfband. Einstellbare Empfindlichkeit zur besseren Erkennung des Lichtbogens. Stromversorgung durch Solarzellen und Batterien. Gewicht: 535 g.

Abmessungen des Bildschirms
(L x B)

100 x 60 mm

VORSATZSCHEIBEN

Accessoires

P702KTL



EN 166

Äußerer Vorsatzscheiben für Schweißmasken mit automatischer Verdunkelung, in Blisterpackungen mit 3 Stück erhältlich. Für Schweißmasken O'PANTHER und O'RACING.

Art des Zubehörs

innere Vorsatzscheiben
äußere Vorsatzscheiben

SCHWEISSBAND

Accessoires

P702KTM



Packung mit 2 Schweißbändern. Für Schweißhauben O'PANTHER und O'RACING.

Art des Zubehörs

Ersatzteil

KOPFBAND

Accessoires

P702KTN



Kopfband für die Schweißmasken O'Panther und O'Racing.

Art des Zubehörs

Ersatzteil

SICHERHEIT

Schweißerausrüstung

Zur persönlichen Schutzausrüstung des Schweißers gehört zwingend eine Schweißermaske oder eine Brille mit je nach Schweißverfahren geeigneten Gläsern.

Beim Brennschneiden, Schweißen und Löten mit der Lötlampe kann der Schweißer eine Brille mit Seitenschutz und getöntem Filter tragen. Diese muss auch von allen Personen getragen werden, die in einem Umkreis von 30 m arbeiten. Schweißerbrillen eignen sich auch für das Picken von Schlacke und das Schleifen von Schweißnähten. Beim **Lichtbogenschweißen** sind die IR- und UV-Strahlen so intensiv, dass eine Brille nicht mehr ausreicht. Sie müssen eine Schweißermaske mit einem geeigneten Filter tragen.

ERLÄUTERUNG DER VERSCHIEDENEN OPTISCHEN KLASSEN

N. EN379 Optische Klasse (1/1/1/1)

Notenstufe: 1 = Perfekt 2 = Mittelmäßig 3 = Schwach

1. Index	Homogenität des Schweißfarbtons über das gesamte Sichtfeld.
2. Index	Beugung des Lichts durch die Zelle.
3. Index	Lichtdurchlässigkeit.
4. Index	Abhängigkeitswinkel am Rand der vier Seiten des Sichtfelds.

EINWEG-GEHÖRSCHUTZ SOUND FIT 33 DB

Ohrstöpsel

P702LGC



Optimaler Tragekomfort durch die konische Form.

EN 352-2 (SNR) = 33 DB (A)

Weich und hypoallergen.
Ideal für sehr laute Umgebungen.
Schachtel mit je 200 Paar.

Anzahl

200

EINWEG-GEHÖRSCHUTZ SOUND ULTRA C 34 DB

Ohrstöpsel

P702LGD



Detektierbare Kordel und Stöpsel.

EN 352-2 (SNR) = 34 DB (A)

Weicher, hypoallergener Einweg-Gehörschutz.
Ideal für die Lebensmittelindustrie und für Umgebungen mit hohem Lärmpegel.
Detektierbare Metallkordel und Edelstahlkugel, in den Polyurethanschaum integriert.
Beutel mit 200 Paar.

Anzahl

200

Gehörschutz

Seit 2016 ist Gehörschutz in der neuen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 von der Kategorie II in die **Kategorie III** gewechselt. Die irreversible Natur der verursachten Gesundheitsgefahren erklärt diese neue Betrachtung.

Es ist unbedingt notwendig, sich zu schützen!

Ohrstöpsel

Die Häufigkeit und die Art der Überprüfungen sind ebenfalls unbedingt zu berücksichtigen. Der Abstand zwischen zwei Kontrollen kann bei starker Beanspruchung der Ausrüstung oder je nach Nutzungsbedingungen verkürzt werden.



Lärm

Lärm ist ein Problem, das alle betrifft. Er ist die Ursache für viele Fälle von Schwerhörigkeit, aber auch für Stress und Müdigkeit.



Hörverlust ist schmerzlos, progressiv und irreversibel – schützen Sie sich!



		P3	A2P3	ABE1P3	ABEK1P3	P3 SCHWEISSRAUCH
						
Landwirtschaft	Feinstaub	•				•
	Pestizide		•			
Automobilbranche	Dampffarben		•			
Bauwesen	Quarzstaub	•				
	Dampffarben		•			
	Asbest	•				
	Betonstaub	•		•	•	•
Baumaterial	Steinstaub	•				•
	Hohe Staubkonzentration	•				•
	Holzstaub	•				•
	Zementstaub	•				•
Lebensmittelindustrie	Geflügel	•				•
	Milchpulver	•				•
Fertigungsanlage	Glasfasern	•				•
	Cyclohexan			•	•	
	Verbundfasern	•				•
	Lösungsmittel (außer Ammoniak)		•	•	•	
	Abgasleitungen	•				•
	Chlor			•	•	
	Formaldehyd			•	•	
	Schwefelsäuren (Gase und Pulver)			•	•	
	Chemisches Ammoniak				•	
Bergbau	Kohlenstaub	•				•
	Quarzstaub	•				•
Schweißen und Metallindustrie	Metalle (alle)	•				•
	Lacke auf Metall (Reparatur)			•	•	
	Schweißrauch					•

AIR'PRO einzigartiger Atemkomfort



Passt sich perfekt den Gesichtskonturen an

ohne die kombinierte Verwendung anderer PSA (Brillen, Visiere, Helme und Gehörschutz) zu stören



P3-Filter mit spezieller Faltfiltertechnologie

für verringerten Atemwiderstand



**Latexfrei
Silikonfrei
Geruchsneutral**



Breites, mittig platziertes Ventil
für leichteres Ausatmen


Optimale Ableitung von CO₂ und Wärme

Partikelfilter 570 mm

Länge des Mediums für jeden Filter (70 mm breit)

Struktur zur Erleichterung der Luftzirkulation

und vollständige Nutzung der Aktivkohle



Behandelte Aktivkohle

für die Absorption von Gasen

Einatemventil

Version integrierte Brille

AIR'PRO INTEGRA P3



Ausgezeichnete Abdichtung

verhindert das Beschlagen

Breites Sichtfeld

AIR'PRO OPSIAL

FALTBARE EINWEGMASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH HOHE FILTRATION TYP II

Einweg-Atemschutzmasken

P702I9H



EN 14683 - TYP II

3-lagige Maske für den einmaligen Gebrauch aus Polypropylen-Vlies.
Medizinisches Gerät - Typ II gemäß NF EN14683: 2019.
99 % bakterielle Wirksamkeit.
Nasensteg.
Schnelle und einfache Einrichtung.
Schachtel mit je 50 Masken.

Form

faltbar

FALTBARE 3-TEILIGE MASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR'FOLD OGT FFP2 NR D

Faltbare Einweg-Atemschutzmasken

P70C2ZB



Praktische Dreifachfaltung
und effektives Zentralventil.
94% Staubbindung.

EN 149+A1

Faltbare filtrierende Halbmaske FFP2 NR D für den einmaligen Gebrauch.
94 % des Staubs werden aufgehalten. (durchschnittlicher Durchmesser von 0,6 Mikron).
Weiches, zentrales, hocheffizientes Ventil: weniger CO2-Ansammlung. Spannsystem, das sich an alle Gesichtsformen anpasst.
Stabile, verschiebbare Gummibandbefestigung aus recyceltem Kunststoff.
Großer Innenraum und dichter, qualitativ hochwertiger Nasenschaum für mehr Komfort.
Nutzungsbeschränkung: 12 x VME.
Kompostierbarer Einzelbeutel pflanzlichen Ursprungs.
Recycelte Kraftschachtel mit 10 Masken.

In Größe S bis M/L erhältlich.

FALTBARE 3-TEILIGE MASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR'FOLD OGT FFP3 NR D

Faltbare Einweg-Atemschutzmasken

P70YF4G



Praktische Dreifachfaltung und
effektives Zentralventil.
99% des Staubs werden gestoppt.

EN 149+A1

Faltbare filtrierende Halbmaske für den einmaligen Gebrauch FFP3 D.
99 % des Staubs werden aufgehalten. (durchschnittlicher Durchmesser von 0,6 Mikron).
Weiches, zentrales, hocheffizientes Ventil: weniger CO2-Ansammlung.
Spannsystem, das sich an alle Gesichtsformen anpasst.
Stabile, verschiebbare Gummibandbefestigung aus recyceltem Kunststoff.
Großer Innenraum und dichter, qualitativ hochwertiger Nasenschaum für mehr Komfort.
Nutzungsbeschränkung: 12 x VME.
Kompostierbarer Einzelbeutel pflanzlichen Ursprungs.
Recycelte Kraftschachtel mit 10 Masken.

In Größe S bis M/L erhältlich.

FALTBARE EINWEGMASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR POCKET FFP1 NR D

Faltbare Einweg-Atemschutzmasken

P702I9X



80% des Staubs
werden aufgehalten.



EN 149 + A1

Faltbare filtrierende Einwegmaske FFP1 zum einmaligen Gebrauch, mit oder ohne Ventil.
Doppelklappenfaltung, leicht und komfortabel.
Vorgeformter Nasensteg mit innerer Schaumstoffverstärkung, elastischer Riemen.
Nutzungsbeschränkung: 4 x VME.
In Einzelbeuteln verpackt.
Schachtel mit je 10 Masken.

OPSIAL
by MSA

FALTBARE EINWEGMASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR POCKET FFP2 NR D

Faltbare Einweg-Atemschutzmasken

P702I9Y



94% des Staubs
werden aufgehalten



EN 149+A1

Faltbare filtrierende Einwegmaske FFP2 D mit oder ohne Ventil.
94 % des Staubs werden aufgehalten. (durchschnittlicher Durchmesser von 0,6 Mikron).
Doppelklappenfaltung, leicht und komfortabel.
Vorgeformter Nasensteg mit innerer Schaumstoffverstärkung, elastischer Riemen.
Nutzungsbeschränkung: 10 x VME.
In Einzelbeuteln verpackt.
Schachtel mit je 10 Masken.

OPSIAL
by MSA

FALTBARE EINWEGMASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR POCKET FFP3 NR D

Faltbare Einweg-Atemschutzmasken

P702J7V



99% des Staubs
werden aufgehalten



EN 149+A1

Faltbare filtrierende Einwegmaske FFP3 NR D mit oder ohne Ventil.
99 % des Staubs werden aufgehalten (durchschnittlicher Durchmesser 0,6 Mikron).
Doppelklappenfaltung, leicht und komfortabel.
Vorgeformter Nasensteg mit innerer Schaumstoffverstärkung, elastischer Riemen.
Nutzungsbeschränkung: 50 x VME.
In Einzelbeuteln verpackt.
Schachtel mit je 10 Masken.

OPSIAL
by MSA

SCHALENMASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR FIT FFP1 NR D

Einweg-Atemschutzmasken Schalen

P70219U



EN 149+A1

Thermogeformte Schalenmaske zum einmaligen Gebrauch FFP1 NR D.

Leicht und bequem mit oder ohne Ventil.
80 % des Staubs werden aufgehalten (durchschnittlicher Durchmesser 0,6 Mikron)

Vorgeformte Nase mit Nasenschutzschaum.
Elastischer, verstellbarer und abnehmbarer Doppelriemen.
Nutzungsbeschränkung: 4 x VME.
Schachtel mit je 10 Masken.

OPSIAL
by MSA

SCHALENMASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR FIT FFP3 NR D

Einweg-Atemschutzmasken Schalen

P70219W



EN 149+A1

Thermogeformte Schalenmaske zum einmaligen Gebrauch FFP3 NR D.

Leicht und bequem mit Ventil.
99 % des Staubs werden aufgehalten. (durchschnittlicher Durchmesser von 0,6 Mikron).

Mit Schaumstoff vorgeformte Nase zum Schutz der Nase.
Elastischer, verstellbarer und abnehmbarer Doppelriemen.
Nutzungsbeschränkung: 50 x VME.
Schachtel mit je 10 Masken.

OPSIAL
by MSA

SCHALENMASKE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH AIR FIT FFP2 NR D

Einweg-Atemschutzmasken Schalen

P70219V



EN 149+A1

Thermogeformte FFP2-Schalenmaske NR D zum einmaligen Gebrauch.

Leicht und bequem mit oder ohne Ventil.
94 % des Staubs werden aufgehalten (durchschnittlicher Durchmesser 0,6 Mikron). Vorgeformter Nasensteg.
Elastischer, verstellbarer und abnehmbarer Doppelriemen.
Schachtel mit je 10 Masken

OPSIAL
by MSA

GUT AUSWÄHLEN

Die filtrierenden OPSIAL Staub-Halbmasken mit und ohne Ausatemventil bieten dem Träger den richtigen Schutz für viele Anwendungen. Anhand der Farbe lässt sich die Schutzstufe erkennen (FFP1 = gelb, FFP2 = blau, FFP3 = rot).

FFP1	Empfohlen für nicht gesundheitsschädliche Stäube, z. B.:		
	- Gips	- Heu	- Mehl
	- Ziegel	- Pollen	- Kohle
FFP2	Empfohlen für giftige Stäube, z. B.:		
	- Glasfasern		- Epoxidharze
	- Keramikfasern		- Schweißrauch
	- Lösungsmittelfreie Farben		
FFP3	Empfohlen für sehr giftige Stäube, z.B.:		
	- Blei	- Asbest	
	- Siliziumdioxid	- Mikroorganismen: Legionellen (kurzzeitig)	

HALBMASKE AIRPRO MIT P3-FILTERN

Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmasken

P702KCF



99,95 % des Staubs werden aufgehalten.

EN 140 / EN 143 + A1 P3 RD

Wiederverwendbare Halbmaske, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und festen und/oder flüssigen giftigen Aerosolen, 99,95 % des Staubs werden aufgehalten (durchschnittlicher Durchmesser 0,3 Mikron).
Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Kompaktes Design, geeignet für Brillenträger und Schweißhauben.
Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.
Gewicht: 130 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.

HALBMASKE AIRPRO INTEGRA MIT P3-FILTERN

Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmasken

P702KCM



Integrierte Vollsichtbrille.

EN 140 / EN 143 + A1 P3 RD / EN 166: 2 F.K.N / EN 166 3.F

Wiederverwendbare Halbmaske P3, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
99,95 % der Stäube werden aufgehalten (durchschn. Durchmesser 0,3 Mikron).
Die integrierte Vollsichtbrille passt sich der Gesichtsform an, schützt die Augen und verhindert das Beschlagen der Brille.
Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Gewicht: 209 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.

HALBMASKE AIRPRO MIT FILTERN A2P3

Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmasken

P702KCI



99,95 % des Staubs aufgehalten + Schutz vor Pestiziden, Farben und Lösungsmitteln.

EN 140 / EN 14387 + A1 A2P3 RD

Wiederverwendbare Halbmaske A2P3, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
Schutzstufe A2, Schutz vor Pestiziden, Farben und Lösungsmitteln.
Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und giftigen festen und/oder flüssigen Aerosolen.
Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Kompaktes Design, geeignet für Brillenträger.
Passt sich an die Form des Gesichts an.
Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.
Gewicht: 374 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.

MASKE AIRPRO INTEGRA MIT A2P3-FILTERN

Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmasken

P702LFT



Integrierte Vollsichtbrille.

EN 140 / EN 166: 2 F.K.N / EN 166 3.F / EN 14387 + A1 A2P3 RD

Wiederverwendbare A2P3-Halbmaske, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
Integrierte Vollsichtbrille: Schützt die Augen und verhindert Beschlagen.
Schutzstufe A2, Schutz vor Pestiziden, Farben und Lösungsmitteln.
Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und festen und/oder flüssigen giftigen Aerosolen.
Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Passt sich an die Form des Gesichts an.
Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.
Gewicht: 441 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.

HALBMASKE AIRPRO MIT FILTERN ABE1P3

Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmasken

P70C95H



99,95 % des Staubs werden aufgehalten. Gas- und Aerosolschutz.

EN 140 / EN 14387 + A1 / EN 405 + A1

Wiederverwendbare Halbmaste ABE1P3, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
Schutzstufe ABE1 gegen Gase und Dämpfe außer Ammoniak (organische und anorganische Dämpfe, saure Gase).
Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und festen und/oder flüssigen giftigen Aerosolen.
99,95 % des Staubs werden aufgehalten (durchschn. Durchmesser 0,3 Mikron).
Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Kompaktes Design, geeignet für Brillenträger.
Passt sich an die Form des Gesichts an.
Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.
Gewicht: 270 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.

HALBMASKE AIRPRO INTEGRA ABE1P3

Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmasken

P70HJ7W



Integrierte Vollsichtbrille.

EN 166 / EN 170 / EN 140

Wiederverwendbare Halbmaste ABE1P3, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
Integrierte Vollsichtbrille: Schützt die Augen und verhindert Beschlagen.
Schutzstufe ABE1 gegen Gase und Dämpfe außer Ammoniak (organische und anorganische Dämpfe, saure Gase).
Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und giftigen festen und/oder flüssigen Aerosolen.
99 % des Staubs werden aufgehalten (durchschnittlicher Durchmesser 0,3 Mikron).
Eigene, patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Passt sich an die Form des Gesichts an.
Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.
Gewicht: 337 g.

Erhältlich in Größe M/L.

HALBMASKE AIRPRO MIT FILTERN ABEK1P3

Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmasken

P702KCK



99,95 % des Staubs werden aufgehalten. Schutz vor organischen und anorganischen Gasen / Ammoniak und Derivaten / sauren Gasen / Dämpfen.

EN 140 / EN 14387 + A1 ABEK1P3 RD

Wiederverwendbare Halbmaste ABEK1P3, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
Schutzstufe ABEK1 gegen Gase und Dämpfe (organische und anorganische Dämpfe, saure Gase, Ammoniak).
Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und giftigen festen und/oder flüssigen Aerosolen.
Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Kompaktes Design, geeignet für Brillenträger.
Passt sich an die Form des Gesichts an.
Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.
Gewicht: 374 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.

HALBMASKE AIRPRO INTEGRA MIT FILTERN ABEK1P3

Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmasken

P702LFS



Integrierte Vollsichtbrille.

EN 140 / EN 166: 2 F.K.N / EN 166 3.F / EN 14387 +A1 ABEK1P3 RD

Wiederverwendbare Halbmaste ABEK1P3 kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.
Integrierte Vollsichtbrille: Schützt die Augen und verhindert Beschlagen.
Schutzstufe ABEK1 gegen Gase und Dämpfe (organische und anorganische Dämpfe, saure Gase, Ammoniak).
Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und festen und/oder flüssigen giftigen Aerosolen.
Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.
Passt sich an die Form des Gesichts an.
Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.
Gewicht: 441 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.

HALBMASKE AIR PRO MIT FILTERN P3 SCHWEISSEN

Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmasken

P702LWE



99,95 % des Staubs werden aufgehalten + Schutz vor Schweißrauch.

EN 140 / EN 143 + A1 P3 RD

Wiederverwendbare Halbmaske P3/ Schweißen, kompakt, leicht und hoher Tragekomfort.

Schutzstufe P3, Schutz vor sehr toxischen Partikeln und festen und/oder flüssigen giftigen Aerosolen: Schweißrauch.

Einzigartige und patentierte Filtertechnologie: sehr niedriger Atemwiderstand.

Kompaktes Design, geeignet für Brillenträger und Schweißhauben.

Lieferung mit integrierten austauschbaren Filtern.

Gewicht: 133 g.

In Größe S/M bis M/L erhältlich.



AIR'PRO

Spüren Sie den Unterschied

OPSIAL

KOPFSCHUTZ

Beschlagen

Kein Dichtsitz

Nicht einstellbar

Kurzzeitiger Gebrauch

Kein Beschlagen

Hautfreundlich

Passt sich jeder Gesichtsform an

Filter HESPA™ mit hohem Wirkungsgrad (>99,9 %), wiederverwendbar und austauschbar



50 % KOSTENEINSPARUNG

Ersetzen Sie Ihre Einwegmaske durch AIR'PRO



Latexfrei
Silikonfrei
Geruchsneutral



P3-Filter mit spezieller
Faltfiltertechnologie
für verringerten Atemwiderstand



Breites mittig platziertes Ventil
für leichteres Ausatmen; optimale
Ableitung von CO2 und Wärme

P3 R-FILTER FÜR AIRPRO-HALBMASKEN

Wiederverwendbare Atemschutzmasken, Accessoires P702KCG



Staubschutz.

EN 143 + A1

Ersatzfilter P3 für die Halbmasken AIR'PRO P3 und AIR'PRO INTEGRA P3.

Art des Schutzes	Art der Verunreinigung
P3 R D	Staub

A2P3 R-FILTER FÜR AIRPRO-HALBMASKEN

Wiederverwendbare Atemschutzmasken, Accessoires P702KCJ



Schutz vor
Lösungsmitteln /
Pestiziden / Staub.

EN 14387 + A1

Ersatzfilter für die Halbmasken AIR'PRO und AIR'PRO INTEGRA A2P3 (auch verwendbar mit AIR'PRO ABEK1P3 und AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3).

System zur Verteilung der Luftströme innerhalb des Filters, um die Aktivkohle vollständig zu nutzen.

Art des Schutzes	Art der Verunreinigung
A2P3 R D	Gas/Dampf

FILTER ABE1P3 FÜR HALBMASKEN AIRPRO

Wiederverwendbare Atemschutzmasken, Accessoires P70YVDY



99,95 % des Staubs werden
aufgehalten. Gas- und
Dampfschutz.

EN 14397

Ersatzfilter für die Halbmasken AIR'PRO ABE1P3 und AIR'PRO INTEGRA ABE1P3.

Art des Schutzes	Art der Verunreinigung
ABE1P3 R D	Gas/Dampf

FILTER ABEK1P3 R FÜR HALBMASKEN AIRPRO

Wiederverwendbare Atemschutzmasken, Accessoires P702KCL



Schutz vor organischen
und anorganischen Gasen
/ Ammoniak und Derivaten
/ sauren Gasen / Dämpfen
/ Staub.

EN 14397 + A1

Ersatzfilter für die Halbmasken AIR'PRO und AIR'PRO INTEGRA ABEK1P3 (auch für AIR'PRO A2P3 verwendbar).

Art des Schutzes	Art der Verunreinigung
ABEK1P3 R	Gas/Dampf

FILTER P3 R SCHWEISSEN FÜR HALBMASKEN AIR PRO

P702LWF



EN 143 + A1 P3 RD

Ersatzfilter für die Masken AIR'PRO P3 Schweißrauch.

Art des Schutzes	Art der Verunreinigung
P3 R	Staub

SCHUTZFOLIEN FÜR HALBMASKEN AIRPRO INTEGRA

Wiederverwendbare Atemschutzmasken, Accessoires

P702KW1



EN 13463-1

Abziehbare Schutzfolien für die Vollsichtbrillen der Halbmasken AIRPRO INTEGRA.
Tasche mit 10 Filmen.

AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR KLEINE AIRPRO-HALBMASKEN

Wiederverwendbare Atemschutzmasken, Accessoires

P702KCH



Tasche zur Aufbewahrung der Halbmaske AIR'PRO P3 und der Halbmaske P3 für Schweißer.

AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR GROSSE AIRPRO-HALBMASKEN

Wiederverwendbare Atemschutzmasken, Accessoires

P702KW2



Aufbewahrungstasche für die Halbmasken AIRPRO INTEGRA, ABE1P3, A2P3.





HANDSCHUTZ

LEICHTES HANDLING	36
MITTELSCHWERES UND SCHWERES HANDLING	42
SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE	46
SPEZIFISCHE HANDSCHUHE	54
HANDSCHUHE FIRST-SERIE	57
HYGIENE UND SAUBERKEIT	58

Das Handschuhsortiment

UMGEBUNG		BEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	MATERIAL	BESCHICHTUNG / BEHANDLUNG	GAUGE	EN 388	EN 407	EN 511
LEICHTES UND PRÄZISES HANDLING	TROCKENE UMGEBUNG	HANDSKIN OREGON	P702158	LEDER			2121X		
		HANDSKIN IDAHO	P701479			2122X			
		HANDLITE 195G	P70ANKT	POLYESTER		13	3121X		
		HANDLITE 195NR	P70HOH6			13	3121X		
		HANDLITE 195B	P70R9RH			13	3121X		
		HANDLITE 100B	P701112	NYLON	PU	13	013XX		
		HANDLITE 200G	P702708			13	4131X		
		HANDLITE 200B	P702707			13	4131X		
		HANDLITE FIT	P702079			18	2121X		
	FEUCHTE UMGEBUNG	HANDGRIP 500L	P7021K3			NYLON	LATEX	15	2132X
	FEUCHTE UND / ODER ÖLHALTIGE UMGEBUNG	HANDLITE 300N	P702723	POLYAMID	NITRIL	13	4131X		
		HANDGRIP PLUS	P702LG4	NYLON		13	4121X		
		HANDLITE OGT NIT	P70R89K	RECYCELTES POLYESTER		15	4X21X		
		HANDLITE 410N	P702LK0	POLYAMID		15	4121X	X1XXXX	
		KYOLITE 320N	P702K30	KYORENE®		15	4X21A	X1XXXX	
		HANDLITE 303N	P701594	POLYAMID		13	3121X		
HANDGRIP 404N		P702DOC	NYLON	13		4121X			
HANDGRIP VIZ		P702080	POLYESTER	PU AUF WASSERBASIS		13	3131X		
HANDLITE 444N	P70RPH3	POLYAMID	NITRIL	18	4122X				
MITTELSCHWERES UND SCHWERES HANDLING	TROCKENE UMGEBUNG	HANDSKIN TEXAS	P702G6N	LEDER			4133X		
		HANDSKIN ARIZONA	P701219			2122X			
		HANDSKIN ARIZONA GOLD	P701207			2122X			
		HANDSKIN KANSAS	P701218			2122X			
		HANDSKIN KANSAS GOLD	P701222			2122X			
	FEUCHTE UMGEBUNG	HANDGRIP C150	P700816	BAUMWOLLE / POLYESTER	LATEX	10	2143X		
		HANDGRIP PREMIUM	P702LG5			10	3242X		
		HANDGRIP 505L	P702LG9	NYLON		13	3142X		
		HANDSKIN MONTANA	P702009	LEDER	WASSERABWEISEND		2122X	X121XX	
		HANDSKIN DAKOTA	P702008				2122X	X121XX	
	FEUCHTE UND / ODER ÖLHALTIGE UMGEBUNG	MANUMAX	P702790	BAUMWOLLE	NITRIL		4111X		
SPIDER LITE		P702DOE	POLYESTER	15		4131XP			
SCHNITTSCHUTZ	TROCKENE UMGEBUNG	HANDSAFE 610B	P702JED	DYNEEMA DIAMOND®	PU	13	4342B		
		HANDSAFE 610G	P702JEC			13	4342B		
		HANDSAFE XP 631	P702LQM	HPPE – MINERALFASERN		PU	18	4X42B	
		HANDSAFE 730G	P702LQI	HPPE – HPPE-FASERN	13		4X43C		
		HANDSAFE XP 731	P702LQN	HPPE – MINERALFASERN	18		4X43C		
		HANDSAFE 605J PLUS	P702NQU	HPPE	13	4X42C			
		SCHNITTSCHUTZ-MANSCHETTE	P702KIA	HPPE – SPANDEX		13	3X4XC		
		HANDSAFE 705G	P702202	CIRSIUM®	PU	13	4X43D		
		HANDSAFE 830G	P702LQJ	HPPE – HT-FASER		13	4X43D		
		HANDSAFE XP 831	P702LQ0	HPPE – MINERALFASERN		18	4X42D		
		HANDSAFE 930G	P702LQK	HPPE – HT-FASER	PU	13	4X43E		
		HANDSAFE XP 931	P702LQ9	HPPE – MINERALFASERN		18	4X43E		
		HANDSAFE 960G	P702LQL	HPPE – HT-FASER		13	4X43F		
		HANDSAFE 960G/ML/RP	P70IELS			13	4X43F		
		HANDSAFE XP 961	P702LQQ	HPPE – MINERALFASERN		18	4X43F		
	FEUCHTE UMGEBUNG	HANDGRIP KEV	P702LG6	KEVLAR®	Latex	10	3X44C	X2XXXX	
	FEUCHTE UND / ODER ÖLHALTIGE UMGEBUNG	KYOSAFE 620N	P702K2Z	KYORENE®	NITRIL	15	4X42B	X1XXXX	
		KYOSAFE 720N	P702K2Y			13	4X42C	X1XXXX	
		KYOSAFE XP 721N	P702LZX			18	4331C		
		KYOSAFE XP 821N	P702LZW			18	4342D	X1XXXX	
		HANDSAFE 707N	P702160	HPPE		13	4X43D		
		KYOSAFE XP 807N	P708WI4	KYORENE®		18	4442D	X1XXXX	
		HANDSAFE XP 907N	P70ZKWT	HPPE		15	4X43F	X1XXXX	
HANDSAFE XP 971		P708KFA	15			4X42F	X1XXXX		
SPIDER CUT		P704T40	HPPE – MINERALFASERN			13	4X43DP		

UMGEBUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	MATERIAL	BESCHICHTUNG BEHANDLUNG	GAUGE	EN 388	EN 407	EN 511
SCHUTZ VOR KÄLTE	ARTIK	P702783	LEDER			3233X		230
	HANDGRIP THERMO	P702LG7	GEBÜRSTETES ACRYL	LATEX	10	2241X		X1X
	HANDGRIP THERMO 3/4	P702LG8			10	2141X		X1X
	WINTERCUT	P702940	NYLON - ACRYL	NITRIL	15	4X42B		X2X
	WINTERLITE 100N OGT	P700APV	RECYCELTES POLYESTER	NITRIL		4231B		X2X
	WINTERLITE 111N OGT	P70EJUJ				4231B		X2X
SCHUTZ VOR WÄRME DURCH SCHWEISSEN	HANDWELD 15 TC	P702KH9	LEDER			4133X	413X4X	
	HANDWELD 15 PFDC	P702KHA				3143X	413X4X	
	HANDWELD 15 HT	P702KHB				4244X	41214X	
	HANDWELD 15 THT	P702KHC				4244X	41214X	
	HANDWELD 15 AGN TF	P702LFU				2111X	412142	
	BLUE WELDER	P702LYQ				4244X	413X4X	
	SCHWEISSERSCHÜRZE	P702G7C						
FIRST-SORTIMENT	FIRST RINDNARVEN- UND RINDSPALTLEDER	P702J80	LEDER			2121X		
	FIRST RINDNARBENLEDER	P702J78				2121X		
	FIRST CUT 3	P702JEA	POLYESTER	PU	13	4342B		
	FIRST CUT 5	P702JEB			13	4543C		

Die Revolution zum Greifen nah

SCHNITTFEST

WÄRME-
REGULIERUNG

NEUTRALISIERT
GERÜCHE

SCHÜTZT VOR
UV-STRAHLUNG

ABRIEBFEST

SEHR WEICH

KYORENE® -Sortiment
FÜR FETTIGE UND
ÖLIGE UMGEBUNGEN

OPSIAL

HANDSCHUH HANDSKIN OREGON

Trockene Umgebung

P702158



MEMBER OF
LEATHER
WORKING
GROUP

Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Weich und bequem. Gute Belüftung der Hand mit Jersey-Rückseite.

Ideal für leichtes Handling. Fingerspitzen, Daumen und Handfläche mit Zeigefinger- und Ohrrücken, aus natürlichem Ziegenblütenleder. Rückseite aus 100 % Baumwolle in roter Farbe. Flexibilität und Komfort. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



2.1.2.1.X

HANDSCHUH HANDSKIN IDAHO

Trockene Umgebung

P701479



MEMBER OF
LEATHER
WORKING
GROUP

Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Der breite Bund sorgt für noch mehr Sicherheit.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling in trockenen Umgebungen. Innenhand und Handrücken aus naturfarbenem Ziegenblütenleder. Mit Pulsaderschutz. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



2.1.2.2.X

HANDSCHUH HANDLITE 195G

Trockene Umgebung

P70ANKT



Komfort und Fingerfertigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in trockenen Umgebungen. Handschuh aus Polyester-Gestrick, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Graue Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Ausgezeichnete Fingerfertigkeit, gute Abriebfestigkeit, geeignet für schmutzige Umgebungen. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 6/XS bis 12/3XL erhältlich.



3.1.2.1.X

HANDSCHUH HANDLITE 195NR

Trockene Umgebung

P70H0H6



Komfort und Fingerfertigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in trockenen Umgebungen. Handschuh aus Polyester-Gestrick, schwarz, 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Schwarze Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Ausgezeichnete Fingerfertigkeit, gute Abriebfestigkeit, geeignet für schmutzige Umgebungen. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



3.1.2.1.X

HANDSCHUH HANDLITE 195B

Trockene Umgebung

P70R9RH



Komfort und
Fingerfertigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in trockenen Umgebungen. Handschuh aus Polyester-Gestrick, weiß (Verschmutzung sind sofort sichtbar), 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Weiße Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Hervorragende Fingerfertigkeit, gute Abriebfestigkeit. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDLITE 100B

Trockene Umgebung

P701112



Maximale
Fingerfertigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in trockenen Umgebungen. Handschuh aus Polyester-Gestrick, weiß (Verschmutzungen sind sofort sichtbar), 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Weiße Polyurethan-Beschichtung an den Fingerspitzen zur Erhaltung des Fingerspitzengefühls. Maximale Flexibilität und Tragekomfort sowie gute Reißfestigkeit. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 6/XS bis 10/XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDLITE 200G

Trockene Umgebung

P702708



Überragende
Abriebfestigkeit:
längere
Lebensdauer.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in trockenen Umgebungen. Handschuh aus Polyester-Gestrick, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Graue Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und gute Reißfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDLITE 200B

Trockene Umgebung

P702707



Überragende
Abriebfestigkeit:
längere
Lebensdauer.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in trockenen Umgebungen. Handschuh aus Polyester-Gestrick, weiß (Verschmutzungen sind sofort sichtbar), 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Weiße Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und gute Reißfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.





HANDSCHUH HANDLITE FIT

Trockene Umgebung

P702079



Außergewöhnliche Sensibilität: wie eine zweite Haut.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in trockenen Umgebungen. Nahtlos gestrickter Handschuh aus blauem Nylon, 18 Gauge, nahtlose Ausführung. Schwarze Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Luftdurchlässiger Handschuhrücken. Außergewöhnliche Sensibilität. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDGRIP 500L

Feuchte Umgebung

P7021K3



POWERFINISH®-Technologie: Außergewöhnliche Griffsicherheit auch in feuchten Umgebungen.

Dieser Handschuh eignet sich für das leichte Handling und Präzisionsmontage in feuchten Umgebungen. Roter Strickhandschuh aus Nylon, 15 Gauge. Graue Latexbeschichtung mit POWERFINISH®-Technologie auf der Innenhand und den Fingerflächen: außergewöhnliche Griffsicherheit in trockener oder feuchter Umgebung. Ultrafeine Fingerfertigkeit und Komfort. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDLITE 300N

Fettige oder feuchte Umgebung

P702723



Ideal für das Handling von fettigen und öligen Teilen.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionsmontage in fettiger und feuchter Umgebung. Handschuh aus Polyester-Gestrick, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Schwarze Nitril-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Gute Reißfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 10/XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDGRIP PLUS

Fettige oder feuchte Umgebung

P702LG4



POWERFINISH®-Technologie:
Außergewöhnliche Griffsicherheit auch in feuchten Umgebungen. Doppelte Nitrilbeschichtung für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionshandling in öliger und feuchter Umgebung. Nahtlos gestrickter Handschuh aus Nylon, 13 Gauge. Schwarze Nitril-Doppelbeschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Außergewöhnliche Griffsicherheit dank der POWERFINISH®-Technologie. Optimaler Komfort und Fingerfertigkeit. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDLITE OGT NIT

OPSIAL

Gestrickter Handschuh aus 100 % recyceltem Polyester

Drucken mit pflanzlichen Druckfarben

Kartonverpackung



Das Programm OPSIAL GREENER TOGETHER:

konkrete und messbare Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Produkte.

Erfahren Sie mehr
auf opsial.com.

HANDSCHUH HANDLITE OGT NIT

Fettige oder feuchte Umgebung

P70R89K



Zu 97 % aus recyceltem Polyestergerüst.
15 Gauge: einzigartiger Komfort.
Hohe Flexibilität und gute Fingerfertigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionsmontage in fettiger und feuchter Umgebung. Handschuh aus Polyester-Gestrick, grün, 15 Gauge, nahtlose Ausführung.
Sehr weiche schwarze Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Fingern.
Hohe Flexibilität und gute Fingerfertigkeit.
Ausgezeichnete Abriebfestigkeit, die eine noch bessere Lebensdauer des Handschuhs ermöglicht.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDLITE 410N

Fettige oder feuchte Umgebung

P702LK0



Gute Griffsicherheit in öliger und feuchter Umgebung.
Handling von scharfen Teilen.
Optimaler Tragekomfort und hohe Flexibilität.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionsmontage in fettiger und feuchter Umgebung. Nahtlos gestrickter Handschuh aus Nylon und Spandex, 15 Gauge.
Doppelte Nitril- und TPU-Beschichtung in Schwarz auf der Innenhand und den Fingerflächen.
Optimaler Tragekomfort und hohe Flexibilität.
Handling heißer Teile (bis zu 100 °C). Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH KYOLITE 320N

Fettige oder feuchte Umgebung

P702K30



KYORENE® Faser: schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, schweißreduzierend, kontakthitzebeständig usw. Sehr gute Griffsicherheit in öliger Umgebung. Hervorragender Tragekomfort.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionshandling in öliger und feuchter Umgebung. Handschuh aus KYORENE®-Gestrick, schwarz, 15 Gauge, nahtlose Ausführung.
Sehr flexible Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingern.
Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.
Die aus Graphen hergestellte Faser KYORENE® ist schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, wärmeableitend und schweißreduzierend, kontakthitzebeständig usw.
Sehr gute Griffsicherheit in fettiger Umgebung.
Hervorragende Abriebfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDLITE 303N

Fettige oder feuchte Umgebung

P701594



Ideal für das Handling von fettigen und öligen Teilen.
Nitrilbeschichtung auf der Innenhand und Teilrücken für besseren Schutz.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionsmontage in öliger und feuchter Umgebung. Handschuh aus Polyester-Gestrick, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.
Schwarze Nitrilbeschichtung auf Innenfläche und Teilrücken.
Gute Abriebfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDGRIP 404N

Fettige oder feuchte Umgebung

P702DOC



Doppelte Nitrilbeschichtung für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette. Ausgezeichnete Griffsicherheit.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionsmontage in öliger oder feuchter Umgebung. Gestrickter Handschuh aus schwarzem Nylon und Elasthan. Schwarze Nitril-Doppelbeschichtung glatte Beschichtung 2/3 des Handrückens und körniges Finish auf Innenhand und Fingern. Sehr gute Griffsicherheit. Hohe Abriebfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDGRIP VIZ ENDUCTION 3/4

Fettige oder feuchte Umgebung

P702080



Ausgezeichnete Sichtbarkeit. Gute Abrieb- und Reißfestigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes bis mittelschweres Handling in öliger und feuchter Umgebung. Handschuh aus Polyester-Gestrick, gelb, 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Schwarze, wasserbasierte, lösungsmittelfreie DMF-Polyurethanbeschichtung auf Innenhand, Fingern und Teilrücken. Komfort und Fingerfertigkeit. Gute Abrieb- und Reißfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 8/M bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDLITE 444N

Fettige oder feuchte Umgebung

P70RPH3



Doppelte Nitrilbeschichtung: für eine sehr gute Wasser- und Ölbeständigkeit. 18 Gauge: Wie eine zweite Haut - für höchste Sensibilität und Präzision. SANITIZED® -Behandlung gegen die Entwicklung von Bakterien. Verhindert unangenehme Gerüche.

Dieser Handschuh eignet sich für leichtes Handling und Präzisionsmontage in fettiger und feuchter Umgebung. Nahtlos gestrickter Handschuh aus schwarzem Nylon, 18 Gauge. Erste Beschichtung: Nitril, glatt, 3/4 beschichtet, Farbe blau, zweite Beschichtung: Nitril, Innenhand mit aufgerauter Oberfläche, Farbe schwarz. SANITIZED® -Behandlung gegen die Entwicklung von Bakterien. Verhindert unangenehme Gerüche. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Verpackung: Pack mit 5 Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDSKIN TEXAS

Trockene Umgebung

P702G6N



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind. www.leatherworkinggroup.com

Lederverstärkung an Innenhand, Daumen und Zeigefinger. Manschette für einen größeren Schutz des Unterarms.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen Umgebungen. Dockerhandschuh aus natürlichem roten Rindspaltleder. Grüne Lederverstärkung an Innenhand, Daumen und Zeigefinger. Textilgefüllte Innenhand. Rücken und Stulpe aus rotem Stoff. Hervorragende Abrieb-, Reiß- und Durchstichfestigkeit. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

Erhältlich in Größe 10/XL.



HANDSCHUH HANDSKIN ARIZONA

Trockene Umgebung

P701219



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind. www.leatherworkinggroup.com

Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen Umgebungen. 5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Innenhand aus naturfarbenem Rindnarben- und Rindspaltleder. Leder ist von Natur aus atmungsaktiv. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 8/M bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDSKIN ARIZONA GOLD

Trockene Umgebung

P701207



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind. www.leatherworkinggroup.com

Ausgezeichnete Lederqualität.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen Umgebungen. 5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Innenhand aus naturfarbenem Rindnarben- und Rindspaltleder. Ausgezeichnete Lederqualität. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDSKIN KANSAS

Trockene Umgebung

P701218



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind. www.leatherworkinggroup.com

Anschmiegsame Passform (Narbenleder).

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen Umgebungen. 5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Innenhand und Handrücken aus naturfarbenem Rindnarbenleder. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 8/M bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDSKIN KANSAS GOLD

Trockene Umgebung

P701222



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Höchste Lederqualität:
außergewöhnlich
anschmiegsame Passform.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen Umgebungen.
5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt.
Innenhand und Handrücken aus naturfarbenem Rindnarbenleder.
Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



EINE VERANTWORTUNGSVOLLE PRODUKTION

OPSIAL setzt sich für die Unterstützung einer verantwortungsvollen Lederherstellung auf der ganzen Welt ein. Deshalb sind wir stolze Mitglieder der Leather Working Group/LWG. (www.leatherworkinggroup.com).

Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie die verantwortungsvolle Lederherstellung durch die LWG:
Die Leather Working Group (LWG) ist eine globale Multi-Stakeholder-Gemeinschaft, die sich für eine nachhaltige Zukunft mit verantwortungsvollem Leder einsetzt. Diese gemeinnützige Organisation fördert bewährte Verfahren und positive soziale und ökologische Veränderungen für eine verantwortungsvolle Lederproduktion.



MEMBER OF
**LEATHER
WORKING
GROUP**



HANDSCHUH HANDGRIP C150

Feuchte Umgebung

P700816



Ausgezeichnete Griffsicherheit in trockener oder feuchter Umgebung. Überragende Reißfestigkeit: längere Lebensdauer.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen und feuchten Umgebungen. Handschuh aus Baumwolle/Polyester-Gestrick, grau, 10 Gauge, nahtlose Ausführung. Orangefarbene Latexbeschichtung mit festhaftendem Finish auf der Innenhand und den Fingerflächen für einen hervorragenden Griff in trockener und feuchter Umgebung. Ausgezeichnete Reißfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDGRIP PREMIUM

Feuchte Umgebung

P702LG5



POWERFINISH®-Technologie: Außergewöhnliche Griffsicherheit auch in feuchten Umgebungen. Ausgezeichnete Reißfestigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen und feuchten Umgebungen. Gestrickter Handschuh aus braunem Polyester / Baumwolle, 10 Gauge. Graue Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerflächen, Daumen vollständig beschichtet, POWERFINISH®-Technologie für ausgezeichnete Griffsicherheit in feuchter Umgebung. Ausgezeichnete Reißfestigkeit und gute Abriebfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDGRIP 505L LATEX PF

Feuchte Umgebung

P702LG9



Vollständige wasserundurchlässig. POWERFINISH®-Technologie: Außergewöhnliche Griffsicherheit auch in nassen Umgebungen.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen und feuchten Umgebungen. Handschuh aus Nylon-Gestrick, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Doppelte glatte Latexbeschichtung auf der gesamten Hand für einen sehr guten Schutz vor Feuchtigkeit. Außergewöhnliche Griffsicherheit in trockener oder feuchter Umgebung dank der Latexbeschichtung mit POWERFINISH®-Technologie auf der Innenhand und den Fingern. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH HANDSKIN MONTANA

Feuchte Umgebung

P702009



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Wasserfest
(wasserabweisende
Behandlung).

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen und feuchten Umgebungen. 5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Innenhand und Handrücken aus wasserabweisendem, naturfarbenem Rindnarbenleder. Latexbündchen. Geschmeidiger, strapazierfähiger Handschuh. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



X.1.2.1.X.X



2.1.2.2.X

HANDSCHUH HANDSKIN DAKOTA

Feuchte Umgebung

P702008



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Wasserfest
(wasserabweisende
Behandlung).

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in trockenen und feuchten Umgebungen. 5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Innenhand und Handrücken aus wasserabweisendem naturfarbenem Rindnarbenleder. Geschmeidiger, strapazierfähiger Handschuh. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



X.1.2.1.X.X



2.1.2.2.X

HANDLING-HANDSCHUH MANUMAX

Fettige oder feuchte Umgebung

P702790



Hervorragende Fett- und
Öl-Sperre.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in feuchten und öligen Umgebungen. Gestrickter Handschuh aus 100 % Baumwoll-Jersey. Blaue Nitrilbeschichtung auf Innenhand und 3/4 des Handrückens. Elastisches Strickbündchen. Haltbarkeit: Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



4.1.1.1.X

HANDSCHUH SPIDER LITE

Stoßfeste Handschuhe, fettige oder feuchte
Umgebung

P702D0E



Voller Schutz vor
Stößen und sehr gute
Fingerfertigkeit.

Dieser Handschuh eignet sich für mittelschweres und schweres Handling in feuchten und öligen Umgebungen. Gestrickter Handschuh aus grünem Polyester und Elasthan, Gauge 15. Schwarze Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Fingern. Elastomer-Stoßschutz auf dem Handrücken, den Fingerknochen und dem gesamten Daumen und gepolsterte Innenhand. Außergewöhnliche Griffsicherheit. Sehr gute Fingerfertigkeit (5/5). Verpackung: pro Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



4.1.3.1.XP

HANDSAFE 610G SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702JEC



Flexibilität, einzigartiger Tragekomfort und Schnittfestigkeit des DYNEEMA Diamond®

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.
Dyneema® Diamond / Spandex / Nylon, grau, Gauge 13, nahtlose Ausführung.
Graue Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche.
Flexibilität, einzigartiger Tragekomfort und hohe Schnittfestigkeit des DYNEEMA® Diamond.
Schnittfestigkeit: TDM B. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



HANDSAFE 610B SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702JED



Flexibilität, einzigartiger Tragekomfort und hohe Schnittfestigkeit des DYNEEMA® Diamond. Verschmutzungen sind sofort sichtbar.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.
DYNEEMA® Diamond / Spandex / Nylon, weiß, Gauge 13, nahtlose Ausführung.
Weiße Polyurethanbeschichtung (sichtbare Verschmutzungen) auf der Innenhand und den Fingerflächen.
Flexibilität, einzigartiger Tragekomfort und hohe Schnittfestigkeit des DYNEEMA® Diamond.
Schnittfestigkeit: TDM B. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



HANDSAFE XP 631 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQM



18 Gauge: Wie eine zweite Haut - für höchste Sensibilität und Präzision. Überragende Abrieb- und Reißfestigkeit: längere Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.
Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Stahlfasern, Glasfasern, Nylon und Elastan, blau, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.
Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.
Unvergleichlicher Tragekomfort dank der sehr feinen Strickdichte.
Schnittfestigkeit: TDM B. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE
cutXP
AGILE EXPERIENCE

HOHE GAUGE 18
HOHE TEMPERFÄHIGKEIT
SCHUTZ B BIS F GEGEN SCHNITTE

KRAFTVOLLER SCHUTZ
HOHE PRÄZISION
INNOVATION OPSIAL

HANDSAFE 730G SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQI



CUTXP

Gute Schnittfestigkeit:
TDM C.
Höchste Abrieb- und
Reißfestigkeit: höhere
Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.

Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Glasfasern, Nylon und Elasthan, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.

Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Gute Schnittfestigkeit: TDM C. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.

EN 388



4.X.4.3.C

HANDSAFE XP 731 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQN



CUTXP



Gute Schnittfestigkeit:
TDM C.
18 Gauge: Wie eine
zweite Haut - für höchste
Sensibilität und Präzision.
Überragende Abrieb- und
Reißfestigkeit: längere
Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.

Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Stahlfasern, Glasfasern, Nylon und Elasthan, blau, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.

Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Unvergleichlicher Tragekomfort dank der sehr feinen Strickdichte.

Gute Schnittfestigkeit: TDM C. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.

EN 388



4.X.4.3.C

HANDSAFE 605J SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702NQU



Außergewöhnlicher
Komfort.

Schnittfeste Handschuhe für trockene Umgebungen.

Gestrickter Handschuh aus Polyethylenfasern mit hoher Dichte. Graue Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche und an den Fingern, geeignet für trockene und schmutzige Umgebungen.

Schnittfestigkeit: TDM C.

Sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit.

Außergewöhnlicher Tragekomfort und lange Lebensdauer.

Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.

EN 388



4.X.4.2.C

X2 7040G SCHNITTSCHUTZMANSCHETTE

Schnittschutz-Manschette, trockene Umgebung

P702KIA



Gute Schnittfestigkeit:
TDM C.
Hervorragende
Reißfestigkeit.

Zwei Manschetten. Sehr gute Schnittfestigkeit: TDM C.

Komfort-Strickware 13 Gauge, HPPE / Mineralfaser / Spandex blau / grau meliert.

Klettverschluss und elastische Bündchen für eine perfekte Passform.

Verpackung: Beutel mit einem Paar.

Einzelgröße.

Länge der
Manschette

40 cm

EN 388



3.X.4.X.C

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

HANDSAFE 705G SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702202



Hohe Schnittfestigkeit: TDM D.
CIRSIUM™-Faser: Eine OPSIAL®-Exklusivität, die optimalen Schnittschutz mit gutem Tragekomfort verbindet. Überragende Abrieb- und Reißfestigkeit: längere Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.
Handschuh aus Polyester-Gestrick CIRSIUM™, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.
Graue Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche.
Hohe Schnittfestigkeit: TDM D. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 12/3XL erhältlich.



4.X.4.3.D

HANDSAFE 830G SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQJ



Hoher Schnittschutz: TDM D.
Höchste Abrieb- und Reißfestigkeit: höhere Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.
Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Glasfasern, Nylon und Elasthan, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.
Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.
Hohe Schnittfestigkeit: TDM D. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.3.D

HANDSAFE XP 831 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQO



Hohe Schnittfestigkeit: TDM D.
18 Gauge: Wie eine zweite Haut - für höchste Sensibilität und Präzision. Überragende Abrieb- und Reißfestigkeit: längere Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.
Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Stahlfasern, Glasfasern, Nylon und Elasthan, blau, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.
Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.
Unvergleichlicher Tragekomfort dank der sehr feinen Strickdichte.
Ausgezeichnete Schnittfestigkeit: TDM D. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.2.D

HANDSAFE 930 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQK



Sehr guter Schnittschutz: TDM E.
Höchste Abrieb- und Reißfestigkeit: höhere Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.
Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Glasfasern, Nylon und Elasthan, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.
Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.
Sehr gute Schnittfestigkeit: TDM E. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.3.E

HANDSAFE XP 931 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQP



Sehr gute
Schnittfestigkeit: TDM E.
18 Gauge: Wie eine
zweite Haut - für höchste
Sensibilität und Präzision.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.

Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Stahlfasern, Glasfasern, Nylon und Elasthan, blau, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.

Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit. Unvergleichlicher Tragekomfort dank der sehr feinen Strickdichte.

Sehr gute Schnittfestigkeit: TDM E. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.3.E

HANDSAFE 960 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQL



Maximaler Schnittschutz:
TDM F.
Überragende Abrieb- und
Reißfestigkeit: höhere
Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.

Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Glasfasern, Nylon und Elasthan, grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.

Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Maximale Schnittfestigkeit: TDM F. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.3.F

HANDSAFE 960G/ML/RP SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P70IELS



Lange Stulpe für
zusätzlichen Schutz.
Maximaler Schnittschutz:
TDM F.
Überragende Abrieb- und
Reißfestigkeit: höhere
Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh mit langer Stulpe, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.

Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Glasfasern, Nylon und Spandex, grau, 13 Gauge.

Graue Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Besserer Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe.

Maximale Schnittfestigkeit: TDM F. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.3.F

HANDSAFE XP 961 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Trockene Umgebung

P702LQQ



Maximaler Schnittschutz: TDM F.
18 Gauge: Wie eine zweite Haut
- für höchste Sensibilität und
Präzision. Überragende Abrieb-
und Reißfestigkeit: längere
Lebensdauer.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet.

Gestrickter Handschuh aus Hochleistungs-Polyethylenfasern (HPPE), Stahlfasern, Glasfasern, Nylon und Elasthan, blau, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.

Graue Polyurethan-Beschichtung auf der Hand- und Fingerfläche. Schwarze Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Unvergleichlicher Tragekomfort dank der sehr feinen Strickdichte.

Maximale Schnittfestigkeit: TDM F. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.3.F

HANDSCHUTZ

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH HANDGRIP KEV LATEX PF

Schutz vor Hitze, fettige oder feuchte Umgebung

P702LG6



Sehr gute Schnittfestigkeit:
TMD C.
Handling heißer Teile (bis zu
250 °C).
POWERFINISH®-Technologie:
Ausgezeichnete Griffsicherheit
auch in nassen Umgebungen.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling schwerer und scharfer Teile in trockener oder feuchter Umgebung eignet. Handschuh aus Polyester/Baumwoll-Gestrick, gelb, 10 Gauge, nahtlose Ausführung. Graue Latexbeschichtung auf der Innenhand und den Fingerflächen, vollständig beschichteter Daumen für noch besseren Schutz. Außergewöhnliche Griffsicherheit dank der POWERFINISH®-Technologie. Gute Schnittfestigkeit: TDM C, ausgezeichnete Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Gute Abriebfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



OPSIAL

Gewinnen Sie
Selbstvertrauen in
jeder Situation

- + grip
- gefahren
- + komfort
- ermüdung



Handgrip
Plus

Ölige, fettige und/oder
feuchte Umgebungen



Handgrip
500L



Handgrip
Kev



Handgrip
505L



Handgrip
Premium

Trockene und/oder feuchte
Umgebungen



Handgrip Thermo
und Thermo 3/4

Kalte, trockene und/oder feuchte
Umgebungen

KYOSAFE 620N SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Fettige oder feuchte Umgebung

P702K2Z



KYORENE®-Faser:
schnittbeständig,
antibakteriell, UV-beständig,
schweißreduzierend,
kontakthitzebeständig usw.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener, öliger und feuchter Umgebung eignet.

Handschuh aus KYORENE®-Gestrick, grau, 15 Gauge, nahtlose Ausführung.

Sehr flexible Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingern.

Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Die aus Graphen hergestellte KYORENE®-Faser ist

schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, schweiß- und geruchsreduzierend, kontakthitzebeständig usw.

Sehr gute Griffsicherheit in öliger Umgebung.

Schnittfestigkeit: TDM B. Hervorragende

Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.



4.X.4.2.B



X.1.X.X.X.X

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.

KYOSAFE 720N SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Fettige oder feuchte Umgebung

P702K2Y



Gute Schnittfestigkeit: TDM C.
KYORENE®-Faser: schnittbeständig,
antibakteriell, UV-beständig,
schweißreduzierend,
kontakthitzebeständig usw.
Sehr gute Griffsicherheit in öliger
Umgebung.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener, öliger und feuchter Umgebung eignet.

Handschuh aus KYORENE®-Gestrick, schwarz, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.

Sehr flexible Nitrilbeschichtung an Innenhand und Fingern.

Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Die aus Graphen hergestellte KYORENE®-Faser ist

schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, schweiß- und geruchsreduzierend, kontakthitzebeständig usw.

Sehr gute Griffsicherheit in leicht öliger Umgebung.

Sehr gute Schnittfestigkeit: TDM C. Ausgezeichnete

Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.



4.X.4.3.C



X.1.X.X.X.X

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.

KYOSAFE XP 721N SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Fettige oder feuchte Umgebung

P702LZX



Gute Schnittfestigkeit: TDM C.
KYORENE®-Faser: schnittbeständig,
antibakteriell, UV-beständig,
schweißreduzierend,
kontakthitzebeständig usw.
Sehr gute Griffsicherheit in öliger
Umgebung. Ohne Glas- oder
Stahlfasern.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener, fettiger oder feuchter Umgebung eignet.

Handschuh aus KYORENE®-Gestrick, schwarz, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.

Sehr weiche Nitrilbeschichtung an der Innenhand.

Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Die aus Graphen hergestellte KYORENE®-Faser ist

schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, schweiß- und geruchsreduzierend, kontakthitzebeständig usw.

Unvergleichlicher Komfort und Präzision dank ultrafeinem Strick.

Sehr gute Griffsicherheit in öliger Umgebung.

Gute Schnittfestigkeit: TDM C. Nitrilverstärkung zwischen

Daumen und Zeigefinger.

Kompatibel mit Touch-Screen. Beständig gegen Kontaktwärme.

Handschuh ohne Glas- und Edelstahlfasern.

Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.



4.3.3.1.C

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.

KYOSAFE XP 821N SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Fettige oder feuchte Umgebung

P702LZW



Hohe Schnittfestigkeit: TDM D.
18 Gauge: Wie eine zweite Haut - für
höchste Sensibilität und Präzision.
KYORENE®-Faser: schnittbeständig,
antibakteriell, UV-beständig,
schweißreduzierend,
kontakthitzebeständig usw.
Sehr gute Griffsicherheit in öliger
Umgebung. Ohne Glas- oder
Stahlfasern.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener, fettiger oder öliger Umgebung eignet.

Handschuh aus KYORENE®-Gestrick, schwarz, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.

Sehr weiche Nitrilbeschichtung an der Innenhand.

Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Die aus Graphen hergestellte KYORENE®-Faser ist

schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, schweiß- und geruchsreduzierend, kontakthitzebeständig usw.

Unvergleichlicher Komfort und Präzision dank ultrafeinem Strick.

Sehr gute Griffsicherheit in öliger Umgebung.

Hohe Schnittfestigkeit: TDM D. Nitrilverstärkung zwischen

Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit.

Kompatibel mit Touch-Screen. Handschuh ohne Glas- und

Edelstahlfasern.

Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.

Verpackung: pro Paar.



4.3.4.2.D



X.1.X.X.X.X

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.

HANDSAFE 707 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH - 6/XS

Fettige oder feuchte Umgebung

P702160



Hohe Schnittfestigkeit: TDM D.
Doppelte Nitrilbeschichtung für hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette.
Ausgezeichnete Griffsicherheit auch in öligen Umgebungen.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener, fettiger oder feuchter Umgebung eignet. Grauer Strickhandschuh aus HPPE und Elasthan, 13 Gauge, nahtlose Ausführung.
Doppelte Nitrilbeschichtung: glattes blaues Nitril auf Innenhand, Fingern und Teilrücken und körniges schwarzes Nitril auf Innenhand und Fingerfläche.
Sehr gute Griffsicherheit in öliger Umgebung.
Hohe Schnittfestigkeit: TDM D. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



KYOSAFE XP 807 N SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Fettige oder feuchte Umgebung

P708W14



CUTXP

KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER



Doppelte Nitrilbeschichtung für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette.
Hohe Schnittfestigkeit: TDM D.
KYORENE®-Faser: schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, schweißreduzierend, kontakthitzebeständig usw.
Sehr gute Griffsicherheit in öliger Umgebung. Ohne Glas- oder Stahlfasern.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener, fettiger oder feuchter Umgebung eignet. Handschuh aus KYORENE®-Gestrick, schwarz, 18 Gauge, nahtlose Ausführung.
Doppelte aufgeraute Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Fingern.
Die aus Graphen hergestellte Faser KYORENE® ist schnittbeständig, antibakteriell, UV-beständig, wärmeableitend und schweißreduzierend, kontakthitzebeständig usw.
Sehr gute Griffsicherheit in öliger Umgebung.
Kompatibel mit Touch-Screen.
Handschuh ohne Glas- und Edelstahlfasern.
Beständig gegen Kontaktwärme.
Hohe Schnittfestigkeit: TDM D. Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSAFE XP 907N SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Fettige oder feuchte Umgebung

P70ZKWT



CUTXP



Maximale Schnittfestigkeit: TDM F.
Doppelte Nitrilbeschichtung für hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette.
15 Gauge: einzigartiger Komfort.
Ohne Glas- oder Stahlfasern.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener, fettiger oder feuchter Umgebung eignet. 15 Gauge. Doppelte aufgeraute 3/4-Nitrilbeschichtung für noch höhere Dichtheit.
Sehr gute Griffsicherheit in öligen und fettigen Umgebungen dank der aufgerauten Oberfläche auf Innenhand und Fingern.
Handschuhe ohne Glas- und Edelstahlfasern. Beständig gegen Kontaktwärme.
Kompatibel mit Touch-Screen. Sehr hoher Schnittschutz: TDM F. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit. Sehr gute Durchstichfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE

CUTXP
AGILE EXPERIENCE

HOHE GAUGE **18**
HITTEMPFINDLICHKEIT

SCHUTZ **BBIS F**
GEGEN SCHNITTE

**KRAFTVOLLER
SCHUTZ
HOHE
PRÄZISION**

INNOVATION **OPSIAL**

HANDSAFE XP 971N SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Fettige oder feuchte Umgebung

P708KFA



CUTXP



Maximale
Schnittfestigkeit: TDM F.
15 Gauge: einzigartiger
Komfort.
Beständig gegen
Kontaktwärme.
Ohne Glas- oder
Stahlfasern.

Schnittschutzhandschuhe, trockene, fettige oder feuchte Umgebung.
Nitrilbeschichtung, aufgeraute Oberfläche, „Zweite Haut“- Effekt, auf der Innenhand und an den Fingerspitzen, 15 Gauge, nahtlose Ausführung.
Nitrilverstärkung an Daumen und Zeigefinger.
Feinstrick für hervorragenden Beweglichkeit und Tragekomfort.
Handschuh ohne Glas- und Edelstahlfasern.
Beständig gegen Kontaktwärme. Kompatibel mit Touch-Screen.
Sehr gute Schnittfestigkeit: TDM F. Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.2.F



X.1.X.X.X.X

SPIDER CUT D SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

Stoßfeste Handschuhe, Schnittschutz, fettige oder feuchte Umgebung

P704T40



Sehr guter Einschlag- und Schnittschutz.
Doppelte Nitrilbeschichtung für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle und Fette.

Stoß- und Schnittschutzhandschuh für ölige und feuchte Umgebungen.
Doppelte Beschichtung aus schwarzem, körnigem Nitril.
Gepolsterte Innenhand. Elastomer-Stoßschutz auf dem Handrücken, den Fingerknochen und dem gesamten Daumen.
Hohe Schnittfestigkeit: TDM D. Elastisches Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss.
Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit. Sehr gute Durchstichfestigkeit.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



4.X.4.3.D.P

SPEZIFISCHE HANDSCHUHE

ARTIC KÄLTESCHUTZHANDSCHUH

Kälteschutzhandschuhe

P702783



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der Leather Working Group zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Speziell für extreme Kälte bis -30° C.

Handschuh zum Schutz vor Kälte.
5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Handschuh aus Rindnarbenleder, vollständig gelb gefüttert.
Sehr gute Kontaktwärmebeständigkeit und gute Beständigkeit gegen Konvektionskälte.
Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 8/M bis 11/2XL erhältlich.



3.2.3.3.X



2.3.0

HANDGRIP THERMO KÄLTESCHUTZHANDSCHUH

Kälteschutzhandschuhe, feuchte Umgebung

P702LG7



Sehr gute Wärmeisolierung gegen Kälte.
POWERFINISH®-Technologie: Ausgezeichnete Griffsicherheit auch in nassen und kalten Umgebungen.

Handschuh zum Schutz vor Kälte in kalten und feuchten Umgebungen.
Handschuh aus gebürstetem Acryl-Gestrick, orange, 10 Gauge, nahtlose Ausführung.
Graue Latex-Beschichtung auf Innenhand und Fingerfläche.
Außergewöhnliche Griffsicherheit dank POWERFINISH®-Technologie auch in feuchter Umgebung.
Komplett beschichteter Daumen für noch besseren Schutz.
Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



2.2.4.1.X



X.1.X

KÄLTESCHUTZHANDSCHUH HANDGRIP THERMO 3/4 LATEX PF

Kälteschutzhandschuhe, feuchte Umgebung

P702LG8



3/4-Beschichtung auf dem Rücken für höhere Dichtheit. Sehr gute Wärmeisolierung gegen Kälte. POWERFINISH®-Technologie: Ausgezeichnete Griffsicherheit auch in nassen und kalten Umgebungen.

Handschuh zum Schutz vor Kälte in kalten und feuchten Umgebungen. Handschuh aus gebürstetem Acryl-Gestrick, gelb, 10 Gauge, nahtlose Ausführung. 3/4-Latexbeschichtung: Innenhand, Fingerfläche und Teilrücken. Außergewöhnliche Griffsicherheit dank POWERFINISH®-Technologie auch in feuchter Umgebung. Komplett beschichteter Daumen für noch besseren Schutz. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



X.1.X



2.1.4.1.X

KÄLTESCHUTZHANDSCHUH WINTERCUT

Kälteschutzhandschuhe, Schnittschutz

P702940



Sehr gute Wärmeisolierung gegen Kälte. Guter Schnittschutz: TDM B. Überragende Abriebfestigkeit: längere Lebensdauer.

Dieser Handschuh eignet sich für den Einsatz in kalten, feuchten und öligen Umgebungen. Nahtlos gestrickter Handschuh aus Nylon und Spandex, schwarz, 15 Gauge. Gemischte Beschichtung aus Polyurethan auf Wasserbasis und schwarzem Nitril auf Innenhand, Fingern und Handrücken mit Noppen für einen besseren Grip. Gute Kontaktkältebeständigkeit. TDM-Schnittschutz: Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



X.2.X



4.X.4.2.B

KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE WINTERLITE 100N OGT

Kälteschutzhandschuhe, fettige oder feuchte Umgebung

P700APV



100 % recyceltes Polyester. Sehr gute Wärmeisolierung gegen Kälte. Guter Schnittschutz: TDM B. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. SANITIZED®-Behandlung gegen die Entwicklung von Bakterien. Verhindert unangenehme Gerüche.

Kälteschutz- und Schnittschutzhandschuh, geeignet für das Handling scharfer Teile in kalten, öligen oder feuchten Umgebungen. Gestrickter Handschuh aus 100 % recyceltem Polyester. Aufgeraute Nitrilbeschichtung auf der Innenhand. Sehr gute Wärmeisolierung dank Acrylfutter. Dieser Handschuh ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Eignet sich für die Bedienung von Touchscreen-Geräten. SANITIZED®-Behandlung gegen die Entwicklung von Bakterien. Verhindert unangenehme Gerüche. Guter Schnittschutz: TDM B. Hervorragende Abriebfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 6/XS bis 10/XL erhältlich.



X.2.X



4.2.3.1.B

KÄLTESCHUTZHANDSCHUHE WINTERLITE 111N OGT

Kälteschutzhandschuhe, fettige oder feuchte Umgebung

P70EJUU



Doppelte glatte 3/4-Nitrilbeschichtung. 100 % recyceltes Polyester. Sehr gute Wärmeisolierung gegen Kälte. Guter Schnittschutz: TDM B. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. SANITIZED®-Behandlung gegen die Entwicklung von Bakterien. Verhindert unangenehme Gerüche.

Kälteschutz- und Schnittschutzhandschuh, geeignet für das Handling scharfer Teile in kalten, öligen oder feuchten Umgebungen. Gestrickter Handschuh aus 100 % recyceltem Polyester. Doppelte Beschichtung aus glattem Nitril 3/4 und aufgeraute Nitrilhandfläche. Sehr gute Wärmeisolierung dank Acrylfutter. Dieser Handschuh ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Eignet sich für die Bedienung von Touchscreen-Geräten. SANITIZED®-Behandlung gegen die Entwicklung von Bakterien. Verhindert unangenehme Gerüche. Guter Schnittschutz: TDM B. Hervorragende Abriebfestigkeit. Verpackung: pro Paar.

In Größe 7/S bis 11/2XL erhältlich.



X.2.X



4.2.3.1.B

SCHWEISSERHANDSCHUH HANDWELD 15 TC

Hitzeschutzhandschuhe, Feuer und Schweißen

P702KH9



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Schutz des Unterarms.
Gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Schutzhandschuh für Schweißer.

5-Finger-Schutzhandschuh, amerikanischer Schnitt. Naturfarbener Handschuh komplett aus naturfarbenem Rindspaltleder, Innenhand mit Zeigefingerabschluss, 15 cm lange, naturfarbene Spaltlederstulpe. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Kontaktwärmebeständigkeit (bis 100 °C). Hervorragende Flammbeständigkeit und Beständigkeit bei kleinen Spritzern flüssigen Metalls. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 9/L bis 11/2XL erhältlich.

EN 407+EN 12477

EN 388



4.1.3.X.4.X
Typ A

SCHWEISSERHANDSCHUH HANDWELD 15 PFDC

Hitzeschutzhandschuhe, Feuer und Schweißen

P702KHA



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Gute Fingerfertigkeit
(Innenhand aus genarbtm Leder).
Schutz der Unterarme.
Gute
Kontaktwärmebeständigkeit
(bis 100 °C).

Schutzhandschuh für Schweißer.

5-Finger-Schutzhandschuh, amerikanischer Schnitt. Handschuh aus vollnarbigem Rindsleder, 15 cm lange Spaltlederstulpe, naturfarben. Gute Fingerfertigkeit. Hervorragende Flammbeständigkeit und Beständigkeit bei kleinen Metallspritzern. Kontaktwärmebeständigkeit (bis 100 °C). Gute Abriebfestigkeit. Ausgezeichnete Reißfestigkeit. Sehr gute Beständigkeit gegen Konvektionswärme. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 9/L bis 11/2XL erhältlich.

EN 407+EN 12477

EN 388



4.1.3.X.4.X
Typ A

SCHWEISSERHANDSCHUH HANDWELD 15 HT

Hitzeschutzhandschuhe, Feuer und Schweißen

P702KHB



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

MIG-SCHWEISSEN.
Hitzeschutzbehandeltes
Leder: Höhere
Beständigkeit gegen
hohe Temperaturen.
Schutz des Unterarms.

Schutzhandschuh für Schweißer.

5-Finger-Schutzhandschuh, amerikanischer Schnitt. Handschuh aus hitzebeständigem Rindspaltleder Innenhand mit Abschluss am Zeigefinger, orange, Kevlar®-Nähte. 15 cm lange Stulpe aus naturfarbenem Büffelspaltleder. Hervorragende Flammbeständigkeit und Beständigkeit bei kleinen Metallspritzern. Hervorragende Durchstich- und Reißfestigkeit. Kontaktwärmebeständigkeit (bis 100 °C). Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 9/L bis 11/2XL erhältlich.

EN 407+EN 12477

EN 388



4.1.2.1.4.X
Typ A

SCHWEISSERHANDSCHUH HANDWELD 15 THT

Hitzeschutzhandschuhe, Feuer und Schweißen

P702KHC



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

MIG-MAG-SCHWEISSEN.
Feuer- und
Konvektionswärmefestigkeit
und beständig gegen Spritzer
von geschmolzenem Metall.
Komfort: Fleecefutter aus
Baumwolle.
Schutz des Unterarms.

Schutzhandschuh für Schweißer.

5-Finger-Schutzhandschuh, amerikanischer Schnitt. Handschuh aus Rindspaltleder, Kevlar®-Nähte. 15 cm lange Stulpe aus Büffelspaltleder. Fleece-Innenfutter aus Baumwolle für mehr Komfort. Kontaktwärmebeständigkeit (bis 100 °C). Hervorragende Flammbeständigkeit und Beständigkeit bei kleinen Metallspritzern. Hervorragende Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 9/L bis 11/2XL erhältlich.

EN 407+EN 12477

EN 388



4.1.2.1.4.X
Typ A

HANDSCHUTZ

SCHWEISSERHANDSCHUH HANDWELD 15 AGN TF

Hitzeschutzhandschuhe, Feuer und Schweißen

P702LFU



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

WIG-SCHWEISSEN.
Geschmeidiges
Lammnarbenleder.
Schutz der Unterarme.

Schutzhandschuh für Schweißer.

5-Finger-Schutzhandschuh, amerikanischer Schnitt.
Handschuh ganz aus Lammnarbenleder, 15 cm lange naturfarbene Spaltlederstulpe.

Dieser Handschuh ist für das WIG-Schweißen von kleinen Teilen geeignet. Er ist grau und hat Kevlar®-Nähte.

Innenhand und Rücken aus weichem Lammnarbenleder.

Kontaktwärmebeständigkeit (bis 100 °C). Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuer, Konvektionswärme und selbst große Spritzer geschmolzenen Metalls.

Länge: 35 bis 38 cm.

Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 9/L bis 11/2XL erhältlich.

EN 407+EN 12477



4.1.2.1.4.2
Typ B

EN 388



2.1.1.1.X

SCHWEISSERHANDSCHUH BLUE WELDER

Hitzeschutzhandschuhe, Feuer und Schweißen

P702LYQ



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com

Handteil mit Molton-
Vollfütterung
und Stulpe mit
Baumwollfutter.
Mit Leder verstärkte
Innenhand.

Schutzhandschuh für Schweißer.

Handschuh aus blauem Spaltleder, Handteil mit Molton-Vollfütterung und schwarzes Segeltuchfutter über die gesamte Länge der Stulpe. Kevlar®-Nähte und Lederverstärkung auf der Innenhand.

Hervorragende Abrieb-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit.

Hervorragende Flammbeständigkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen kleine Spritzer flüssigen Metalls.

Länge: 33 bis 35 cm.

Verpackung: Pack mit 5 Paar.

In Größe 9/L bis 11/2XL erhältlich.

EN 407+EN 12477



4.1.3.X.4.X
Typ A

EN 388



4.2.4.4.X

SCHWEISSERSCHÜRZE AUS LEDER 90X70 MIT LATZ

Accessoires

P702G7C



Weiches, strapazierfähiges
Leder. Lederriemen,
einfache Verstellung.

EN ISO 11611



A1 Klasse 2

Schweißerschürze mit Latz aus Rindspaltleder.

Mit verstellbarem Nackenriemen und Gürtel.

Metallschnallen.

Abmessungen: 90 x 70 cm.

Einheitsgröße.



HANDSCHUH NARBENSPALTLEDER T11 FIRST

P702J80



Handschuh für schweres Handling in trockenen Umgebungen. 5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Handfläche aus Rindnarbenleder und Handrücken aus Rindspaltleder. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 8/M bis 11/2XL erhältlich.



SNITTSCHUTZHANDSCHUH FIRST COUPURE 3 HPPE GRAU

P702JEA



Schnittfestigkeit: CT B.
Gute Feinfühligkeit.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet. Gestrickter Handschuh aus Polyester / HPTF-Fasern / Elasthan. Beschichtung: Polyurethan. Schnittfestigkeit: TDM B. Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDSCHUH GANZ AUS RINDNARBENLEDER T11 FIRST

P702J78



Handschuh für schweres Handling in trockenen Umgebungen. 5-Finger-Handschuh, amerikanischer Schnitt. Handfläche aus Rindnarbenleder und Handrücken aus Rindspaltleder. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 8/M bis 11/2XL erhältlich.



SNITTSCHUTZHANDSCHUH FIRST COUPURE 5 HPPE BLAU PU

P702JEB



Gute Schnittfestigkeit:
TDM C.
Gute Fingerfertigkeit.

Schnittschutzhandschuh, der sich für das Handling scharfer Teile in trockener Umgebung eignet. Handschuh aus Polyester-Gestrick / HPTF-Fasern / Spandex grau, 13 Gauge, nahtlose Ausführung. Beschichtung: Polyurethan. Schnittfestigkeit: TDM C. Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit. Verpackung: Pack mit 10 Paar.

In Größe 6/XS bis 11/2XL erhältlich.



HANDREINIGER FÜR DIE WERKSTATT WOOD POWER OGT

Seifen, Reinigungscremes und Handtücher

P70EV06



Für starke und sehr hartnäckige Verschmutzungen. Schont die Epidermis.

Lösungsmittelfreier Handreiniger für Werkstätten gegen starke und sehr hartnäckige Verschmutzungen. Reinigt gründlich und schont die Epidermis. Mikronisierte, keimfreie Pinienholz-Zellulose mit hoher Reinigungskraft. Wird klinisch getestet. Inhalt natürlichen Ursprungs gemäß der Norm ISO 16128: 91%. Hergestellt in Frankreich. Pumpkanister mit 5 Litern Inhalt. Parfüm Mandel.

Art der Verpackung

Pumpkanister



OPSIAL

WOOD POWER

Lösungsmittelfreier Handreiniger für die Werkstatt, der mikronisierte und **keimfreie Pinienholzzellulose** mit hoher Reinigungskraft enthält.

MADE IN FRANCE

OPSIAL GREENER TOGETHER:

konkrete und messbare Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen unserer Produkte.

Erfahren Sie mehr auf opsial.com.




SCHUTZ DES KÖRPERS



ARBEITSKLEIDUNG	62
REGEN UND KÄLTE	69
KLEIDUNG FÜR HOHE SICHTBARKEIT	80
EINWEGBEKLEIDUNG UND ACCESSOIRES	86

Wie bestellen Sie die richtige Größe? Durch richtiges Maßnehmen

Für Herrenbekleidung



- 1 **Brustumfang** - Er muss an der stärksten Stelle gemessen werden.
- 2 **Taillenumfang** - Er muss horizontal um die Taille gemessen werden.
- 3 **Hüftumfang** - Er muss an der stärksten Stelle gemessen werden.

Bei der Bestellung von Bekleidung müssen die folgenden Maße genommen werden:

Hose:

Bestellen Sie die Größe, die dem größten Maß Ihres Taillenumfangs (2) oder Ihres Hüftumfangs (3) entspricht.

Jacke, Blouson:

Bestellen Sie die Größe, die dem größten Maß Ihres Brustumfangs (1) oder Ihres Taillenumfangs (2) entspricht.


Overall:

Bestellen Sie die Größe, die dem größten Maß Ihres Brustumfangs, Taillenumfangs oder Hüftumfangs entspricht (siehe Tabelle unten).

Herrengröße (Oberteil)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
Brustumfang in cm (1)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Taillenumfang in cm (2)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
Hüftumfang in cm (3)	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148
Größe in Buchstaben	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL	
Größe in Zahlen	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Internationale Größen	EU-D-BE-NL-IT-CZ-SK																			
	42		44-46		48-50		52-54		56-58		60-62		64-66		68-70		72-74		76-78	
	FR-SP-PT																			
	36-38		40-42		44-46		48-50		52-54		56-58		60-62		64-66		68-70		72-74	
	UK																			
	33		34-36		38-40		41-42		44-46		47-48		50-52		54-55		56-57		58-59	

Herrengröße (Hose)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Taillenumfang in cm (2)	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120
Internationale Größen	EU-D-BE-NL-IT-CZ-SK												
	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	FR-SP-PT												
	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	UK												
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Für Damenbekleidung



- 1 **Brustumfang** - Er muss an der stärksten Stelle gemessen werden.
- 2 **Taillenumfang** - Er muss horizontal um die Taille gemessen werden.
- 3 **Hüftumfang** - Er muss an der stärksten Stelle gemessen werden.

Bei der Bestellung von Bekleidung müssen die folgenden Maße genommen werden:

Hose:

Bestellen Sie die Größe, die dem größten Maß Ihrer Taillenumfangs (2) oder Ihres Hüftumfangs (3) entspricht.

Jacke, Blouson:

Bestellen Sie die Größe, die dem größten Maß Ihres Brustumfangs (1) oder Ihres Taillenumfangs (2) entspricht.

Overall:

Bestellen Sie die Größe, die dem größten Maß Ihres Brustumfangs, Taillenumfangs oder Hüftumfangs entspricht (siehe Tabelle unten).

Größe Winterbekleidung Damen	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Brustumfang in cm (1)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Taillenumfang in cm (2)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Hüftumfang in cm (3)	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127
Größe in Buchstaben	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
Größe in Zahlen	0		1		2		3		4		5		6			
Internationale Größe	EU-D-BE-NL-CZ-SK															
	28-30		32-34		36-38		40-42		44-46		48-50		52-54		56-58	
	FR-SP-PT															
	30-32		34-36		38-40		42-44		46-48		50-52		54-56		58-60	
	UK															
	2-4		6-8		10-12		14-16		18-20		22-24		26-28		30-32	
	IT															
	34-36		38-40		42-44		46-48		50-52		54-56		58-60		62-64	

Größe Arbeitskleidung Damen (Oberteil)	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brustumfang in cm (1)	82	86	86	90	90	94	94	98	98	102	102	106
Taillenumfang in cm (2)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
Hüftumfang in cm (3)	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115
Größe in Buchstaben	XS		S		M		L		XL		2XL	
Größe in Zahlen	0		1		2		3		4		5	
Internationale Größe	EU-D-BE-NL-CZ-SK											
	28-30		32-34		36-38		40-42		44-46		48-50	
	FR-SP-PT											
	30-32		34-36		38-40		42-44		46-48		50-52	
	UK											
	2-4		6-8		10-12		14-16		18-20		22-24	
	IT											
	34-36		38-40		42-44		46-48		50-52		54-56	

Größe Arbeitskleidung Damen (Hose)	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Taillenumfang in cm (2)	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106
Internationale Größe	EU-D-BE-NL-CZ-SK									
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	FR-SP-PT									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	IT									
	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

Waschsymbole

BEHANDLUNG MIT CHLOR 	BÜGELN 	TROCKNEN IM WÄSCHETROCKNER 	WASCHEN 		CHEMISCHE REINIGUNG 
 Behandlung mit Bleichmittel, Behandlung mit verdünntem Chlor und Kaltbehandlung mit Chlor.	 Maximale Temperatur 200 °C.	 Keine Einschränkung hinsichtlich der Trocknungstemperatur im Wäschetrockner nach dem Waschen.	MAXIMALE TEMPERATUR 95 °C		 Alle üblichen Lösungsmittel nach dem üblichen Verfahren.
 Kein Behandlung mit Chlor.	 Maximale Temperatur 150 °C	 Trocknen im Wäschetrockner bei mäßiger Temperatur nach dem Waschen (max. 60 °C).	MAXIMALE TEMPERATUR 60 °C		 Alle Lösungsmittel wie Perchlorethylen außer Trichlorethylen nach dem üblichen Verfahren (Selbstbedienungsreinigung möglich).
	 Maximale Temperatur 110 °C	 Nicht im Wäschetrockner trocknen.	MAXIMALE TEMPERATUR 40 °C		 Ausschließlich Lösungsmittel auf Erdölbasis (Washbenzin) nach dem üblichen Verfahren.
	 Nicht bügeln, nicht mit Dampf behandeln.		MAXIMALE TEMPERATUR 30 °C		 Der Balken unterhalb des Kreises gibt bestimmte Einschränkungen des Reinigungsprozesses hinsichtlich mechanischer Beanspruchung und/oder Temperatur und/oder der Zugabe von Wasser zum Lösungsmittel vor (Selbstbedienungsreinigung nicht möglich).
					 Keine Reinigung. Achtung bei Fleckenentfernung.

(1) Entspricht einer geringeren Wäscheladung als die normale Ladung und einem maximalen Badvolumen, geringer mechanischer Wirkung, Spülen bei sinkender Temperatur, geringes Schleudern.

T-SHIRT LEGEND 1782 GRAU

P7020JG



PREMIUM-Qualität.
Weicher Griff.

Kurze Ärmel, Rundhalsausschnitt, aus Baumwolle/Elasthan.
Ausschnitt mit Rippbündchen und Nackenband.
Doppelte Steppnähte am Kragen, an den Ärmeln und am unteren Rand des T-Shirts.
Hochwertiger Textildruck.
Flächengewicht: 210g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

T-SHIRT LEAGUE 57 BLAU

P702KBR



PREMIUM-Qualität.
Weicher Griff.

Kurze Ärmel, Rundhalsausschnitt, aus Baumwolle/Elasthan.
Ausschnitt mit Rippbündchen und Nackenband.
Doppelte Steppnähte am Kragen, an den Ärmeln und am unteren Rand des T-Shirts.
Hochwertiger Textildruck.
Flächengewicht: 210 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

WESTE ACTIV LINE GRAU / SCHWARZ

P702643



Sehr strapazierfähig,
Verstärkungen aus
CORDURA®-Gewebe.
Gepolstert, Innenfutter
100 % Baumwolle,
mit verlängertem
Rückenbund.

Sehr strapazierfähige Steppweste mit Futter aus 100% Baumwolle.
Stehkragen.
Mehrere Taschen. Verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf.
Verstärkungen aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an den unteren Taschen und an den Schultern.
Verlängerte Rückenpartie.
Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².
Füllung: 100 % Polyester.
Futter: 100 % Baumwolle.

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

WESTE ACTIV LINE BEIGE / SCHWARZ

P702644



Sehr strapazierfähig,
Verstärkungen aus
CORDURA®-Gewebe.
Gepolstert, Innenfutter
100 % Baumwolle,
mit verlängertem
Rückenbund.

Sehr strapazierfähige Steppweste mit Futter aus 100% Baumwolle.
Stehkragen.
Mehrere Taschen. Verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf.
Verstärkungen aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an den unteren Taschen und an den Schultern.
Verlängerte Rückenpartie.
Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².
Füllung: 100 % Polyester.
Futter: 100 % Baumwolle.

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

JACKE ACTIV LINE GRAU / SCHWARZ

P702637



Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Jacke. Stehkragen. Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an beanspruchten Stellen. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

JACKE ACTIV LINE BEIGE / SCHWARZ

P702638



Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Jacke. Stehkragen. Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an beanspruchten Stellen. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

JACKE ACTIV LINE SOMMER GRAU / SCHWARZ

P702J07



Sommerversion (255 g/m²). Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Jacke. Stehkragen. Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an beanspruchten Stellen. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

JACKE ACTIV LINE SOMMER BEIGE / SCHWARZ

P702LUP



Sommerversion (255 g/m²). Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Jacke. Stehkragen. Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an beanspruchten Stellen. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

SOMMER JACKE ACTIV LINE GRÜN / SCHWARZ

P702KJD



Sommerversion (255 g/m²). Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Jacke. Stehkragen.

Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.

Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an beanspruchten Stellen. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m². Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

HOSE ACTIV LINE GRAU / SCHWARZ

P702639



Bequem und strapazierfähig. Verstärkter erhöhter Rückenbund und verstärkter Schritt. Die Hose entspricht der Norm EN14404, wenn sie mit den passenden Knieschonern getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige Hose mit erhöhtem Rückenbund. Elastischer Hosenbund an den Seiten.

Mehrere Taschen. Hosenverschluss mit Druckknopf + 1 inwendigen Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit Verstellmöglichkeit.

Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 84 cm.

CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss. Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m². Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

HOSE ACTIV LINE BEIGE / SCHWARZ

P702640



Bequem und strapazierfähig. Verstärkter erhöhter Rückenbund und verstärkter Schritt. Die Hose entspricht der Norm EN14404, wenn sie mit den passenden Knieschonern getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige Hose mit erhöhtem Rückenbund. Elastischer Hosenbund an den Seiten.

Mehrere Taschen. Hosenverschluss mit Druckknopf + 1 inwendigen Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit Verstellmöglichkeit.

Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 84 cm.

CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss. Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m². Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

SOMMER HOSE ACTIV LINE GRAU / SCHWARZ

P702J08



Sommerversion (255 g/m²). Bequem und strapazierfähig. Verstärkter erhöhter Rückenbund und verstärkter Schritt. Die Hose entspricht der Norm EN14404, wenn sie mit den passenden Knieschonern getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige Hose mit erhöhtem Rückenbund. Elastischer Hosenbund an den Seiten.

Mehrere Taschen. Hosenverschluss mit Druckknopf + 1 inwendigen Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit Verstellmöglichkeit.

Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 84 cm.

CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss. Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m². Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 225 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

SOMMER HOSE ACTIV LINE BEIGE / SCHWARZ

P702LSZ



Sommerversion (255 g/m²).
Bequem und strapazierfähig.
Verstärkter erhöhter
Rückenbund und verstärkter
Schritt.
Die Hose entspricht der Norm
EN14404, wenn sie mit den
passenden Knieschonern
getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige Hose mit erhöhtem Rückenbund.
Elastischer Hosenbund an den Seiten.
Mehrere Taschen. Hosenverschluss mit Druckknopf + 1 inwendigen
Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss.
Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit
Verstellmöglichkeit.

Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 84 cm.
CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss.
Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 225 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

JACKE ACTIV LINE OGT 250 GRAU / SCHWARZ

P70PSNV



Zu 34 % recycelt.
Verstärkungen aus
CORDURA®-Gewebe.
Schwarzes Elasthan an
Schultern und Rücken für
mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Jacke, zu 34 % recycelt.
Stehkragen.

Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in
der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf.
Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr
Bewegungsfreiheit.

Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an
beanspruchten Stellen.
Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Bio-Baumwolle, 35 % recycelter Polyester – 250 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 225 g/m².

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

SOMMER HOSE ACTIV LINE GRÜN / SCHWARZ

P702KJA



Sommerversion (255 g/m²).
Bequem und strapazierfähig.
Verstärkter erhöhter
Rückenbund und verstärkter
Schritt.
Die Hose entspricht der Norm
EN14404, wenn sie mit den
passenden Knieschonern
getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige Hose mit erhöhtem Rückenbund.
Elastischer Hosenbund an den Seiten.
Mehrere Taschen. Hosenverschluss mit Druckknopf + 1 inwendigen
Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss.
Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit
Verstellmöglichkeit.

Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 84 cm.
CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss.
Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 225 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

HOSE ACTIV LINE OGT 250 GRAU / SCHWARZ

P700SJH



Zu 34 % recycelt
Bequem und strapazierfähig.
Verstärkter erhöhter
Rückenbund und verstärkter
Schritt.
Die Hose entspricht der Norm
EN14404, wenn sie mit den
passenden Knieschonern
getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige und zu 34 % recycelte Hose mit erhöhtem
Rückenbund.

Elastischer Hosenbund an den Seiten.
Mehrere Taschen. Hosenverschluss mit Druckknopf + 1 inwendigen
Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss.
Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit
Verstellmöglichkeit.

Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 84 cm.
CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss.
Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Bio-Baumwolle, 35 % recycelter Polyester – 250 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 225 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

JACKE ACTIV LINE BLAU / SCHWARZ

P702LUQ



Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Jacke. Stehkragen. Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an beanspruchten Stellen. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

DAMEN JACKE ACTIV LINE GRAU / SCHWARZ

P702LWA



Stretchjacke für Damen. Verstärkungen aus CORDURA®-Gewebe. Stretchstoff für mehr Bewegungsfreiheit.

Sehr strapazierfähige Stretchjacke für Damen. Stehkragen. Mit mehreren Taschen und verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf. Schwarzes Elasthan an Schultern und Rücken für mehr Bewegungsfreiheit. Verstärkung aus 100 % schwarzem CORDURA®-Gewebe an beanspruchten Stellen. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 66 % Baumwolle 31 % Polyester 3 % Elasthan – 260 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe XS bis 3XL erhältlich.

HOSE ACTIV LINE BLAU / SCHWARZ

P702LFK



Bequem und strapazierfähig. Verstärkter erhöhter Rückenbund und verstärkter Schritt. Die Hose entspricht der Norm EN14404, wenn sie mit den passenden Knieschonern getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige Hose mit erhöhtem Rückenbund. Elastischer Hosenbund an den Seiten. Mehrere Taschen. Hosenschlitz mit Druckknopf + 1 inwendigen Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit Verstellmöglichkeit. Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 84 cm. CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss. Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 320 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

DAMENHOSE ACTIV LINE GRAU / SCHWARZ

P702LWC



Bequeme und strapazierfähige Stretch-Hose für Damen. Verstärkter erhöhter Rückenbund und verstärkter Schritt. Die Hose entspricht der Norm EN14404, wenn sie mit den passenden Knieschonern getragen wird.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 - STUFE 0

Bequeme, sehr strapazierfähige Damen-Stretchhose mit erhöhtem Rückenbund. Elastischer Hosenbund an den Seiten. Mehrere Taschen. Hosenschlitz mit Druckknopf + 1 inwendigen Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit Verstellmöglichkeit. Verstärkter Schritt (Dreifachnaht) 80 cm. CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss. Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 66 % Baumwolle 31 % Polyester 3 % Elasthan – 260 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 220 g/m².

In Größe 42 bis 58 erhältlich.

JACKE ORIGINAL BLACK DENIM

P702IID



Die perfekte Kombination
mit der Hose
ORIGINAL BLACK DENIM.

Steppjacke aus DENIM CORDURA®, bequem und sehr strapazierfähig. Mittlerer Nylon-Reißverschluss YKK®. Mehrere funktionelle Innen- und Außentaschen. Halbbelastischer Bund und Ärmelbündchen mit bequemen Bundeinsätzen und Druckknopfriegel. Verstärkende Schutzelemente aus 100 % schwarzem Cordura®-Gewebe an den Schultern und Ärmelenden. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 85 % Baumwolle, 15 % Cordura® - 350g /m².
Sekundärmaterial: 100 % Cordura® Nylon – 245 g/m². Ausfütterung: 100 % Polyester. Fütterung: 100 % Polyester.

In Größe S bis 2XL erhältlich.

JEANS AUS STRETCH-DENIM BLAU

P702JP5



Trendige Raw-Jeans.
Ausgezeichneter
Komfort.

Stretch-Jeans. Hervorragender Tragkomfort dank Stretchstoff und Elastikbund. Mehrere Taschen. Hosenschlitz-Reißverschluss YKK®. Verstärkung aus Stretchstoff, atmungsaktiv im Schritt. Reflektierende Paspeln am Beinabschluss. Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss. Schritt: 84 cm.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 98 % Baumwolle 2 % Elasthan.
Sekundärmaterial: 65 % Polyester, 24 % Coolmax®, 11 % Elasthan.

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

HOSE ORIGINAL BLACK DENIM SCHWARZ

P702645



Stoff zum Großteil aus
CORDURA® Denim.
4-mal stärker als Denim
aus 100 % Baumwolle.

Bequeme und sehr strapazierfähige Hose aus DENIM CORDURA®. Elastischer Hosenbund an den Seiten. Mehrere Taschen: 2 Werkzeuggaschen aus 100 % CORDURA® + 9 Funktionstaschen. Hosenschlitz mit Druckknopf + 1 inwendigen Haken. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Kniepolstertaschen zu 100 % aus CORDURA®-Stoff in Schwarz mit Verstellmöglichkeit. Verstärkter Schritt, 84 cm. CORDURA®-Verstärkung in Schwarz am Beinabschluss. Verstellbare Fußweite an den Beinen durch Klettverschluss.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 85 % Baumwolle, 15 % CORDURA® - 350 g/m².
Sekundärmaterial: 100 % Nylon CORDURA® - 255 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

BERMUDASHORTS ACTIV LINE SOMMER GRAU / SCHWARZ

P702LTM



Sommerversion (255 g/m²).
Bequem und strapazierfähig.
Verstärkter erhöhter
Rückenbund und verstärkter
Schritt.

Bequeme und sehr robuste Bermuda mit mehreren Taschen. Hosenschlitz mit 1 Druckknopf + 1 Haken. Hosenschlitz-Reißverschluss YKK® aus Nylon. Verstärkter Schritt. Erhöhter Rückenbund und elastischer Hosenbund für mehr Bequemlichkeit. Reflexbiese unter den Oberschenkeltaschen.

Zusammensetzung:
65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

BERMUDASHORTS ACTIV LINE SOMMER BEIGE / SCHWARZ

P702LTL



Sommerversion (255 g/m²).
Bequem und strapazierfähig.
Verstärkter erhöhter Rückenbund und verstärkter Schritt.

Bequeme und sehr robuste Bermuda mit mehreren Taschen.
Hosenverschluss mit 1 Druckknopf + 1 Haken. Hosenschlitz-Reißverschluss YKK® aus Nylon.
Verstärkter Schritt.
Erhöhter Rückenbund und elastischer Hosenbund für mehr Bequemlichkeit.
Reflexbiese unter den Oberschenkeltaschen.

Zusammensetzung:
65 % Baumwolle – 35 % Polyester CANVAS – 255 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

BERMUDASHORTS AUS STRETCH-DENIM BLAU

P702MZ0



Bermudashorts aus grobem Jeansstoff.
Ausgezeichneter Komfort.

Jeansbermuda. Hervorragender Tragkomfort dank Stretchstoff und Elastikbund.
Mehrere Taschen. Hosenschlitz-Reißverschluss YKK®.
Verstärkter Schritt, atmungsaktiver Stretchstoff.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 98 % Baumwolle 2 % Elasthan.
Sekundärmaterial: 65 % Polyester, 24 % Coolmax®, 11 % Elasthan.

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

GÜRTEL ACTIV BELT

Accessoires

P702G7E



Passt sich jedem
Taillenumfang an.

Gürtel mit Metallschnalle.
Geflochten aus 100% schwarzer Baumwolle. Länge: 128 cm.
Breite: 4 cm.

Einzelne Größe.

KNIESCHÜTZER

Accessoires

P702G7D



Passend für OPSIAL
Activ'Line-Hosen.

EN 14404 + A1: 2010 TYP 2 – STUFE 0

Knieschützer, die in die dafür vorgesehenen Knietaschen gesteckt werden.

EVA-Schaumstoff, gute Stoßdämpfung, weich und bequem.

Höhenverstellbar und perfekt für OPSIAL ACTIV'LINE-Hosen geeignet.

Material: EVA-Schaumstoff.

Abmessungen: H24,5 X B15 X L2 cm.

Gewicht: 80 g (Paar).

Einzelne Größe.

THERMO-T-SHIRT FRIESK SCHWARZ

Thermo-Unterwäsche

P702MZ3



Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Langärmeliges Thermo-T-Shirt, Stretchmaterial und körpernahe Passform. Reibungsarmes Design: durch die flachen Nähte werden sämtliche Reizungen vermieden.

Belüftungsbereiche (Achseln und Rücken) für eine bessere Luftzirkulation.

Zusammensetzung:

64 % Polyamid, 31 % Polypropylen, 5 % Elasthan - 220 g/m².

In Größe S/M bis 2XL/3XL erhältlich.

THERMOUNTERHOSE FRIESK SCHWARZ

Thermo-Unterwäsche

P702MZ2



Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Thermounterhose, Stretchmaterial und eng anliegender Schnitt. Reibungsarmes Design: durch die flachen Nähte werden sämtliche Reizungen vermieden.

Belüftungszonen im Schrittbereich für eine bessere Luftzirkulation.

Zusammensetzung:

64 % Polyamid, 31 % Polypropylen, 5 % Elasthan.

In Größe S/M bis 2XL/3XL erhältlich.

THERMO-T-SHIRT HELMER OGT GRAU

Thermo-Unterwäsche

P702LFH



OPSIAL
by DAMARTSPORT
THERMOLACTYL

61 % recycelter Polyester.
Thermolactyl-Siegel:
Garantierte Wärmeisolierung.

Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln, Stretchmaterial und körpernahe Passform für den „Zweite-Haut-Effekt“.
Thermolactyl®-Siegel: garantiert eine hervorragende Wärmedämmung und ein optimales Feuchtigkeitsmanagement.
Reibungsarmes Design: durch die flachen Nähte werden sämtliche Reizungen vermieden.
Belüftungsbereiche (Achseln und Rücken) für eine bessere Luftzirkulation.
Antibakterielle Behandlung.

Zusammensetzung:

61 % recyceltes Polyester, 36 % Polyamid, 3 % Elasthan.

In Größe S/M bis 2XL/3XL erhältlich.

THERMO-UNTERHOSE BALTSAR OGT GRAU

Thermo-Unterwäsche

P702LFI



OPSIAL
by DAMARTSPORT
THERMOLACTYL

61 % recycelter Polyester.
Thermolactyl-Siegel:
Garantierte Wärmeisolierung.

Thermounterhose, Stretchmaterial und eng anliegender Schnitt sorgen für den „Zweite-Haut-Effekt“.
Thermolactyl®-Siegel: garantiert hervorragende Wärmeisolierung und optimales Feuchtigkeitsmanagement.
Reibungsarmes Design: durch die flachen Nähte werden sämtliche Reizungen vermieden.
Belüftungszonen für eine bessere Luftzirkulation.
Antibakterielle Behandlung.

Zusammensetzung:

61 % recyceltes Polyester, 36 % Polyamid, 3 % Elasthan.

In Größe S/M bis 2XL/3XL erhältlich.

PULLOVER POL R GRAU

Westen und Fleece

P702593



Wärme und Leichtigkeit.
Kann als Zwischenschicht
getragen werden.

Fleecepullover aus Polyester-Strick.
Stehkragen mit halbem Reißverschluss aus recyceltem Material.
Raglanärmel sorgen für mehr Komfort.

Zusammensetzung:
Strick aus 100 % Polyester - 180 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

PULLOVER POL R OGT DUNKELGRAU

Westen und Fleece

P70CW5B



100 % aus recyceltem
Material.
Wärme und Leichtigkeit.
Kann als Zwischenschicht
getragen werden.

Fleecepullover aus recyceltem Polyester.
Stehkragen mit halbem Reißverschluss aus recyceltem Material.
Raglanärmel sorgen für mehr Komfort.

Zusammensetzung:
Strick aus 100 % recyceltem Polyester - 180 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

PULLOVER UGO GRAU

Westen und Fleece

P702KV2



Warme und
atmungsaktive
MicroGrid-Fleecejacke.

Fleecepullover aus Polyester/Elastan mit aufgerauter Innenseite.
MicroGrid-Technologie: Gittermuster auf der Innenseite, das Wärme,
Atmungsaktivität und leichtes Tragegefühl verspricht.
Stehkragen mit Reißverschluss.
Raglanärmel sorgen für mehr Komfort.
Reißverschlusstasche auf dem linken Arm, ideal für ein Handy.
Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum sorgen für eine bessere
Isolierung.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan.
Sekundärmaterial: 100 % Polyester.

In Größe S bis 4XL erhältlich.

SWEATSHIRT ELLIOTT GRAU

Westen und Fleece

P70VIFF



60 % aus recyceltem
Material.
Bequemes, warmes
Fleece-Sweatshirt mit
ausgezeichneter
Pilling-Beständigkeit
Verstärkungen an den
Ellbogen für mehr
Haltbarkeit.

Eng anliegendes Sweatshirt mit fester Kapuze und Reißverschluss aus
recyceltem Baumwoll-/Polyester-Fleece.
Mehrere Taschen: 2 untere Taschen und 1 Tasche auf dem linken Arm.
Verschluss mit recycelten Reißverschlüssen.
Verstärkungen an den Ellbogen.
Urbaner Look mit Laschen in Lederoptik.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 50 % Baumwolle / 50 % recycelter Polyester.
Sekundärmaterial: 100 % recycelter Polyester.

In Größe S bis 4XL erhältlich.

FLEECEJACKE SOLA II BLAU

Westen und Fleece

P702FD0



Warm und angenehm zu tragen.
Beschriftung möglich.

Fleecejacke aus 100 % Polyester - 350 g/m².
Stehkragen.
Mehrere Taschen: 2 untere Taschen mit Reißverschluss. Reißverschluss.
Elastische Ärmelbündchen, Kordelzug im Jackensaum.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan.
Sekundärmaterial: 100 % Polyester.

In Größe S bis 2XL erhältlich.

FLEECEJACKE SOLA II SCHWARZ

Westen und Fleece

P702FD1



Warm und angenehm zu tragen.
Beschriftung möglich.

Fleecejacke aus 100 % Polyester - 350 g/m².
Stehkragen.
Mehrere Taschen: 2 untere Taschen mit Reißverschluss. Reißverschluss.
Elastische Ärmelbündchen, Kordelzug im Jackensaum.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan.
Sekundärmaterial: 100 % Polyester.

In Größe XS bis 2XL erhältlich.

FLEECEJACKE SOLA OGT BLAU

Westen und Fleece

P70WIGM



100 % aus recyceltem Material.
Gefüttert, warm und bequem.
Beschriftung möglich.

Fleecejacke aus 100 % Polyester mit Stehkragen.
Mehrere Taschen: 2 untere Taschen mit Reißverschluss. Reißverschluss.
Elastische Ärmelbündchen, Kordelzug im Jackensaum.

Zusammensetzung:
Maschenware und Futter: 100 % recycelter Polyester - 330 g/m².

In Größe XS bis 3XL erhältlich.

FLEECEJACKE SOLA OGT SCHWARZ

Westen und Fleece

P70SUYO



100 % aus recyceltem Material.
Gefüttert, warm und bequem.
Beschriftung möglich.

Fleecejacke aus 100 % Polyester mit Stehkragen.
Mehrere Taschen: 2 untere Taschen mit Reißverschluss. Reißverschluss.
Elastische Ärmelbündchen, Kordelzug im Jackensaum.

Zusammensetzung:
Maschenware und Futter: 100 % recycelter Polyester - 330 g/m².

In Größe XS bis 3XL erhältlich.

FLEECEJACKE ENZO GRAU

Westen und Fleece

P702KV1



Warme und atmungsaktive MicroGrid-Fleecejacke. Kann mit der Regenjacke „Udson“ zu einem Parka kombiniert werden.

Fleecejacke aus Polyester/Elastan mit aufgerauter Innenseite. MicroGrid-Technologie: Gittermuster auf der Innenseite, das Wärme, Atmungsaktivität und leichtes Tragegefühl verspricht. Stehkragen.

Mehrere Taschen: 3 Taschen mit Reißverschluss. Reißverschluss. Raglanärmel sorgen für mehr Komfort. Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum sorgen für eine bessere Isolierung.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan.

Sekundärmaterial: 100 % Polyester.

In Größe S bis 4XL erhältlich.

WESTE ARDEN LONG BLAU

Westen und Fleece

P701205



Verlängerter Rückenbund.

Steppweste mit Kragen.

Mehrere Taschen: 1 Handytasche, 1 Stifftasche und 2 aufgesetzte Taschen an der Taille.

Verdeckte Nylon-YKK®-Reißverschlussleiste in der vorderen Mitte, oben mit Klettverschluss und unten mit Druckknopf.

Zusammensetzung

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle.

Füllung und Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

WESTE MOKA BLAU

Westen und Fleece

P701206



Verlängerter Rückenbund. Mehrere Taschen.

Steppweste aus Polyester/Baumwolle mit Stehkragen.

Mehrere Taschen: 6 Taschen, darunter 1 Smartphonetasche.

Reißverschluss unter Druckknopfpatte.

Zusammensetzung:

Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle.

Füllung und Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

WESTE NORPOOL EVO BLAU

Westen und Fleece

P70CTFJ



Bequem und funktional.

Ärmellose, wasserabweisende Steppweste aus PVC-beschichtetem Polyester-Oxford-/Polyester-Taslan®-Gewebe.

Mit Fleece gefütterter Stehkragen. Reflektierende Paspeln.

Mehrere Taschen: 4 Reißverschlusstaschen, darunter auch 1 Innentasche.

Das isolierende Steppfutter schützt vor Kälte. Körpernahe Passform.

Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung.

Füllung und Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

JACKE MOKA SLEEVES BLAU

Westen und Fleece

P702592



Erhöhter Rückenbund.
Mehrere Taschen.
Abnehmbare Ärmel.

Jacke mit abnehmbaren Ärmeln aus Polyester/Baumwolle. Stehkragen. Reißverschluss unter Druckknopfpatte. 6 Taschen, darunter 1 Smartphonetasche. Dehnbare Bündchen.

Zusammensetzung:
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle.
Füllung und Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

STEPPWESTE KANYON OGT GRAU PETROL

Westen und Fleece

P70Y8N5



82 % aus recyceltem Material.
Wärme reflektierendes, technisches WARM-UP-Futter im Rücken.

Wasserabweisende Steppweste aus recyceltem Nylon/Polyester. Wärmereflektierende, technisches WARM-UP-Futter aus recyceltem Material zur Maximierung der Wärme am Rücken. Isolierendes Steppfutter aus recyceltem Material. Mehrere Taschen: 2 Gesäßtaschen + 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss. Schmutzabweisender, umgekehrter Reißverschluss. Mit Beutel zum Verstauen geliefert.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 100 % recyceltes Nylon.
Füllung: 100 % recycelter Polyester.
Futter: 90 % recycelter Polyester, 10 % Polyester.

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

STEPPWESTE KANYON OGT SCHWARZ

Westen und Fleece

P70GK9E



82 % aus recyceltem Material.
Wärme reflektierendes, technisches WARM-UP-Futter im Rücken.

Wasserabweisende Steppweste aus recyceltem Nylon/Polyester. Wärmereflektierende, technisches WARM-UP-Futter aus recyceltem Material zur Maximierung der Wärme am Rücken. Isolierendes Steppfutter aus recyceltem Material. Mehrere Taschen: 2 Gesäßtaschen + 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss. Schmutzabweisender, umgekehrter Reißverschluss. Mit Beutel zum Verstauen geliefert.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 100 % recyceltes Nylon.
Füllung: 100 % recycelter Polyester.
Futter: 90 % recycelter Polyester, 10 % Polyester.

In Größe XS bis 6XL erhältlich.

STEPPWESTE DAMEN KANYON OGT SCHWARZ

Westen und Fleece

P70M6ZU



Damen- Schnitt.
82 % aus recyceltem Material.
Wärme reflektierendes, technisches WARM-UP-Futter im Rücken.

Wasserabweisende Steppweste aus recyceltem Nylon/Polyester. Wärmereflektierende, technisches WARM-UP-Futter aus recyceltem Material zur Maximierung der Wärme am Rücken. Isolierendes Steppfutter aus recyceltem Material. Mehrere Taschen: 2 Gesäßtaschen + 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss. Schmutzabweisender, umgekehrter Reißverschluss. Mit Beutel zum Verstauen geliefert.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 100 % recyceltes Nylon.
Füllung: 100 % recycelter Polyester.
Futter: 90 % recycelter Polyester, 10 % Polyester.

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

BIMATERIAL-STEPPJACKE TRAVIS SCHWARZ

Jacken und Softshells

P702KUY



Körpernahe Passform,
wärmend und trendig.

Jacke aus zwei Materialien mit fester Kapuze. Gesteppter Körper, der eine gute Wärmeisolierung garantiert. 2 Taschen mit Reißverschluss. Verschluss mit Reißverschluss. Raglanärmel aus Stretch-Mesh für mehr Komfort.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 64 % Polyester, 28 % Rayon, 8 % Elasthan - 380 g/m².
Sekundärstoff: 100 % Nylon.
Wattierung: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

SWEATSHIRT GRANIT GRAU

Jacken und Softshells

P702IIQ



Warm und angenehm
zu tragen.

Sweatshirt mit fester Kapuze, aus Polyester/Elasthan, mit luftdurchlässigen Softshell-Einsätzen. Mehrere Taschen und Reißverschluss. Stulpe am Armabschluss.

Zusammensetzung:
80 % Polyester, 20 % Elasthan – 370 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

SOFTSHELLJACKE SAVIO II SCHWARZ

Jacken und Softshells

P702IIP



Ausgezeichneter Komfort.
Wasserundurchlässiger,
atmungsaktiver Stoff.

Wasserdichte, atmungsaktive Softshell-Jacke aus Polyester. Fleece-Innenfutter und atmungsaktive PU-Zwischenmembran. Stehkragen.

Mehrere Taschen: 3 Taschen. Wasserdichte Reißverschlüsse. Jackensaum mit Kordelzug verstellbar.

Zusammensetzung:
94 % Polyester, 6 % Elasthan – 308 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

SOFTSHELLJACKE BORAH GRAU

Jacken und Softshells

P702JTS



Ausgezeichneter
Tragekomfort.
Wasserundurchlässiger,
atmungsaktiver Stoff.

Winddichte, wasserfeste und atmungsaktive 3-Lagen-Softshelljacke. Verstellbare Kapuze.

Sehr bequemer Stretchstoff, Innenseite aus Fleece. Ergonomische, kurze Passform.

Mehrere Taschen und spezielle Öse für Audiokabel in der Brusttasche. Raglanärmel.

Zusammensetzung:
100 % Polyester – 370 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

SOFTSHELLJACKE LOMA GRAU

Jacken und Softshells

P702IIB



Atmungsaktiv (800 mvp)
Wasserdicht (8.000 mm).

Trendige, atmungsaktive, wasserdichte Stretchjacke mit Reißverschluss und Komfort. Fleece-Innenfutter.
Mehrere Taschen: 1 Brusttasche und große Funktionstaschen mit Reißverschluss.
Verstärkungen an den Schultern, Seiten und Ärmelabschlüssen.
Belüftungsöffnungen für den Komfort.
Kordelzug im Jackensaum. Dehnbare Bündchen.

Zusammensetzung:
94 % Polyester, 6 % Elasthan – 250 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

SOFTSHELLJACKE BONY BLAU

Jacken und Softshells

P702KUZ



Taillierter Damenschnitt,
atmungsaktiver
Stretchstoff.
Ideal bei Nieselregen!

Winddichte, ultraleichte Softshelljacke für Frauen.
Feste Kapuze mit 3-Punkt-Verstellsystem.
Stretchmaterial für mehr Bewegungsfreiheit.
3 Taschen mit Reißverschluss. Verschluss mit Reißverschluss.
Elastische Ärmel- und Saumabschlüsse für eine bessere Isolierung.
Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 94 % Polyester, 6 % Elasthan.
Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

SOFTSHELLJACKE CLIDE BLAU

Jacken und Softshells

P702KV0



Taillierter Schnitt,
atmungsaktiver Stretchstoff.
Ideal bei Nieselregen!

Winddichte, ultraleichte Softshelljacke.
Mit integrierter Kapuze.
Stretchmaterial für mehr Bewegungsfreiheit.
Wasserabweisendes und atmungsaktives Material.
3 Taschen mit Reißverschluss. Verschluss mit Reißverschluss.
Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum für eine bessere Isolierung.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 94 % Polyester, 6 % Elasthan.
Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

REGENJACKE UDSON BLAU

Jacken und Softshells

P702KUX



Wird in Kombination mit
der Jacke Enzo zu einem
2-in-1-Parka.

Technische Regenjacke aus Polyester/Elasthan.
Faltbare Kapuze im Kragen. Stehkragen.
Mehrere Taschen: 3 Taschen. Wasserdichter Reißverschluss.
Belüftungsbereiche (Achseln und Rücken) für eine bessere Belüftung.
Reflektierender Transferdruck auf der Vorder- und Rückseite.
Ärmelbündchen mit Klettverschluss für optimale Passform.
Kordelzug im Jackensaum.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 92 % Baumwolle, 8 % Elasthan.
Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 4XL erhältlich.

JACKE GLENN OGT MARINEBLAU

Jacken und Parkas

P70SZEY



86 % aus recyceltem Material.
Warm, wasserdicht und atmungsaktiv.

Warme, wasserdichte und atmungsaktive Bomberjacke aus recyceltem Material®.

Hervorragende Isolierung dank Wattierung und Kunstpelzfutter.
Strapazierfähiges Obermaterial mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran hinten.

Mehrere Taschen: 4 Außentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss.
Versiegelte Nähte.

Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:

Obermaterial: 100 % recycelter Polyester.

Innenfutter: 90 % recycelter Polyester, 10 % Polyester.

Marineblaues Futter: 100 % recycelter Polyester.

Innenfutter aus Sherpa-Kunstpelz: 80 % recycelter Polyester, 20 % Polyester.

In Größe S bis 4XL erhältlich.

JACKE RIPSTOP NAVY

Jacken und Parkas

P702591



Extrem reißfestes
Ripstop®-Gewebe.

Wasserdichte Jacke aus RIPSTOP® Polyester mit PVC-Beschichtung und abnehmbaren Ärmeln. Kapuze im Kragen. Mit Fleece gefütterter Stehkragen. Festes Steppfutter. Reflektierende Paspeln. Verstellbare, halbelastische Ärmelbündchen. Versiegelte Nähte. Gummizug in der Taille. 10 Taschen. Veredelungszugang zum Bedrucken im Siebdruck.

Zusammensetzung:

Obermaterial: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung. Herausnehmbares Innenfutter: 100 % Polyester. Ausfütterung: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

PARKA RIPSTOP NAVY

Jacken und Parkas

P702590



Extrem reißfestes
Ripstop-Gewebe.
Fleece-Innenseite.

Wasserdichter Parka aus PVC-beschichtetem RIPSTOP®-Polyester.
Kappe im Kragen. Mit Fleece gefütterter Stehkragen.

Mehrere Taschen: 12 Taschen.

Festes Steppfutter. Reflektierende Paspeln.

Verstellbare, halbelastische Ärmelbündchen. Versiegelte Nähte.

Gummizug in der Taille.

Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:

Obermaterial: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung.

Füllung und Futter: 100 % Polyester

In Größe S bis 3XL erhältlich.

4-IN-1-PARKA RIPSTOP GRAU

Jacken und Parkas

P702601



4-in-1-Parka;
Ripstop-Gewebe
extrem reißfest.

Parka + Windjacke + Fleecejacke + Fleeceweste.

Wasserdichter Parka aus PU-beschichtetem RIPSTOP®-Polyester.

Stehkragen und integrierte Kapuze.

Mehrere Taschen: 8 Taschen.

Verstärkte Struktur für noch bessere Reißfestigkeit.

Verstellbare, halbelastische Ärmelbündchen.

Herausnehmbares Fleecefutter. Reflektierende Paspeln. Versiegelte Nähte.

Abnehmbare Ärmel. Jackensaum mit Kordelzug verstellbar.

Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:

Obermaterial: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung – 332 g/m².

Füllung und Futter: 100 % Polyester – 330 g/m².

In Größe S bis 3XL erhältlich.

PARKA TASMAN SCHWARZ

Jacken und Parkas

P702JTR



Obermaterial aus strapazierfähigem Micro RIPSTOP.

Warmer, gesteppter Parka, wasserdicht und atmungsaktiv. Abnehmbare, gesteppte Kapuze mit Fleecefutter. Mit Fleece gefütterter Stehkragen. Langer Schnitt. Sehr strapazierfähiges micro-RIPSTOP®-Außenmaterial. Mehrere Taschen. Kordelzug in der Taille und am unteren Rand des Parkas. Versiegelte Nähte. Bedrucken mit Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:
Obermaterial: 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung.
Füllung: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

PARKA ISAK OGT GRAU

Jacken und Parkas

P708PR4



83 % aus recyceltem Material. Leichter und warmer Parka.



EN 343 / UKKA

Leichter, warmer, wasserdichter und atmungsaktiver Parka aus recycelten Materialien.

Abnehmbare, gesteppte Kapuze. Körpernahe Passform.

Mehrere Taschen: 4 Außentaschen und 2 Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss.

Leichte, isolierende technische Steppung.

Sehr strapazierfähiges Obermaterial aus Nylon mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran hinten. Versiegelte Nähte.

Bedrucken mit Siebdruck möglich. Integrierter Namensschildhalter in der Brusttasche.

Zusammensetzung:

Obermaterial: 100 % recyceltes Nylon.

Füllung: 90 % recycelter Polyester, 10 % Polyester.

Futter: 100 % recycelter Polyester.

In Größe S bis 4XL erhältlich.

4-IN-1-PARKA ACTIV'LINE GRAU / SCHWARZ

Jacken und Parkas

P702I19



4-in-1-Parka. Strapazierfähig, weich und leicht. Atmungsaktiv (800 mvp), wasserdicht (8000 mm).

Parka + Windjacke + Softshelljacke + Steppweste. Wasserdichte, atmungsaktive Windjacke aus PU-beschichtetem RIPSTOP® TASLAN® Polyamid.

Stehkragen und verstellbare Kapuze.

Mehrere Taschen: 6 Taschen.

Verstellbare, halbelastische Ärmelbündchen.

Herausnehmbare, gesteppte Innenjacke aus PU-beschichtetem Polyamid und atmungsaktivem, wasserdichtem Softshell.

Abnehmbare Ärmel. Jackensaum mit Kordelzug verstellbar.

Zusammensetzung Parka:

Außenjacke -Oberstoff: 100 % PU-beschichtetes Polyamid.

Fütterung: 100 % Polyester.

Zusammensetzung Jacke + abnehmbarer Softshell:

Hauptgewebe: 96 % Baumwolle, 4 % Elasthan.

Sekundärmaterial: 100 % beschichtetes Polyamid.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

THINSULATE MÜTZE

Accessoires

P702G6M



Strickware aus 100 % Acryl. Innenfutter aus THINSULATE®-Mikrofaser.

Einheitsgröße.

2-IN-1 MÜTZE & SCHLAUCHSCHAL

Accessoires

P702I1C



2-in-1-Schlauchschal, der in eine Mütze verwandelt werden kann. PREMIUM-Qualität (250 g/m² Fleece mit Pillingschutz) für perfekten Sitz und längere Lebensdauer.

Weicher, angenehmer Griff. Mit Kordelzug.

Einheitsgröße.

REGENSCHUTZ-SET AUTAN GELB

Regenkleidung

P701209



Gelegentliche Verwendung.

Regenschutz aus PVC / Polyester.
Regenjacke mit fester Kapuze mit Kordelzug.
Reißverschluss unter Druckknopfpatte.
Dehnbare windabweisendes Ärmelbündchen.
Kordelzug im Jackensaum.
Regenhose mit Kordelzug in der Taille.
Per Druckknopf verstellbare Hosenbeinweite am Saum.
Zusammensetzung:
65 % PVC / 35 % Polyester.
In Größe M bis 2XL erhältlich.

REGENSCHUTZ-SET AUTAN GRÜN

Regenkleidung

P701210



Gelegentliche Verwendung.

Regenschutz aus PVC / Polyester.
Regenjacke mit fester Kapuze mit Kordelzug.
Reißverschluss unter Druckknopfpatte.
Dehnbare windabweisendes Ärmelbündchen.
Kordelzug im Jackensaum.
Regenhose mit Kordelzug in der Taille.
Per Druckknopf verstellbare Hosenbeinweite am Saum.
Zusammensetzung:
65 % PVC / 35 % Polyester.
In Größe M bis 2XL erhältlich.

MARIN REGENSCHUTZ-SET BLAU

Regenkleidung

P701213



Täglicher Gebrauch.

Regenschutz aus PVC / Polyester.
Regenjacke mit im Kragen integrierter Kapuze.
Reißverschluss unter Druckknopfpatte.
Kordelzug im Jackensaum.
Regenhose mit Kordelzug in der Taille.
Mit Druckknöpfen zu schließen.
Per Druckknopf verstellbare Hosenbeinweite am Saum.
Zusammensetzung:
65% Baumwolle, 35% PVC.
In Größe M bis 2XL erhältlich.

MARIN REGENSCHUTZ-SET GRÜN

Regenkleidung

P701212



Täglicher Gebrauch.

Regenschutz aus PVC / Polyester.
Regenjacke mit im Kragen integrierter Kapuze.
Reißverschluss unter Druckknopfpatte.
Kordelzug im Jackensaum.
Regenhose mit Kordelzug in der Taille.
Mit Druckknöpfen zu schließen.
Per Druckknopf verstellbare Hosenbeinweite am Saum.
Zusammensetzung:
65% Baumwolle, 35% PVC.
In Größe M bis 2XL erhältlich.

LEVAN REGENSCHUTZ-SET BLAU

Regenkleidung

P701217



Bequem.
Intensive Nutzung.

Regenschutz aus PU-beschichtetem Polyester
Regenjacke mit im Kragen integrierter Kapuze.
Reißverschluss unter Druckknopfpatte.
Dehnbare windabweisendes Ärmelbündchen.
Kordelzug im Jackensaum.

Regenhose mit Kordelzug in der Taille.
Mit Druckknöpfen zu schließen.
Per Druckknopf verstellbare Hosenbeinweite am Saum.

Zusammensetzung:
65 % PVC-PU, 35 % Polyester.

In Größe M bis 2XL erhältlich.

LEVAN REGENSCHUTZ-SET GELB

Regenkleidung

P701215



Bequem.
Intensive Nutzung.

Regenschutz aus PU-beschichtetem Polyester
Regenjacke mit im Kragen integrierter Kapuze.
Reißverschluss unter Druckknopfpatte.
Dehnbare windabweisendes Ärmelbündchen.
Kordelzug im Jackensaum.

Regenhose mit Kordelzug in der Taille.
Mit Druckknöpfen zu schließen.
Per Druckknopf verstellbare Hosenbeinweite am Saum.

Zusammensetzung:
65 % PVC-PU, 35 % Polyester.

In Größe M bis 2XL erhältlich.

LEVAN REGENSCHUTZ-SET GRÜN

Regenkleidung

P701216



Bequem.
Intensive Nutzung.

Regenschutz aus PU-beschichtetem Polyester
Regenjacke mit im Kragen integrierter Kapuze.
Reißverschluss unter Druckknopfpatte.
Dehnbare windabweisendes Ärmelbündchen.
Kordelzug im Jackensaum.

Regenhose mit Kordelzug in der Taille.
Mit Druckknöpfen zu schließen.
Per Druckknopf verstellbare Hosenbeinweite am Saum.

Zusammensetzung:
65 % PVC-PU, 35 % Polyester.

In Größe M bis 2XL erhältlich.



SCHUTZ DES KÖRPERS

WARNSCHUTZWESTE 2 REFLEXSTREIFEN GELB

P702IA0



EN ISO 20471

2 retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln, 5 cm.
Mittiger Verschluss mit Klettverschluss.
25 Waschzyklen bei 40 °C.

In Größe S bis 2XL erhältlich.

WARNSCHUTZWESTE 2 REFLEXSTREIFEN ORANGE

P702IAQ



EN ISO 20471

2 retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln, 5 cm.
Mittiger Verschluss mit Klettverschluss.
25 Waschzyklen bei 40 °C.

In Größe S bis 2XL erhältlich.

WARNSCHUTZWESTE 3 REFLEXSTREIFEN GELB

P702IAP



EN ISO 20471

3 retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln, 5 cm.
Mittiger Verschluss mit Klettverschluss.
25 Waschzyklen bei 40 °C.

In Größe L bis 2XL erhältlich.

WARNSCHUTZWESTE 3 REFLEXSTREIFEN ORANGE

P702IAS



EN ISO 20471

3 retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln, 5 cm.
Mittiger Verschluss mit Klettverschluss.
25 Waschzyklen bei 40 °C.

In Größe L bis 2XL erhältlich.

WARNSCHUTZJACKE ACTIV LINE GELB / MARINE

P70TC04



Cordura®-Stoffverstärkungen.
Zertifiziert nach EN ISO
20471 nach 25 Waschzyklen
60°C.



EN ISO 20471

Jacke der Klasse 3*, sehr widerstandsfähig, Stehkragen, Mehrfachtaschen. Retroreflektierende Streifen 50mm. Zentraler YKK® Nylon-Reißverschluss unter Klappe. Cordura®-STOFFVERSTÄRKUNGEN an den am stärksten exponierten Stellen. Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:

Hauptstoff: 61% Baumwolle, 39% Polyester - 250 g/m²,
Sekundärgewebe: 100% CORDURA® Nylon - 225 g/m².

* Klasse 2 der Größe 0 bis 1.

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

WARNSCHUTZJACKE ACTIV LINE ORANGE / MARINE

P70S0F1



Cordura®-Stoffverstärkungen.
Zertifiziert nach EN ISO
20471 nach 25 Waschzyklen
60°C.



EN ISO 20471

RIS-3279-TOM: ISSUE 2

Jacke der Klasse 3*, sehr widerstandsfähig, Stehkragen, Mehrfachtaschen. Retroreflektierende Streifen 50mm. Zentraler YKK® Nylon-Reißverschluss unter Klappe. Cordura®-STOFFVERSTÄRKUNGEN an den am stärksten exponierten Stellen. Siebdruck möglich.

Zusammensetzung:

Hauptstoff: 61% Baumwolle, 39% Polyester - 250 g/m²,
Sekundärgewebe: 100% CORDURA® Nylon - 225 g/m².

* Klasse 2 der Größe 0 bis 1.

In Größe XS bis 4XL erhältlich.

WARNSCHUTZHOSE ACTIV LINE GELB / MARINE

P70GEU7



Bequem und widerstandsfähig.
Nierenabdeckung und verstärkter
Schritt. Hose nach EN 14404, die
in Kombination mit den passenden
Knieschützern zu einer PSA wird.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach
25 Waschzyklen 60°C.



EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 KLASSE 2 EN 14404+A1:2010 TYP 2 EBENE 0

Bequeme und sehr strapazierfähige Hose der Klasse 2 mit Nierenabdeckung Retroreflektierende Streifen 70 mm, elastischer Bund an den Seiten. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Mehrere funktionelle Taschen. Kniepolstertaschen aus 100 % CORDURA®-Gewebe. Im Schritt verstärkt. Inneres Saumsystem mit Klettverschluss. Die Hose ist nach EN 14404 genormt und wird zur PSA, wenn sie mit den entsprechenden Knieschonern getragen wird. Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen bei 60°C.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 61 % Baumwolle, 39 % Polyester - 250 g/m².
Sekundärgewebe: 100 % CORDURA® Nylon - 225 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

WARNSCHUTZHOSE ACTIV LINE ORANGE / MARINE

P70B0N8



Bequem und widerstandsfähig.
Nierenabdeckung und verstärkter
Schritt. Hose nach EN 14404, die
in Kombination mit den passenden
Knieschützern zu einer PSA wird.
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach
25 Waschzyklen 60°C.



EN ISO 20471: 2013 + A1 : 2016 KLASSE 2 RIS-3279-TOM ISSUE 2 EN 14404+A1:2010 TYP 2 EBENE 0

Bequeme und sehr strapazierfähige Hose der Klasse 2 mit Nierenabdeckung Retroreflektierende Streifen 70 mm, elastischer Bund an den Seiten. Hosenschlitz mit YKK®-Reißverschluss. Mehrere funktionelle Taschen. Kniepolstertaschen aus 100 % CORDURA®-Gewebe. Im Schritt verstärkt. Inneres Saumsystem mit Klettverschluss. Die Hose ist nach EN 14404 genormt und wird zur PSA, wenn sie mit den entsprechenden Knieschonern getragen wird. Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen bei 60°C.

Zusammensetzung:

Hauptgewebe: 61 % Baumwolle, 39 % Polyester - 250 g/m².
Sekundärgewebe: 100 % CORDURA® Nylon - 225 g/m².

In Größe 42 bis 66 erhältlich.

SOFTSHELL-WARNSCHUTZJACKE VEGA GELB/MARINE

P702LZM



Segmentierte
Reflexstreifen 3M™
Scotchlite™ 5510



EN ISO 20471 / EN 14058

Atmungsaktive, wasserdichte Stretch-Softshelljacke mit Fleece-Innenseite, zertifiziert nach EN 14058 für mäßig kalte Umgebungen (-5 °C). Die Kapuze ist abnehmbar. Wasserdichte Reißverschlüsse. Mehrere Taschen: 3 Innentaschen. Winddichte Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe. Segmentierter Reflexstreifen aus 3M™ Mikroperlen Ref. 5510.

Zusammensetzung:
Hauptstoff: 100 % Polyester-Elastan mit Mikrofleece-Futter.
Mikrofleece-Futter: 100 % Polyester

In Größe S bis 3XL erhältlich.

SOFTSHELL-WARNSCHUTZJACKE VEGA ORANGE/MARINE

P702LZJ



Segmentierte
Reflexstreifen 3M™
Scotchlite™ 5510



EN ISO 20471 / EN 14058

Atmungsaktive, wasserdichte Stretch-Softshelljacke mit Fleece-Innenseite, zertifiziert nach EN 14058 für mäßig kalte Umgebungen (-5 °C). Die Kapuze ist abnehmbar. Wasserdichte Reißverschlüsse. Mehrere Taschen: 3 Innentaschen. Winddichte Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe. Segmentierter Reflexstreifen aus 3M™ Mikroperlen Ref. 5510.

Zusammensetzung:
Hauptstoff: 100 % Polyester-Elastan mit Mikrofleece-Futter.
Mikrofleece-Futter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

WARNSCHUTZJACKE SIRIUS GELB/MARINE

P702LZU



2-in-1-Jacke: abnehmbare
Ärmel.
Fleece-Innenseite.
25 Waschzyklen bei 40 °C.



EN ISO 20471_ / EN 14058

Jacke mit abnehmbaren, gesteppten Ärmeln. Stehkragen. Mehrere Taschen. Festes Fleecefutter. Retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln. 25 Waschzyklen bei 40 °C.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung.
Fleecefutter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 6XL erhältlich.

WARNSCHUTZJACKE SIRIUS ORANGE/MARINE

P702LZV



2-in-1-Jacke: abnehmbare
Ärmel.
Fleece-Innenseite.
25 Waschzyklen bei 40 °C.



EN ISO 20471 / EN 14058

Jacke mit abnehmbaren, gesteppten Ärmeln. Stehkragen. Mehrere Taschen. Festes Fleecefutter. Retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln. 25 Waschzyklen bei 40 °C.

Zusammensetzung:
Hauptgewebe: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung.
Fleecefutter: 100 % Polyester.

In Größe S bis 6XL erhältlich.

4-IN-1-WARNSCHUTZPARKA SIRIUS GELB/MARINE

P702LZI



PARKA 4 in 1 mper-atmungsaktiv.
Retroreflektierende Streifen aus Mikroperlen.
25 Waschgänge bei 40°C.



mit Futter



ohne Futter



EN ISO 20471 / EN 14058 / EN 343

Parka aus 100% Polyester mit PU-Beschichtung.
Kapuze und Visier im Kragen.
Zentraler Reißverschluss mit zwei Schiebern.
Mehrere Taschen: 5 Taschen.
Winddichte Rippenbündchen.
Siebdruck-Luke.
Herausnehmbares Futter: Fleecegefüttete 2-in-1-Jacke HV Sirius mit abnehmbaren Ärmeln, 4 Taschen.

Zusammensetzung:
Außenjacke: 100% Polyester mit PU-Beschichtung.
Herausnehmbares Futter: 100% PU-beschichtetes Polyester, gefüttert mit Polyester-Fleece

In Größe M bis 6XL erhältlich.

4-IN-1-WARNSCHUTZPARKA SIRIUS ORANGE/MARINE

P702LZL



PARKA 4 in 1 mper-atmungsaktiv.
Retroreflektierende Streifen aus Mikroperlen.
25 Waschgänge bei 40°C.



mit Futter



ohne Futter



EN ISO 20471 / EN 14058 / EN 343

Parka aus 100 % Polyester mit PU-Beschichtung.
Kapuze mit Schirm im Kragen.
Zentralverschluss mit Zweige-Reißverschluss.
Multipockets: 5 Taschen.
Winddichte Rippenbündchen an den Ärmeln.
Klappe für den Siebdruck.
Abnehmbares Futter: HV Sirius 2-in-1-Jacke mit Fleecefutter, abnehmbaren Ärmeln und 4 Taschen.

Zusammensetzung:
Außenjacke: 100 % PU-beschichtetes Polyester.
Herausnehmbares Innenfutter: 100 % PU-beschichtetes Polyester mit Polyesterfleece gefüttert.

In Größe S bis 6XL erhältlich.

WARNSCHUTZPARKA FIRST GELB/MARINE

P702LZO



Festes Innenfutter aus Fleece.
Retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln.
25 Waschzyklen bei 40 °C.



EN 343 / EN ISO 20471

Parka aus 100% PU-beschichtetem Polyester.
Gerade geschnittener Kragen. Kapuze mit eingezogenem Schirm im Kragen.
Festes graues Fleecefutter für den Körper und wattierte Ärmel.
Zentraler Zweige-Reißverschluss unter Patte mit Druckknöpfen.
Die Nähte sind versiegelt.
Multitaschen: 4 Taschen, davon 1 Innentasche mit Klettverschluss.
Winddichte, gerippte Ärmelbündchen an der Innenseite.
Reflexstreifen aus Mikroperlen.
Entspricht EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen bei 40 °C.
Klappe für den Siebdruck.

Zusammensetzung:
100 % PU-beschichtetes Polyester.

In Größe S bis 6XL erhältlich.

WARNSCHUTZPARKA FIRST ORANGE/MARINE

P702LZP



Festes Innenfutter aus Fleece.
Retroreflektierende Streifen aus Mikrokugeln.
25 Waschzyklen bei 40 °C.



EN 343 / EN ISO 20471

Parka aus 100% PU-beschichtetem Polyester.
Gerade geschnittener Kragen. Kapuze mit eingezogenem Schirm im Kragen.
Festes graues Fleecefutter für den Körper und wattierte Ärmel.
Zentraler Zweige-Reißverschluss unter Patte mit Druckknöpfen.
Die Nähte sind versiegelt.
Multitaschen: 4 Taschen, davon 1 Innentasche mit Klettverschluss.
Winddichte, gerippte Ärmelbündchen an der Innenseite.
Reflexstreifen aus Mikroperlen.
Entspricht EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen bei 40 °C.
Klappe für den Siebdruck.

Zusammensetzung:
100 % PU-beschichtetes Polyester.

In Größe S bis 6XL erhältlich.

WARNSCHUTZHOSE POLARIS GELB/MARINE

P702742



Klasse 2 dissoziiierbar.



EN ISO 20471 / EN 343

HV-Regenhose Klasse 2 dissoziiierbar.
Abgedichtete Nähte.
2 schwarze, im Rücken gekreuzte, elastische Hosenträger, verstellbar und abnehmbar.
Bund mit elastischem Band. Hosenschlitz mit Druckknopf zu schließen.
2 Handschlaufen und 1 Tasche mit Reißverschluss.
Marineblaues Dreieck im Schritt.
2 Reflexstreifen aus Mikropelken.
Zwickel am Knöchel, der mit 2 Druckknöpfen geschlossen wird.

Zusammensetzung:
Stoff aus 100 % Polyester mit PU-Beschichtung.

In Größe S bis 3XL erhältlich.

WARNSCHUTZHOSE POLARIS ORANGE/MARINE

P702727



Klasse 2 dissoziiierbar.



EN ISO 20471 / EN 343

HV-Regenhose Klasse 2 dissoziiierbar.
Abgedichtete Nähte.
2 schwarze, im Rücken gekreuzte, elastische Hosenträger, verstellbar und abnehmbar.
Bund mit elastischem Band. Hosenschlitz mit Druckknopf zu schließen.
2 Handschlaufen und 1 Tasche mit Reißverschluss.
Marineblaues Dreieck im Schritt.
2 Reflexstreifen aus Mikropelken.
Zwickel am Knöchel, der mit 2 Druckknöpfen geschlossen wird.

Zusammensetzung:
Stoff aus 100 % Polyester mit PU-Beschichtung.

In Größe S bis 3XL erhältlich.



WARNSCHUTZJACKE DARIUS GELB/MARINE

P702KUA



Stretchiges, weiches,
PU-beschichtetes
Polyestergestrick.



EN ISO 20471 / EN 343

HV-Regenjacke Klasse 3 (Klasse 2 in Größe S) mit nicht abnehmbarer im Kragen verstaubarer Kapuze mit Kordelzug.
Zertifiziert nach EN 343 Klasse 3 in Bezug auf Wasserdichte.
Mehrere Taschen: 2 untere Taschen mit Klettverschluss.
Zentraler Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste.
Weicher Griff. Raglanärmel. Versiegelte Nähte.
Elastische Bündchen mit Riegel verstellbar.
4 segmentierte 50 mm breite Reflexstreifen.

Zusammensetzung:
Stoff aus 100 % PU-beschichtetem Polyester.

In Größe S bis 5XL erhältlich.

WARNSCHUTZJACKE DARIUS ORANGE/MARINE

P702KUB



Stretchiges, weiches,
PU-beschichtetes
Polyestergestrick.



EN ISO 20471 / EN 343

HV-Regenjacke Klasse 3 (Klasse 2 in Größe S) mit nicht abnehmbarer im Kragen verstaubarer Kapuze mit Kordelzug.
Zertifiziert nach EN 343 Klasse 3 in Bezug auf Wasserdichte.
Mehrere Taschen: 2 untere Taschen mit Klettverschluss.
Zentraler Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste.
Weicher Griff. Raglanärmel. Versiegelte Nähte.
Elastische Bündchen mit Riegel verstellbar.
4 segmentierte 50 mm breite Reflexstreifen.

Zusammensetzung:
Stoff aus 100 % PU-beschichtetem Polyester.

In Größe S bis 5XL erhältlich.

WARNSCHUTZHOSE DARIUS GELB/MARINE

P702KU9



Stretchiges, weiches,
PU-beschichtetes
Polyestergestrick.



EN ISO 20471 / EN 343

HV-Regen Hose Klasse 1 trennbar (Klasse 3 in Verbindung mit der HV-Regenjacke Darius).
Elastischer Hosenbund. 2 elastische schwarze Hosenträger, verstell- und abnehmbar.
Mehrere Taschen. Versiegelte Nähte. Strickware mit weichem Griff.
Bequemer Beinsaum mit Reißverschluss und Druckknopfriegel.
2 segmentierte 50 mm breite Reflexstreifen.

Zusammensetzung:
100 % PU-beschichtetes Polyester.

In Größe S bis 5XL erhältlich.

WARNSCHUTZHOSE DARIUS ORANGE/MARINE

P702KU8



Stretchiges, weiches,
PU-beschichtetes
Polyestergestrick.



EN ISO 20471 / EN 343

HV-Regen Hose Klasse 1 trennbar (Klasse 3 in Verbindung mit der HV-Regenjacke Darius).
Elastischer Hosenbund. 2 elastische schwarze Hosenträger, verstell- und abnehmbar.
Mehrere Taschen. Versiegelte Nähte. Strickware mit weichem Griff.
Bequemer Beinsaum mit Reißverschluss und Druckknopfriegel.
2 segmentierte 50 mm breite Reflexstreifen.

Zusammensetzung:
100 % PU-beschichtetes Polyester.


In Größe S bis 5XL erhältlich.

EINWEGOVERALL UNISAFE PLUS TYP 5 / 6 WEISS

P702743



Die Nähte sind abgedichtet.
Bequem und atmungsaktiv.



Atmungsaktiver und antistatischer Schutzanzug aus SMS-Vliesstoff. Abgedichtete Nähte und eine selbstklebende Reißverschlussabdeckung verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln. Bequeme Passform, Strickbündchen an den Ärmeln, dreiteilige Kapuze und elastischer Bund, Ärmel- und Knöchelabschluss.

Zusammensetzung:
100 % Polypropylen.


In Größe M bis 2XL erhältlich.

EINWEGOVERALL UNISAFE TYP 5 / 6 WEISS

P702FJC



Komfortabel und
atmungsaktiv.



Atmungsaktiver und antistatischer Schutzanzug aus SMS-Vliesstoff. Selbstklebende Reißverschlussabdeckung. Elastisches Band an Taille, Hand- und Fußgelenken.

Zusammensetzung:
100 % Polypropylen.

In Größe M bis 2XL erhältlich.

EINWEGOVERALL OPTISAFE FIT TYP 5 / 6 WEISSER

P702FJE



Strickbündchen an den
Ärmeln. Genähte und
innen abgedeckte Nähte.



Wasserabweisender und antistatischer Schutzanzug aus SMS-Vliesstoff, der mit einem mikroporösen Film laminiert ist. Genähte und innen abgedeckte Nähte und selbstklebende Reißverschlussabdeckung, um das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln zu verhindern. Bequeme Passform, Strickbündchen an den Ärmeln und elastischer Bund, Ärmel- und Knöchelabschluss.

In Größe M bis 2XL erhältlich.

EINWEGOVERALL OPTISAFE TYP 5 / 6 WEISSER

P702FJD



Nähte genäht und innen
abgedeckt.



Wasserabweisender und antistatischer Schutzanzug aus SMS-Vliesstoff, der mit einem mikroporösen Film laminiert ist. Genähte und innen abgedeckte Nähte und selbstklebende Reißverschlussabdeckung, um das Eindringen von Flüssigkeiten und Partikeln zu verhindern.

Bequeme Passform und elastischer Bund, Hand- und Fußgelenke.

In Größe M bis 2XL erhältlich.



FUSSSCHUTZ



LOGISTIK, DIENSTLEISTUNGEN, AUSBAUARBEITEN HOCHBAU	90
VIELSEITIGE VERWENDUNG	94
HOCH-UND TIEFBAU – OUTDOOR	95
INDUSTRIE	99
SCHWEISSEN	101
LEBENSMITTELINDUSTRIE	101
FIRST-SERIE	102

Anwendungsbereiche

	MODELL	ARTIKELCODE	EN 20345: 2011	ESD	GERINGES GEWICHT	LUFTDURCHLÄSSIG	WASSERABWEISEND	DICHT	HRO	0 % METALL
LOGISTIK / DIENSTLEISTUNGEN	 STEP LEGEND niedrig, grün, bordeaux, blau	P702JP1 P702LK1 P70JMXC	S1P SRC	✓	✓					✓
	 STEP LEGEND hoch, blau	P70166W	S1P SRC	✓	✓					✓
	 STEP LEGEND niedrig, schwarz	P702K1F	S3 SRC	✓	✓		✓			✓
	 STEP TRAIL niedrig, blau-rosa	P702LWZ P702LZH	S1P HRO SRC	✓	✓	✓			✓	✓
	 STEP TRAIL hoch, rot	P70FKZN	S1P HRO SRC	✓	✓	✓			✓	✓
	 STEP AIR niedrig	P702606	S3 SRA		✓		✓			✓
	 STEP'ACT OGT niedrig	P70ZZNK	S3 SRC	✓	✓		✓			✓
	 STEP TWIN II hoch und niedrig, blau	P70V3RG P703FSQ	S1P SRC		✓	✓				
	 STEP TWIN II hoch und niedrig, schwarz	P70KUMT P7090VC	S3 SRC		✓		✓			
VIELSEITIG VERWENDBAR	 STEP DOCK hoch und STEP LOG niedrig	P702797 P702798	S1P SRC		✓	✓				✓
	 STEP WORK hoch und STEP ONE niedrig	P702713 P702712	S3 SRC		✓		✓			✓
BAUGEWERBE	 STEP MASTER hoch	P702625	S3 SRC				✓			
	 STEP ROC EVOL hoch und STEP MAT EVOL niedrig	P702688 P702687	S3 SRC		✓		✓			✓
	 STEP DARK hoch und STEP FORCE niedrig	P702K2N P702K2M	S3 SRC		✓		✓			✓
	 STEP CLIFF braun, hoch und STEP HILL niedrig	P702K2P P702K2O	S3 SRC CI HI		✓		✓			✓

	MODELL	ARTIKELCODE	EN 20345: 2011	ESD	GERINGES GEWICHT	LUFTDURCHLÄSSIG	WASSERABWEISEND	DICHT	HRO	0 % METALL
BAUGEWERBE	 STEP RIDGE RANGER	P702K2Q	S3 SRC CI HI		✓		✓			✓
	 STEP SEASON	P702MES	S3 SRC CI HI		✓		✓			✓
	 STEP SILVER EVOL	P702686	S3 CI SRC		✓		✓			✓
	 STEP INK	P702MZ4	S5 CI SRC		✓			✓		✓
	 STEP INK GEFÜTTERT	P70HK1K	S5 CI SRC					✓		✓
	 STEP BASALT	P704HHN	S5 SRA					✓		
INDUSTRIE	 STEP LITE II hoch und STEP RUN niedrig	P702690 P702689	S1P SRC		✓					✓
	 STEP MOON hoch und STEP WALK niedrig	P702K2J P702K2I	S1P SRC		✓	✓				✓
	 STEP STARK hoch und STEP COAL niedrig	P702K2H P702K2G	S3 SRC		✓		✓			✓
	 STEP PILOT hoch und STEP ROAD niedrig	P702K2L P702K2K	S3 HI CI HRO SRC		✓		✓		✓	✓
SCHWEISSEN	 STEP MAGMA hoch	P704WIK	S3 HI CI WR HRO SRC		✓		✓		✓	
LEBENSMITTEL-INDUSTRIE	 STEP WHITE niedrig	P702MZ5	S2 SRC	✓	✓		✓			
	 STEP CLOUD	P708I0S	S4 CI SRC		✓			✓		
FIRST	 VASA II hoch und SCALA II niedrig	P702IW5 P702IW4	S1P FO SR							
	 ARGO hoch und CALYPSO niedrig	P702J09 P702J08	S3 SRC				✓			

✓ Eignung

HALBSCHUHE STEP LEGEND GRÜN S1P

P702JP1



Komfort und hervorragende Stoßdämpfung.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Obermaterial aus weichem und widerstandsfähigem Wildleder/
Nylon. Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives Innenfutter mit offenen Zellen.
Rundum-Polsterung, entwickelt für höchsten Tragekomfort.
Zehenkappe aus Verbundmaterial, widerstandsfähig gegen
Schläge bis 200J.
Herausnehmbare antibakterielle Schaumstoff-Einlegesohle
Acticare mit Formgedächtnis.
EVA-Zwischensohle für hervorragende Stoßdämpfung.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 520 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP LEGEND BORDEAUX S1P

P702LK1



Komfort und hervorragende Stoßdämpfung.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Obermaterial aus weichem und widerstandsfähigem Wildleder/
Nylon. Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives Innenfutter mit offenen Zellen.
Rundum-Polsterung, entwickelt für höchsten Tragekomfort.
Zehenkappe aus Verbundmaterial, widerstandsfähig gegen
Schläge bis 200J.
Herausnehmbare antibakterielle Schaumstoff-Einlegesohle
Acticare mit Formgedächtnis.
EVA-Zwischensohle für hervorragende Stoßdämpfung.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 520 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP LEGEND BLAU S1P

P70JMXC



Komfort und hervorragende Stoßdämpfung.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Obermaterial aus weichem und widerstandsfähigem Wildleder/
Nylon. Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives Innenfutter mit offenen Zellen.
Rundum-Polsterung, entwickelt für höchsten Tragekomfort.
Zehenkappe aus Verbundmaterial, widerstandsfähig gegen
Schläge bis 200J.
Herausnehmbare antibakterielle Schaumstoff-Einlegesohle
Acticare mit Formgedächtnis.
EVA-Zwischensohle für hervorragende Stoßdämpfung.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 520 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.



HOHE SCHUHE STEP LEGEND BLAU S1P

P70166W



Komfort und hervorragende Stoßdämpfung.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Obermaterial aus weichem und widerstandsfähigem Wildleder/
Nylon. Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives Innenfutter mit offenen Zellen.
Rundum-Polsterung, entwickelt für höchsten Tragekomfort.
Zehenkappe aus Verbundmaterial, widerstandsfähig gegen
Schläge bis 200J.
Herausnehmbare antibakterielle Schaumstoff-Einlegesohle
Activare mit Formgedächtnis.
EVA-Zwischensohle für hervorragende Stoßdämpfung.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 560 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP LEGEND SCHWARZ S3

P702K1F



Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie verantwortungsvolle Gerbereien, die von der 'Leather Working Group' zertifiziert sind.
www.leatherworkinggroup.com



Komfort und hervorragende Stoßdämpfung.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Obermaterial aus Vollnarbenleder.
Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives Innenfutter mit offenen Zellen.
Rundum-Polsterung, entwickelt für höchsten Tragekomfort.
Zehenkappe aus Verbundmaterial, widerstandsfähig gegen
Schläge bis 200J.
Herausnehmbare antibakterielle Schaumstoff-Einlegesohle
Activare mit Formgedächtnis.
EVA-Zwischensohle für hervorragende Stoßdämpfung.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 605 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP TRAIL BLAU S1P

P702LWZ



Leichte und sehr atmungsaktive Sneakers.

EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Ultra-atmungsaktives 3D-Mesh-Obermaterial und -Futter dank
Clima-Grid-System.
Mikroinjiziertes, lufthaltiges PU mit Verstärkungen vorn, an den
Außenseiten und an der Ferse.
Zehenkappe aus Glasfaser 200J. Belüftete comfit® AIR
Einlegesohle.
- IMPULSE.FOAM®-Zwischensohle für bis zu 55 %
Energierückgabe.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Hitzebeständige Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 540 g.

In Schuhgröße 36 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP TRAIL ROSA S1P

P702LZH



Leichte und sehr atmungsaktive Sneakers.

EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Ultra-atmungsaktives 3D-Mesh-Obermaterial und -Futter dank
Clima-Grid-System.
Mikroinjiziertes, lufthaltiges PU mit Verstärkungen vorn, an den
Außenseiten und an der Ferse.
Zehenkappe aus Glasfaser 200J.
Belüftete comfit® AIR Einlegesohle.
- IMPULSE.FOAM®-Zwischensohle für bis zu 55 %
Energierückgabe.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Hitzebeständige Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 540 g.

In Schuhgröße 36 bis 42 erhältlich.



HOHE SCHUHE STEP TRAIL ROT S1P

P70FKZN



Leichte und sehr atmungsaktive Sneakers.

EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC
BS EN IEC 61430-4-3:2018 ESD

Ultra-atmungsaktives 3D-Mesh-Obermaterial und -Futter dank Klima-Grid-System.
Mikroinjiziertes, lufthaltiges PU mit Verstärkungen vorn, an den Außenseiten und an der Ferse.
Zehenschutzkappe aus Glasfaser 200J.
Belüftete comfit® AIR Einlegesohle.
Metallfreie durchtrittssichere Sohle.
- IMPULSE.FOAM®-Zwischensohle für bis zu 55 % Energierückgabe.
Hitzebeständige Gummiaußensohle.
Gewicht (Größe 42): 590 g.

In Schuhgröße 36 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP AIR SCHWARZ S3

P702606



Inspiziert von innovativen Technologien für Sportschuhe.

EN ISO 20345:2011 S3 SRA

Synthetisches Obermaterial und Mesh mit Einsätzen.
Atmungsaktives Mesh-Futter.
Sicherheitszehenkappe 200J aus Verbundmaterial.
Herausnehmbare, atmungsaktive und antibakterielle Einlegesohle.
Metallfreie durchtrittssichere Sohle.
Laufsohle aus Nitrilgummi, antistatisch.
Gewicht (Größe 42): 594 g.

In Schuhgröße 36 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP ACT OGT GRAU S3

P70ZZNK



Verantwortungsvoll, widerstandsfähig und leicht.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
BS EN IEC 61430-4-5:2018 ESD

Nicht magnetischer Sicherheitsschuh.
Obermaterial zu 63 % recycelt (100 % recyceltes PET).
Atmungsaktives 3-D-Mesh-Futter aus 100 % recyceltem PET.
Abriebfeste Verstärkungen vorne und hinten aus 100 % recyceltem PET.
Zehenschutzkappe aus Glasfaser hält einer Stoßeinwirkung von 200J stand.
Herausnehmbare Innensohle aus zu 70 % recyceltem PU-Schaum.
Nichtmetallische, durchtrittssichere Sohle nach EN ISO 20345 aus zu 50 % recyceltem Material.
Antistatische PU/PU Außensohle.
Erfüllt die ESD-Anforderungen gemäß der Norm EN IEC 61340-4-5:2018.
Gewicht (Größe 42): 530 g. * ohne Zehenkappe und Durchtrittsohle.

In Schuhgröße 36 bis 47 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP TWIN II BLAU S1P

P703FSQ



Atmungsaktiv und leicht.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus Veloursleder in Blau.
Offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Aluminium-Zehenschutzkappe.
Herausnehmbare POLYSOFT-Innensohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Laufsohle aus PU/PU, abriebfest, antistatisch, leicht und flexibel.
Gewicht (Größe 42): 540 g.

In Schuhgröße 35 bis 47 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP TWIN II BLAU S1P

P70V3RG



Atmungsaktiv und leicht.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus Pull-up-Leder, wasserabweisend.
Offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Aluminium-Zehenschutzkappe.
Herausnehmbare POLYSOFT-Innensohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Laufsohle aus PU/PU, abriebfest, antistatisch, leicht und flexibel.
Gewicht (Größe 42): 597 g.

In Schuhgröße 35 bis 47 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP TWIN II SCHWARZ S3

P7090VC



Atmungsaktiv und leicht.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus Pull-up-Leder, wasserabweisend.
Offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Aluminium-Zehenschutzkappe.
Herausnehmbare POLYSOFT-Innensohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Laufsohle aus PU/PU, abriebfest, antistatisch, leicht und flexibel.
Gewicht (Größe 42): 505 g.

In Schuhgröße 35 bis 47 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP TWIN II SCHWARZ S3

P70KUMT



Atmungsaktiv und leicht.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus Veloursleder in Blau.
Offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Aluminium-Zehenschutzkappe.
Herausnehmbare POLYSOFT-Innensohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Laufsohle aus PU/PU, abriebfest, antistatisch, leicht und flexibel.
Gewicht (Größe 42): 590 g.

In Schuhgröße 35 bis 47 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP LOG GRAU S1P

P702798



Atmungsaktiver
perforierter Schaft.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus Veloursleder perforiert grau.
Sicherheitszehenkappe 200J aus Verbundmaterial.
Antistatische, weiche und herausnehmbare Einlegesohle.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
PU/PU Laufsohle
Gewicht (Größe 42): 645 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP DOCK GRAU S1P

P702797



Atmungsaktiver
perforierter Schaft

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus Veloursleder perforiert grau.
Sicherheitszehenkappe 200J aus Verbundmaterial.
Antistatische, weiche und herausnehmbare Einlegesohle.
Nichtmetallische Sohle Null-Millimeter-Lochung.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 713 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP ONE SCHWARZ S3

P702712



Leicht und bequem.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, gekörnte Oberflächenoptik.
Recycelte Schnürsenkel.
Bis 200J belastbare Zehenschutzkappe aus leichtem, nicht magnetischem Verbundmaterial.
Durchtrittsichere Sohle aus Verbundmaterial.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 640 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP WORK SCHWARZ S3

P702713



Leicht und bequem.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, gekörnte Oberflächenoptik.
Recycelte Schnürsenkel.
Bis 200J belastbare Zehenschutzkappe aus leichtem, nicht magnetischem Verbundmaterial.
Durchtrittsichere Sohle aus Verbundmaterial.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 640 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP MASTER SCHWARZ S3

P702625



Ausgezeichneter
Haftungskoeffizient.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus glattem, wasserabweisendem Vollnarbenleder, gekörnte Oberflächenoptik.
Futter, atmungsaktiv und abriebfest.
Perforierte Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial AIR TOE 200J.
Schweißhemmende POLYSOFT-Einlegesohle.
Durchtrittssichere Zwischensohle aus Edelstahl.
Antistatische, PU/PU Laufsohle mit abgesetzter Ferse.
Gewicht (Größe 42): 665 g.

In Schuhgröße 39 bis 49 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP MAT EVOL BRAUN S3

P702687



0%
METAL

Verstärkt, nicht
magnetisch, antistatisch.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, Pull-up-Optik braun.
Abriebfeste Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich.
Zehenschutzkappe 200J.
Herausnehmbare POLYSOFT-Einlegesohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Durchtrittssichere Sohle aus leichtem, flexiblem, antimagnetischem und wärmebeständigem Verbundstoff.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 580 g.

In Schuhgröße 37 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP ROC EVOL BRAUN S3

P702688



0%
METAL

Verstärkt, nicht
magnetisch, antistatisch.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, Pull-up-Optik braun.
Abriebfeste Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich.
Zehenschutzkappe 200J.
Herausnehmbare POLYSOFT-Innensohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Durchtrittssichere Sohle aus leichtem, flexiblem, nicht magnetischem und wärmebeständigem Verbundstoff.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 615 g.

In Schuhgröße 37 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP FORCE SCHWARZ S3

P702K2M



0%
METAL

Bequem, flexibel und
leicht.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus Buffalo-Vollnarbenleder mit Pull-Up-Optik.
Recycelte Schnürsenkel.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittssichere Sohle.
Eingespritzte PU / PU-Außensohle.
Gewicht (Größe 42): 670 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP DARK SCHWARZ S3

P702K2N



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus Buffalo-Vollnarbenleder mit Pull-Up-Optik. Recycelte Schnürsenkel.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Eingespritzte PU / PU-Außensohle, profiliert.
Gewicht (Größe 42): 750 g.

In Schuhgröße 37 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP HILL BRAUN S3

P702K20



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.
Isolierung von Kälte (CI) und Wärme (HI).

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI

Schaft aus Buffalo-Vollnarbenleder mit Pull-Up-Finish. Recycelte Schnürsenkel.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Eingespritzte PU / PU-Außensohle, profiliert.
Gewicht (Größe 42): 700 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP CLIFF BRAUN S3

P702K2P



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.
Isolierung von Kälte (CI) und Wärme (HI).

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI

Schaft aus Buffalo-Vollnarbenleder mit Pull-Up-Finish. Recycelte Schnürsenkel.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Eingespritzte PU / PU-Außensohle, profiliert.
Gewicht (Größe 42): 700 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

RANGERS STEP RIDGE MARRON S3

P702K2Q



0%
METAL

Bequem und leicht. Kälte- (CI) und Wärmeisolierung (HI).

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI

Schaft aus vollnarbigem Buffalo-Leder mit Pull-Up-Finish. Recycelte Schnürsenkel.
Dreifache Verstärkung vorne und hinten. Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff 200J. Metallfreie, durchtrittsichere Sohle.
Gespritzte, gezahnte und strukturierte PU / PU-Außensohle.
Gewicht (Größe 42): 780 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSTIEFEL STEP SEASON BRAUN S3

P702MES



0%
METAL



Thinsulate®-Innenfutter:
isolierend und atmungsaktiv.
Isolierung von Kälte (CI) und
Wärme (HI).

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI

Stiefel aus wasserabweisendem Buffalo-Pull-up-Leder.
Warmes und atmungsaktives Thinsulate®-Futter, leitet Schweiß
ab und hält den Fuß trocken.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Durchtrittssichere Sohle aus leichtem, flexiblem, nicht
magnetischem und wärmebeständigem Nichtmetall.
Profilierte PU/PU Laufsohle, die Flüssigkeiten ableitet.
Gewicht (Größe 42): 830 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

GEFÜTTERTE HALBSTIEFEL STEP SILVER BRAUN S3

P702686



0%
METAL

Isothermisches, gefüttertes
Polyester-Innenfutter.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI

Stiefel aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, Pull-up-Optik
braun.
Isothermisches, gefüttertes Polyesterfutter.
AIR-TOE-Zehenschutzkappe.
Durchtrittssichere Sohle aus leichtem, flexiblem, nicht
magnetischem und wärmebeständigem Nichtmetall.
PU/PU Laufsohle
Gewicht (Größe 42): 830 g.

In Schuhgröße 37 bis 48 erhältlich.



FUSSSCHUTZ



HALBSTIEFEL STEP INK SCHWARZ S5

P702MZ4



0%
METAL

Wasserdicht, flexibel, leicht.
Außensohle verleiht erhöhte
Stabilität und Grip auf Böden
jeglicher Art.

EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI

Wasserdichter Sicherheitshalbstiefel aus leichtem, flexiblem
BASF-Polyurethan.
Hält abrupten Temperaturänderungen stand.
Textilinnenfutter.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Anatomisch geformte, herausnehmbare und waschbare
Einlegesohle.
Metallfreie durchtrittssichere Sohle.
Selbstreinigende Außensohle aus PU/TPU, beständig gegen
Hitze, Öle und Kraftstoffe.
Antistatisch und nicht magnetisch.
Gewicht (Größe 42): 950 g.

In Schuhgröße 36 bis 48 erhältlich.

GEFÜTTERTE HALBSTIEFEL STEP INK SCHWARZ S5

P70HK1K



0%
METAL

Ausgezeichnete
Wärmeisolierung durch
Kunstpelz auf Wollbasis.

EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI

Wasserdichter, gefütterter Polyurethan-Sicherheitshalbstiefel.
Hält abrupten Temperaturänderungen stand.
Ausgezeichnete Wärmeisolierung durch Kunstpelz auf Wollbasis.
Zehenschutzkappe aus Glasfaser 200J.
Feste Einlegesohle aus PU-Schaum.
Metallfreie durchtrittssichere Sohle.
Selbstreinigende Außensohle aus PU/TPU, beständig gegen
Hitze, Öle und Kraftstoffe.
Antistatisch und nicht magnetisch.
Gewicht (Größe 42): 1,15 Kg.

In Schuhgröße 36 bis 49 erhältlich.

SICHERHEITSTIEFEL STEP BASALT SCHWARZ S5

P702MZ6



Kohlenwasserstoffbeständige
Sohle.

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Wasserdichte Sicherheitstiefel aus PVC. Sind antistatisch.
Innenfutter aus Polyester. Stahlkappe, die einem Stoß von 200
J standhält. Durchtrittssichere Stahlsohle gemäß EN ISO 20345.
PVC-Außensohle - SRA-Rutschfestigkeit gemäß EN ISO 20345.
Gewicht (Größe 42) = 1,10 Kg.

In Schuhgröße 37 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP RUN II SCHWARZ S1P

P702689



0%
METAL

Sportlicher Look.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, Pull-up-Optik schwarz, atmungsaktives Textil.
Perforierte Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial AIR TOE 200J.
Herausnehmbare POLYSOFT-Einlegesohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
PU/PU Laufsohle, antistatisch, abriebfest.
Gewicht (Größe 42): 575 g.

In Schuhgröße 38 bis 47 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP LITE II SCHWARZ S1P

P702690



0%
METAL

Sportlicher Look.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus wasserabweisendem Vollnarbenleder, Pull-up-Optik schwarz, atmungsaktives Textil.
Perforierte Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial AIR TOE 200J.
Herausnehmbare POLYSOFT-Einlegesohle, anatomisch geformt, schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
PU/PU Laufsohle, antistatisch, abriebfest.
Gewicht (Größe 42): 585 g.

In Schuhgröße 38 bis 47 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP WALK GRAU S1P

P702K2I



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Atmungsaktives Obermaterial aus Veloursleder und Nylon.
Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 600 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP MOON GRAU S1P

P702K2J



0%
METAL

Hohe Version.
Bequem, flexibel und leicht.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Atmungsaktives Obermaterial aus Veloursleder und Nylon.
Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 650 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP COAL SCHWARZ S3

P702K2G



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus wasserabweisendem Buffalo-Nubuckleder.
Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare, anatomisch geformte und antistatische Innensohle.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 600 g.

In Schuhgröße 38 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP STARK SCHWARZ S3

P702K2H



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Schaft aus wasserabweisendem Buffalo-Nubuckleder.
Recycelte Schnürsenkel.
Atmungsaktives offenzelliges 3-D-Mesh-Futter.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle mit Formgedächtnis, schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 630 g.

In Schuhgröße 38 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE STEP ROAD SCHWARZ S3

P702K2K



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.
HRO.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI HRO

Schaft aus Vollnarbenleder mit glatter Optik. Recycelte Schnürsenkel.
Seitlicher Schlagschutz und dreifache Verstärkung vorn.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Eingespritzte Gummi/PU-Außensohle, hitze- und kohlenwasserstoffbeständig.
Gewicht (Größe 42): 600 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP PILOT SCHWARZ S3

P702K2L



0%
METAL

Bequem, flexibel und leicht.
HRO.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HI HRO

Schaft aus Vollnarbenleder mit glatter Optik. Recycelte Schnürsenkel.
Seitlicher Schlagschutz und dreifache Verstärkung vorn.
Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial 200J.
Herausnehmbare anatomisch vorgeformte Einlegesohle aus Memory-Schaumstoff, wirkt schweißhemmend.
Metallfreie durchtrittsichere Sohle.
Eingespritzte Gummi/PU-Außensohle, hitze- und kohlenwasserstoffbeständig.
Gewicht (Größe 42): 650 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE STEP MAGMA SCHWARZ S3

P704WIK



Leicht, schnell zu öffnen,
Spritzschutzklappe.

EN ISO 20345:2011 S3 HI CI WR HRO SRC

Schaft aus wasserabweisendem Spaltleder mit flamm- und hitzebeständigen Kevlar-Nähten.
Schnelles Öffnen durch breiten Klettverschluss bei Exposition mit Spritzschutzklappe. Reflektierender Einsatz für mehr Sichtbarkeit.
Zehenschutzkappe aus Stahl, widerstandsfähig gegen Schläge bis 200J.

Herausnehmbare Innensohle aus PU-Schaumstoff.

Metallfreie durchtrittsichere Sohle.

Hitzebeständige, antistatische HRO-Außensohle (bis 300 °C) aus PU / Gummi, beständig gegen Öl und Kohlenwasserstoff.

Gewicht (Größe 42): 670 g.

In Schuhgröße 37 bis 48 erhältlich.



LEBENSMITTELINDUSTRIE

HALBSCHUHE STEP WHITE WEISS S2

P702MZ5



Komfortable Polsterung.
Pflegeleicht.

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

BS EN IEC 61340-4-3:2018 ESD

Schaft aus weißer, wasserfester Mikrofaser.
Gepolstertes, atmungsaktives Innenfutter aus 3D-Mesh.
Zehenschutzkappe aus Stahl, widerstandsfähig gegen Schläge bis 200J.

Herausnehmbare antibakterielle Einlegesohle.

Antistatische Laufsohle aus PU mit doppelter Dichte, Verstärkung an der Vorderseite.

Pflegeleicht.

Gewicht (Größe 42): 520 g.

In Schuhgröße 36 bis 48 erhältlich.

SICHERHEITSTIEFEL STEP CLOUD WEISS S4

P708IOS



Leichte, kälteisolierende
und pflegeleichte Stiefel.

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Wasserdichter PU-Sicherheitstiefel.

Flexibles, leichtes Material, das sich sanft anfühlt.

Hält abrupten Temperaturänderungen stand.

Antibakterielles Polyamid-Innenfutter.

Antistatisch.

Zehenschutzkappe aus Stahl, widerstandsfähig gegen Schläge bis 200J.

Herausnehmbare Feste Einlegesohle aus PU-Schaum.

Selbstreinigende Außensohle aus PU/TPU, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoff.

Haftungskoeffizient SRC.

Gewicht (Größe 42): 870 g.

In Schuhgröße 36 bis 49 erhältlich.

HALBSCHUHE SCALA II SCHWARZ S1P

P702IW4



EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus pigmentiertem Leder.
Zehenschutzkappe aus Stahl 200J.
Durchtrittssichere Sohle aus Edelstahl.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 546 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE VASA II SCHWARZ S1P

P702IW5



EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Schaft aus pigmentiertem Leder.
Innenfutter aus synthetischem Gewebe, Obermaterial aus Vliesstoff.
Zehenschutzkappe aus Stahl 200J.
Durchtrittssichere Sohle aus Edelstahl.
PU/PU Laufsohle.
Gewicht (Größe 42): 558 g.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HALBSCHUHE CALYPSO SCHWARZ S3

P702J08



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Wasserundurchlässiger Schaft aus pigmentiertem Leder.
Innenfutter aus synthetischem Gewebe.
Obermaterialfutter aus Vliesstoff.
Zehenschutzkappe aus Stahl 200J.
Durchtrittssichere Sohle aus Edelstahl.
PU/PU Laufsohle.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.

HOHE SCHUHE ARGO SCHWARZ S3

P702J09



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Wasserundurchlässiger Schaft aus pigmentiertem Leder.
Innenfutter aus synthetischem Gewebe.
Obermaterialfutter aus Vliesstoff.
Zehenschutzkappe aus Stahl 200J.
Durchtrittssichere Sohle aus Edelstahl.
PU/PU Laufsohle.

In Schuhgröße 35 bis 48 erhältlich.



ABSTURZSICHERUNG

ABSTURZSICHERUNGS-SETS	104
AUFFANGGURTE	105
EINZELKOMPONENTEN	106

ABSTURZSICHERUNGS-SET FÜR DACHARBEITEN

P709GCL



Bewegungsfreiheit und
einfaches Anlegen.



**EN 361 : 2002 / EN 362 : 2004B / EN 795 : 2012 TYPE B /
EN 353-2 : 2002**

2-Punkt-Auffanggurt mit Automatikschnallen und Stretchgurten
LX COMFORT.
Mitlaufendes Auffanggerät 20 m an beweglicher Führung mit
Falldämpfer.
2 Karabiner mit automatischer Vierteldrehung 16 mm.
Anschlagschlinge 0,8.
Inklusive Tragetasche mit festem Boden.
Einheitsgröße. Geprüft bis 140 kg.

Länge Leine / Seil / Höhsicherungsgerät
20 m

ABSTURZSICHERUNGS-SET GERÜSTBAU

P70L9MK



Bewegungsfreiheit und
einfaches Anlegen.



EN 361 : 2002 / EN 362 : 2004B / EN 355 : 2002

2-Punkt-Auffanggurt mit Automatikschnallen und Stretchgurten
LX COMFORT.
Doppelseil mit Falldämpfer 1,5 m, ausgestattet mit 2 Haken
mit großer Öffnung 50,8 mm + 1 Karabiner mit automatischer
Vierteldrehung 16 mm.
Inklusive Tragetasche mit festem Boden.
Einheitsgröße. Geprüft bis 140 kg.

Länge Leine / Seil / Höhsicherungsgerät
1,5 m

ABSTURZSICHERUNGS-SET FÜR HUBARBEITSBÜHNEN

P704KN2



Bewegungsfreiheit und
einfaches Anlegen.



EN 361 : 2002 / EN 354 : 2010 / EN 362 : 2004B

2-Punkt-Auffanggurt mit Automatikschnallen und Stretchgurten
LX COMFORT.
Halteleine 1,5 m, ausgestattet mit zwei Karabinern mit
automatischer Vierteldrehung 16.
Inklusive Transportrucksack.
Einheitsgröße. Geprüft bis 140 kg.

Länge Leine / Seil / Höhsicherungsgerät
1,5 m

2-PUNKT-AUFFANGGURT LX PREMIUM

P70YVVW



Horizontale gepolsterte
Beinschlaufen.
Automatikschnalle 2
Anschlagpunkte.



EN 361 : 2002

Premium-Auffanggurt, der für maximale Bewegungsfreiheit entwickelt wurde:

- 2 D-förmige Verankerungspunkte aus Aluminium, sternal und dorsal
- Automatikschnallen Aluminium.
- Stretchgurte im Schulterbereich für schnelle Anpassung.
- Gepolsterte horizontale Beinschlaufen für ungehinderte Bewegung.
- Elastischer Bund im Taillenbereich.
- 4 Sturzanzeigen.
- 2 Dreieckringe für Zubehör

Einheitsgröße. Geprüft bis 140 kg.

Schnallentyp

automatisch

2-PUNKT-AUFFANGGURT LX COMFORT

P70VHSE



Automatikschnalle 2
Anschlagpunkte.



EN 361 : 2002

Bequemer Auffanggurt, der den Bewegungen des Körpers folgt und schnell angelegt werden kann:

- 2 Anschlagpunkte (im Rückenbereich Aluminium / im Brustbeinbereich Textil).
- Schnellverschluss-Automatikschnallen Aluminium.
- Stretchgurte an den Schultern.

Einheitsgröße. Geprüft bis 140 kg.

Schnallentyp

automatisch



ENTDECKEN SIE DIE
LYNX-REIHE IM VIDEO



EINFACHE
BEDIENUNG



AGILITÄT



SICHERHEIT

OPSIAL

LYNX 2M HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCH EIN- UND AUSZIEHBAREM GURT BAND

P70EQLG



Leicht und kompakt.



EN 360 : 2002 / EN 362 : 2004B

- Länge des Gurtbands: 2 m.
- GO: 1 weit öffnender Aluminiumhaken mit automatischer Verriegelung 60 mm / 22 kN.
- QT: 1 LX16-Karabiner aus verzinktem Stahl mit automatischer Vierteldrehung 16 mm / 25 kN.
- Geeignet für Situationen mit Faktor 2.
- Kann in beide Richtungen verwendet werden.
- Widerstand > 15 kN.
- Gewicht: 1 kg.
- Zugelassen für einen Benutzer bis max. 140 kg im vertikalen Einsatz und bis 100 kg im horizontalen Einsatz.

Länge

60

FALLSCHUTZSEIL Y (DOPPELT) FALLDÄMPFER 1,5 M

P705UXY



EN 355 : 2002

- Doppelseil mit Falldämpfer:
- Seillänge 1,5 m, Durchmesser 11 mm.
 - Energieabsorber aus Gurtband 44 mm.
 - 2 GO: 2 weit öffnende Haken aus verzinktem Stahl mit automatischer Verriegelung 50,8 mm / 23 kN.
 - QT: LX16-Karabiner aus verzinktem Stahl mit automatischer Vierteldrehung 16 mm / 25 kN.
 - Getestet 140 kg.

Länge

1,5 m

EINFACHES FALLSCHUTZSEIL 1,5 M

P70SW5I



EN 354 : 2010

- Doppelseil mit Falldämpfer:
- Seil mit Durchmesser 12 mm und Länge 1,5 m.
 - 1 Haken mit großer Öffnung (GO) aus verzinktem Stahl und automatischer Verriegelung 50,8 mm/23 kN.
 - 1 Haken MC18 aus verzinktem Stahl mit kleiner Öffnung und automatischer Verriegelung 18 mm/23 kN.

Länge

1,5 m

EIN PAAR ANTITRAUMABÄNDER

P70H30S



Ein Paar Bänder, das entwickelt wurde, um die negativen Auswirkungen des langen Hängens in einem Gurt zu lindern: Ermöglicht das Stehen auf dem Gurt, um die Blutzirkulation im Bein aufrechtzuerhalten. Leicht, kompakt und einfach zu bedienen.

Accessoire-Typ

Zubehör für Geschirre

AUTOMATISCHER KARABINERHAKEN

P70040X



EN 362 : 2004 KLASSE B

Stahlkarabiner mit automatischer Vierteldrehung:

- 16 mm Öffnung
- Widerstand 25 kN
- Automatisches Verschluss- und Blockiersystem per Schraube
- Einfache Einhandbedienung
- Gewicht: 160 g.

Material

Stahl

RUCKSACK LYNX

P7022P6



Leichter Rucksack:

- Kann Gurte + Seil aufnehmen.
- 1 kleine Außentasche mit Reißverschluss.
- Rücken, Träger und Boden gepolstert.
- Verstellbare Träger.
- Haltegriff.
- Transparentes A5-Fenster für die Aufbewahrung von Dokumenten auf der Vorderseite.
- Material: Oxford Polyester 600 x 600D.
- Abmessungen: 26 x 12 x 40 cm.
- Maximale Belastung: 5 kg.

Volumen

12L

TASCHE MIT FESTEM BODEN LYNX

P70ATSI



Aufbewahrungstasche im Sporttaschenformat:

- Sehr starker, fester Boden aus Polyethylen
- Doppelter Reißverschluss.
- 2 Haltegriffe, die durch eine ergonomische Manschette mit Klettverschluss verbunden sind.
- Transparentes A5-Fenster für die Aufbewahrung von Dokumenten auf der Vorderseite.
- Material: Tasche aus Oxford-Polyester 600 x 600D, Boden aus Polyethylen.
- Abmessungen: 41 x 23 x 26 cm.
- Maximale Belastung: 20 kg.

Volumen

24L

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

OPSIAL



www.opsial.com