




hydraulic system

KATALOG mC + mC-S

ARMATUREN UND SCHLÄUCHE



DEXIS



Herausgeber: DEXIS Austria GmbH, A-4061 Pasching

Hersteller: Birner Druck GmbH, A-4615 Holzhausen



*Technische Änderungen, Farbabweichungen, Irrtümer,
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand: 05/2024*


multiCrimpTM

hydraulic system

Katalog


mC

Seite 8 - 34



mC-S

Seite 35 - 47



2 SNK Premium



SPC 3 Premium



2-SSC



4-SH




R15



Armaturen und Schläuche

Die Signatur – eine sichere Kennzeichnung



Schlauchgröße:

Size SAE-Norm	Nenndurch- messer DIN	Zoll
04	DN 06	1/4
05	DN 08	5/16
06	DN 10	3/8
08	DN 12	1/2
10	DN 16	5/8
12	DN 20	3/4
16	DN 25	1
20	DN 32	1 1/4

Rohraußendurchmesser:

Beispiel 25S = 25 mm, schwere Reihe
 06L = 6 mm, leichte Reihe

Form:

Beispiel 90 = 90°
 45 = 45°

Gewindegröße:






















Beispiel 12A = 12 x 1,5 mm
 30B = 30 x 2,0 mm

Ausführung:























RO	Dichtkegel und O-Ring leichte und schwere Reihe DIN 24°
RU	Dichtkegel leichte Reihe DIN 24°/ 60°
NU	Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
MX	Außengewinde 60°-Dichtkonus
MZ	Außengewinde schwere Reihe DIN 24°
MU	Außengewinde BSP mit 60° Konus
MUHB	Außengewinde BSP flachdichtend
MB	Außengewinde mit NPTF- Gewinde
MT	Außengewinde BSP kegelig
RZ	Rohrstutzen Leicht und Schwer
RN, MURN	Ringnippel DIN 7642 + BSP
KR, KO	Waschgeräteanschluss m. O-Ring
PA	SAE-Flansch SAE 3000 psi
PH	SAE-Flansch SAE 6000 psi
FF	ORFS-Überwurfmutter flachdichtend
FM	Außengewinde flachdichtend ORFS (ohne O-Ring)
NJ	Bundnippel JIC-74° mit UNF
MJ	Außengewinde JIC-74° Kegel
RY, MG	Französisches Gasrohr NF 24°
NP, NM	Dichtkegel JIS 60°, (Toyota, Nissan, Komatsu)
RC	SAE-Einschraubzapfen m. O-Ring, UNF
PAK	Komatsu-Flansch
NUHB	Bundnippel flachdichtend mit BSP
PDN	Pressdoppelnippel

Kürzel	Beschreibung	Form	Ausf.	Seiten
--	Typenschlüssel / Signatur	--	--	2
	Schläuche			7
BEL	Rohrstutzen leichte Reihe	0°/45°/90°	RZ	8
BES	Rohrstutzen schwere Reihe	0°/45°/90°	RZ	9
RN	Ringnippel metrisch DIN 7642		RN	10
MURN	Ringnippel zöllig BSP		MURN	10
WGA	Waschgeräteanschluss m. O-Ring und Überwurfmutter		KR/KO	10, 11
PDN	Pressdoppelnippel		PDN	11
DKLL (DKM)	Dichtkegel mit Überwurfmutter sehr leichte Reihe DIN 60°	0°/45°/90°	RU	11, 12
AGM	Außengewinde 60° Dichtkonus		MX	12
CEL	Außengewinde leicht Reihe DIN 24°		MZ	13
DKL	Dichtkegel mit Überwurfmutter leichte Reihe DIN 24°/ 60°	0°/45°/90°	RU	13
DKOL	Dichtkegel und O-Ring leichte Reihe DIN 24°	0°/45°/90°	RO	14, 15
	O-Ringe zu DKOL- & DKOS-Armaturen			16
DKGF	Dichtkegel m. Überwurfmutter f. französisches Gasrohr NF 24°	0°/90°	RY	16
CEGF	Außengewinde für französisches Gasrohr NF 24°		MG	17
CES	Außengewinde schwere Reihe DIN 24°		MZ	17
DKOS	Dichtkegel m. Überwurfmutter und O-Ring schw. Reihe DIN 24°	0°/45°/90°	RO	18, 19
AGR	Außengewinde BSP mit 60° Konus		MU	20
AGR-F	Außengewinde BSP flachdichtend		MUHB	20
AGR-K	Außengewinde BSP kegelig		MT	21
AGN	Außengewinde mit NPTF- Gewinde		MB	21
DKR	Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter	0°/45°/90°	NU	22, 23
DKR-F	Bundnippel flachdichtend mit BSP-Überwurfmutter	0°/90°	NUHB	24
NP	Dichtkegel JIS 60° , zöllige Überwurfmutter (Toyota, Nissan)	0°/45°/90°	NP	24, 25
NM	Dichtkegel JIS 60° , metrische Überwurfmutter (Komatsu)	0°/45°/90°	NM	25
AGJ	Außengewinde JIC-74° Kegel		MJ	26
DKJ	Bundnippel JIC-74° mit UNF - Überwurfmutter	0°/45°/90°	NJ	26-28
ORFS	ORFS - Überwurfmutter flachdichtend	0°/45°/90°	FF	28-29
AGO	ORFS Außengewinde flachdichtend (ohne O-Ring)		FM	30
	O-Ringe zu AGO-Armaturen			30
RC	SAE - Einschraubzapfen m. O-Ring, schwenkbar UNF- Gewinde		RC	30
PAK	Komatsu-Flansch	0°/45°/90°	PAK	30, 31
SFL-3	SAE - Flansch 3000 PSI	0°/45°/90°	PA	31, 32
SFL-6	SAE - Flansch 6000 PSI	0°/45°/90°	PH	32, 33
	SAE-Halbflansch 3000psi			33
	SAE-Halbflansch 6000psi			33
	O-Ringe Flansche			33
	SAE-Flanschdichtungen			33
REP	Reparaturnippel mit Lot		REP	34













mC-Armaturentypen

Typ RZ – BEL Code 100/130/132  Seite 8	Typ RZ45 – RKBEL45 Code 845/997/998  Seite 8	Typ RZ90 – RKBEL90 Code 890/896/897  Seite 8
Typ RZ – BES Code 103/140/142  Seite 9	Typ RZ45 – RKBES45 Code 846/847  Seite 9	Typ RZ90 – RKBES90 Code 889/891  Seite 9
Typ RN Code 450/452/453/454/490  Seite 10	Typ MURN  Seite 10	Typ KR21A Code KR21A  Seite 10
Typ KR22A Typ K22  Seite 11	Typ KO Code K10  Seite 11	Typ PDN  Seite 11
Typ RULL – DKLL(DKM) Code 300  Seite 11	Typ RULL45 – RKDKLL45 Code 908  Seite 12	Typ RULL90 – RKDKLL90 Code 892  Seite 12
Typ MX – AGM Code 440  Seite 12	Typ MZ – CEL Code 200/230/237/238  Seite 13	Typ RU – DKL Code 290/302  Seite 13
Typ RU45 – RKDKL45 Code 907  Seite 13	Typ RU90 – RKDKL90 Code 899/906  Seite 14	Typ RO – DKOL Code 347/350/351/352  Seite 14
Typ RO45 – RKDKOL45 Code 805/806/808/912  Seite 15	Typ RO90 – RKDKOL90 Code 807/809/810/913  Seite 15	Typ RY – DKGF Code 336/337  Seite 16

mC-Armaturentypen

Typ RY90 – RKDKGF90 Code 340  Seite 16	Typ MG – CEGF Code 204/205  Seite 17	Typ MZ – CES Code 202/231/232  Seite 17
Typ RO – DKOS Code 348/353/354/355  Seite 18	Typ RO45 – RKDKOS45 Code 878/958/959  Seite 19	Typ RO90 – RKDKOS90 Code 879/881/882  Seite 19
Typ MU – AGR Code 431/475/476/477/478  Seite 20	Typ MUHB – AGR-F Code 401/433  Seite 20	Typ MT – AGR-K Code 403/446/447  Seite 21
Typ MB – AGN Code 402/408/409/422/423  Seite 21	Typ NU – DKR Code 301/303/304/305/319  Seite 22	Typ NU45 – RKDKR45 Code 832/833/834/835  Seite 22
Typ NU90 – RKDKR90 Code 914/915/916/917/924/925  Seite 23	Typ NU90S – RKDKR90K Code 918/919  Seite 23	Typ NUHB – DKR-F Code 501/503/512  Seite 24
Typ NUHB90–RKDRK-F90 Code 920/923  Seite 24	Typ NP Code 640  Seite 24	Typ NP45  Seite 24
Typ NP90  Seite 25	Typ NM Code 630  Seite 25	Typ NM45  Seite 25
Typ NM90 Code 631  Seite 25	Typ MJ – AGJ Code 404/405/406  Seite 26	Typ NJ - DKJ Code 504/514/524/534  Seite 26

mC-Armaturentypen

Typ NJ45 – RKDKJ45 Code 840/841/857  Seite 27	Typ NJ90 – RKDKJ90 Code 842/843/844/858  Seite 27	Typ NJ90S – RKDKJ90K Code 870/871/872  Seite 28
Typ FF – ORFS Code 604/605/606/607  Seite 28	Typ FF45 – ORFS45 Code 610/611  Seite 29	Typ FF90 – ORFS90 Code 615/616  Seite 29
Typ FM – AGO Code 620/621/622  Seite 30	Typ RC  Seite 30	Typ PAK Code 540  Seite 30
Typ PAK45 Code 830  Seite 31	Typ PAK90 Code 930  Seite 31	Typ PA – SFL3 Code 527/533  Seite 31
Typ PA45 – RKSFL3-45 Code 826/855  Seite 31	Typ PA90 – RKSFL3-90 Code 900/902  Seite 32	Typ PH – SFL6 Code 528/535/536  Seite 32
Typ PH45 – RKSFL6-45 Code 828/827/856  Seite 32	Typ PH90 – RKSFL6-90 Code 802/804/901  Seite 33	Typ REP Reparaturnippel mit Lot Seite 34

2SNK-MC PREMIUM

*multiCompact 2-Lagen Geflechtsschlauch,
bis zu 1 Million Zyklen impulsgeprüft*



ArtNr	Bezeichnung	Nennweite	Betriebsdruck	Biegeradius	Außen-Ø
1005434	24 2SN-mC	DN06	450bar	45	13,4mm
1000943	24 2SN-mC	DN08	420bar	60	15,0mm
1014631	24 2SN-mC	DN10	385bar	70	17,4mm
1000924	24 2SN-mC	DN12	345bar	90	20,6mm
1014632	24 2SN-mC	DN16	290bar	130	23,7mm
1013627	24 2SN-mC	DN20	280bar	160	27,7mm
1013628	24 2SN-mC	DN25	200bar	210	35,6mm
1028050	24 2SN-mC	DN32	175bar	300	43,5mm

SPC3-MC PREMIUM

*multiCompact 3-Lagen Geflechtsschlauch, mit
außergewöhnlichen Leistungswerten*



ArtNr	Bezeichnung	Nennweite	Betriebsdruck	Biegeradius	Außen-Ø
1000974	24 SPC3-mC	DN10	500bar	120	21,4mm
1000975	24 SPC3-mC	DN12	470bar	160	24,2mm
1000976	24 SPC3-mC	DN16	410bar	210	28,1mm
1000977	24 SPC3-mC	DN20	375bar	260	31,8mm
1000978	24 SPC3-mC	DN25	310bar	310	39,0mm

2-SSC


*Sempershield 2-Lagen Geflechtsschlauch,
ausgezeichnete Abrieb- und Ozonbeständigkeit*



ArtNr	Bezeichnung	Nennweite	Betriebsdruck	Biegeradius	Außen-Ø
1000899	24 2206 000 000	DN06	400bar	75	14,2mm
1000900	24 2208 000 000	DN08	375bar	85	16,0mm
1000901	24 2210 000 000	DN10	350bar	90	18,3mm
1000902	24 2212 000 000	DN12	300bar	130	21,5mm
1000903	24 2216 000 000	DN16	275bar	170	24,7mm
1014925	24 2220 000 000	DN20	235bar	200	28,6mm
1014926	24 2225 000 000	DN25	185bar	250	36,6mm

mC-BEL


Rohrstutzen leichte Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Rohr Ø
1009737	MC 04-06 RZ	06	04	1/4	06
1009734	MC 04-08 RZ	06	04	1/4	08
1009738	MC 05-08 RZ	08	05	5/16	08
1009735	MC 05-10 RZ	08	05	5/16	10
1009740	MC 06-10 RZ	10	06	3/8	10
1009741	MC 06-12 RZ	10	06	3/8	12
1009742	MC 06-15 RZ	10	06	3/8	15
1009743	MC 08-15 RZ	12	08	1/2	15
1009744	MC 08-18 RZ	12	08	1/2	18
1009745	MC 10-18 RZ	16	10	5/8	18
1009746	MC 12-22 RZ	20	12	3/4	22
1009747	MC 16-28 RZ	25	16	1	28
1015499	MC 20-35 RZ	32	20	1.1/4	35

mC-RKBEL45


Rohrstutzen leichte Reihe 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Rohr Ø
1010313	MC 04-06 RZ45	06	04	1/4	06
1009756	MC 04-08 RZ45	06	04	1/4	08
1009758	MC 05-10 RZ45	08	05	5/16	10
1009759	MC 06-10 RZ45	10	06	3/8	10
1009760	MC 06-12 RZ45	10	06	3/8	12
1009761	MC 08-15 RZ45	12	08	1/2	15
1009762	MC 08-18 RZ45	12	08	1/2	18
1009763	MC 10-18 RZ45	16	10	5/8	18
1009764	MC 12-22 RZ45	20	12	3/4	22
1009765	MC 16-28 RZ45	25	16	1	28

mC-RKBEL90


Rohrstutzen leichte Reihe 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Rohr Ø
1010310	MC 04-06 RZ90	06	04	1/4	06
1009773	MC 04-08 RZ90	06	04	1/4	08
1009774	MC 05-10 RZ90	08	05	5/16	10
1009775	MC 06-10 RZ90	10	06	3/8	10
1009776	MC 06-12 RZ90	10	06	3/8	12
1009777	MC 08-15 RZ90	12	08	1/2	15
1009778	MC 08-18 RZ90	12	08	1/2	18
1009779	MC 10-18 RZ90	16	10	5/8	18
1009782	MC 12-22 RZ90	20	12	3/4	22
1009783	MC 16-28 RZ90	25	16	1	28

mC-BES


Rohrstutzen schwere Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Rohr Ø
1009748	MC 04-10 RZ	06	04	1/4	10
1009749	MC 04-12 RZ	06	04	1/4	12
1009750	MC 05-12 RZ	08	05	5/16	12
1009751	MC 06-14 RZ	10	06	3/8	14
1012708	MC 08-12 RZ	12	08	1/2	12
1009752	MC 08-16 RZ	12	08	1/2	16
1009753	MC 10-20 RZ	16	10	5/8	20
1012747	MC 12-20 RZ	20	12	3/4	20
1009754	MC 12-25 RZ	20	12	3/4	25
1009755	MC 16-30 RZ	25	16	1	30
1015478	MC 20-38 RZ	32	20	1.1/4	38

mC-RKBES45


Rohrstutzen schwere Reihe 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Rohr Ø
1009766	MC 04-10 RZ45	06	04	1/4	10
1012591	MC 04-12 RZ45	06	04	1/4	12
1009767	MC 05-12 RZ45	08	05	5/16	12
1009768	MC 06-14 RZ45	10	06	3/8	14
1009769	MC 08-16 RZ45	12	08	1/2	16
1009770	MC 10-20 RZ45	16	10	5/8	20
1009771	MC 12-25 RZ45	20	12	3/4	25
1009772	MC 16-30 RZ45	25	16	1	30

mC-RKBES90


Rohrstutzen schwere Reihe 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Rohr Ø
1009784	MC 04-10 RZ90	06	04	1/4	10
1009785	MC 04-12 RZ90	06	04	1/4	12
1009786	MC 05-12 RZ90	08	05	5/16	12
1009787	MC 06-14 RZ90	10	06	3/8	14
1009788	MC 08-16 RZ90	12	08	1/2	16
1009790	MC 10-20 RZ90	16	10	5/8	20
1009791	MC 12-25 RZ90	20	12	3/4	25
1009792	MC 16-30 RZ90	25	16	1	30

mC-RN


Ringnippel nach DIN 7642



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ring
1009954	MC 04-10 RN	06	04	1/4	10
1009955	MC 04-12 RN	06	04	1/4	12
1009956	MC 04-14 RN	06	04	1/4	14
1012519	MC 04-16 RN	06	04	1/4	16
1009958	MC 04-18 RN	06	04	1/4	18
1009959	MC 05-12 RN	08	05	5/16	12
1009960	MC 05-14 RN	08	05	5/16	14
1009961	MC 05-16 RN	08	05	5/16	16
1009962	MC 05-18 RN	08	05	5/16	18
1012139	MC 06-14 RN	10	06	3/8	14
1009963	MC 06-16 RN	10	06	3/8	16
1009964	MC 06-18 RN	10	06	3/8	18
1012638	MC 06-22 RN	10	06	3/8	22
1013179	MC 08-16 RN	12	08	1/2	16
1009965	MC 08-18 RN	12	08	1/2	18
1009966	MC 08-22 RN	12	08	1/2	22
1009967	MC 10-22 RN	16	10	5/8	22
1009968	MC 12-22 RN	20	12	3/4	22
1009969	MC 12-26 RN	20	12	3/4	26
1009970	MC 16-30 RN	25	16	1	30

mC-MURN


Ringnippel zöllig BSP



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ring Ø
1012557	MC 04-04 MURN	06	04	1/4	R1/4
1012560	MC 04-06 MURN	06	04	1/4	R3/8
1012561	MC 05-04 MURN	08	05	5/16	R1/4
1012562	MC 05-06 MURN	08	05	5/16	R3/8
1012563	MC 06-04 MURN	10	06	3/8	R1/4
1012558	MC 06-06 MURN	10	06	3/8	R3/8
1012564	MC 06-08 MURN	10	06	3/8	R1/2
1012565	MC 08-06 MURN	12	08	1/2	R3/8
1012559	MC 08-08 MURN	12	08	1/2	R1/2
1012566	MC 08-12 MURN	12	08	1/2	R3/4
1012567	MC 10-12 MURN	16	10	5/8	R3/4

mC-KR21A


Waschgeräteanschluss mit O-Ring und Überwurfmutter



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1012554	MC 04-15 KR21A	06	04	1/4	M21x1,5
1012555	MC 05-15 KR21A	08	05	5/16	M21x1,5
1012556	MC 06-15 KR21A	10	06	3/8	M21x1,5

mC-KR22A


Waschgeräteanschluss mit O-Ring und Überwurfmutter



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010800	MC 04-15 KR22A	06	04	1/4	M22x1,5
1017490	MC 04-15 KR22A LANGE UEM	06	04	1/4	M22x1,5
1010801	MC 05-15 KR22A	08	05	5/16	M22x1,5
1013233	MC 05-15 KR22A LANGE UEM	08	05	5/16	M22x1,5
1010802	MC 06-15 KR22A	10	06	3/8	M22x1,5
1013235	MC 06-15 KR22A LANGE UEM	10	06	3/8	M22x1,5

mC-KO


Waschgeräteanschluss drehbar



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Stecker
1012065	MC 04-10 KO	06	04	1/4	Kärcher
1018010	MC 04-10 KO / KUGELLAGER	06	04	1/4	Kärcher
1014576	MC 04-10 KO HALTES.FIX DM	06	04	1/4	Kärcher
1012066	MC 05-10 KO	08	05	5/16	Kärcher
1014494	MC 05-10 KO / KUGELLAGER	08	05	5/16	Kärcher
1014577	MC 05-10 KO HALTES.FIX DM	08	05	5/16	Kärcher

mC-PDN


Pressdoppelnippel



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll
1011961	MC-PRESSDOPPELNIPPEL M	06	04	1/4
1011962	MC-PRESSDOPPELNIPPEL M	08	05	5/16
1011963	MC-PRESSDOPPELNIPPEL M	10	06	3/8
1011964	MC-PRESSDOPPELNIPPEL M	12	08	1/2
1030749	MC-PRESSDOPPELNIPPEL M	16	10	5/8
1030750	MC-PRESSDOPPELNIPPEL M	20	12	3/4
1030751	MC-PRESSDOPPELNIPPEL M	25	16	1

mC-DKLL (DKM)


Dichtkegel mit Überwurfmutter sehr leichte Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1018329	MC 06-12 RULL18A	10	06	3/8	M18x1,5
1009948	MC 12-22 RULL30A	20	12	3/4	M30x1,5
1009949	MC 16-28 RULL38A	25	16	1	M38x1,5
1015496	MC 20-35 RULL45A	32	20	1.1/4	M45x1,5

mC-RKDKLL45 (DKM)


Dichtkegel mit Überwurfmutter sehr leichte Reihe 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1009950	MC 12-22 RULL30A45	20	12	3/4	M30x1,5
1009951	MC 16-28 RULL38A45	25	16	1	M38x1,5

mC-RKDKLL90 (DKM)


Dichtkegel mit Überwurfmutter sehr leichte Reihe 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1020331	MC 06-12 RULL18A90	10	06	3/8	M18x1,5
1009952	MC 12-22 RULL30A90	20	12	3/4	M30x1,5
1009953	MC 16-28 RULL38A90	25	16	1	M38x1,5

mC-AGM


Aussengewinde 60° Dichtkonus



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1014285	MC 04-08 MX14A	06	04	1/4	M14x1,5	8
1014286	MC 05-10 MX16A	08	05	5/16	M16x1,5	10
1026523	MC 06-10 MX16A	10	06	3/8	M16x1,5	10
1014287	MC 06-12 MX18A	10	06	3/8	M18x1,5	12
1026519	MC 08-15 MX22A	12	08	1/2	M22x1,5	15
1026520	MC 10-18 MX26A	16	10	5/8	M26x1,5	18
1026521	MC 12-22 MX30A	20	12	3/4	M30x1,5	22
1026522	MC 16-28 MX38A	25	16	1	M38x1,5	28

mC-CEL


Außengewinde leichte Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009794	MC 04-06 MZ12A	06	04	1/4	M12x1,5	06
1009795	MC 04-08 MZ14A	06	04	1/4	M14x1,5	08
1009796	MC 04-10 MZ16A	06	04	1/4	M16x1,5	10
1009797	MC 04-12 MZ18A	06	04	1/4	M18x1,5	12
1009798	MC 05-08 MZ14A	08	05	5/16	M14x1,5	08
1009799	MC 05-10 MZ16A	08	05	5/16	M16x1,5	10
1009800	MC 05-12 MZ18A	08	05	5/16	M18x1,5	12
1009801	MC 06-10 MZ16A	10	06	3/8	M16x1,5	10
1009803	MC 06-12 MZ18A	10	06	3/8	M18x1,5	12
1009804	MC 06-15 MZ22A	10	06	3/8	M22x1,5	15
1010315	MC 08-12 MZ18A	12	08	1/2	M18x1,5	12
1009805	MC 08-15 MZ22A	12	08	1/2	M22x1,5	15
1009806	MC 08-18 MZ26A	12	08	1/2	M26x1,5	18
1009807	MC 10-18 MZ26A	16	10	5/8	M26x1,5	18
1009809	MC 12-22 MZ30B	20	12	3/4	M30x2,0	22
1009810	MC 16-28 MZ36B	25	16	1	M36x2,0	28
1015479	MC 20-35 MZ45B	32	20	1.1/4	M45x2,0	35

mC-DKL


Dichtkegel mit Überwurfmutter leichte Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009825	MC 04-08 RU14A	06	04	1/4	M14x1,5	08
1009826	MC 04-10 RU16A	06	04	1/4	M16x1,5	10
1009829	MC 05-10 RU16A	08	05	5/16	M16x1,5	10
1009830	MC 05-12 RU18A	08	05	5/16	M18x1,5	12
1009832	MC 06-12 RU18A	10	06	3/8	M18x1,5	12
1009833	MC 06-15 RU22A	10	06	3/8	M22x1,5	15
1009834	MC 08-15 RU22A	12	08	1/2	M22x1,5	15
1009835	MC 10-18 RU26A	16	10	5/8	M26x1,5	18
1031569	MC 12-22 RU30B	20	12	3/4	M30x2,0	22
1029710	MC 16-28 RU36B	25	16	1	M36x2,0	28

mC-RKDKL45


Dichtkegel mit Überwurfmutter leichte Reihe 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009847	MC 04-08 RU14A45	06	04	1/4	M14x1,5	08
1009848	MC 05-10 RU16A45	08	05	5/16	M16x1,5	10
1009849	MC 06-12 RU18A45	10	06	3/8	M18x1,5	12

mC-RKDKL90


Dichtkegel mit Überwurfmutter leichte Reihe 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009860	MC 04-08 RU14A90	06	04	1/4	M14x1,5	08
1009862	MC 04-12 RU18A90	06	04	1/4	M18x1,5	12
1009864	MC 05-10 RU16A90	08	05	5/16	M16x1,5	10
1009867	MC 06-12 RU18A90	10	06	3/8	M18x1,5	12
1009868	MC 08-15 RU22A90	12	08	1/2	M22x1,5	15
1009869	MC 10-18 RU26A90	16	10	5/8	M26x1,5	18
1031570	MC 12-22 RU30B90	20	12	3/4	M30x2,1	22

mC-DKOL


Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring leichte Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009881	MC 04-06 RO12A	06	04	1/4	M12x1,5	06
1009882	MC 04-08 RO14A	06	04	1/4	M14x1,5	08
1009883	MC 04-10 RO16A	06	04	1/4	M16x1,5	10
1011832	MC 04-12 RO18A	06	04	1/4	M18x1,5	12
1011857	MC 05-08 RO14A	08	05	5/16	M14x1,5	08
1009884	MC 05-10 RO16A	08	05	5/16	M16x1,5	10
1009885	MC 05-12 RO18A	08	05	5/16	M18x1,5	12
1009886	MC 06-10 RO16A	10	06	3/8	M16x1,5	10
1009887	MC 06-12 RO18A	10	06	3/8	M18x1,5	12
1009888	MC 06-15 RO22A	10	06	3/8	M22x1,5	15
1014213	MC 08-12 RO18A	12	08	1/2	M18x1,5	12
1009889	MC 08-15 RO22A	12	08	1/2	M22x1,5	15
1016498	MC 08-18 RO26A	12	08	1/2	M26x1,5	18
3900036	MC 10-15 RO22A	16	10	5/8	M22x1,5	15
1009890	MC 10-18 RO26A	16	10	5/8	M26x1,5	18
1018004	MC 10-22 RO30B	16	10	5/8	M30x2,0	22
1025034	MC 12-18 RO26A	20	12	3/4	M26x1,5	18
1009891	MC 12-22 RO30B	20	12	3/4	M30x2,0	22
1032734	MC 12-28 RO36B	20	12	3/4	M36x2,0	28
1009892	MC 16-28 RO36B	25	16	1	M36x2,0	28
1015498	MC 20-35 RO45B	32	20	1.1/4	M45x2,0	35

mC-RKDKOL45


Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring leichte Reihe 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009904	MC 04-06 RO12A45	06	04	1/4	M12x1,5	06
1009905	MC 04-08 RO14A45	06	04	1/4	M14x1,5	08
1009906	MC 04-10 RO16A45	06	04	1/4	M16x1,5	10
1011833	MC 04-12 RO18A45	06	04	1/4	M18x1,5	12
1011988	MC 05-08 RO14A45	08	05	5/16	M14x1,5	08
1009907	MC 05-10 RO16A45	08	05	5/16	M16x1,5	10
1009908	MC 05-12 RO18A45	08	05	5/16	M18x1,5	12
1009909	MC 06-10 RO16A45	10	06	3/8	M16x1,5	10
1009910	MC 06-12 RO18A45	10	06	3/8	M18x1,5	12
1010815	MC 06-15 RO22A45	10	06	3/8	M22x1,5	15
1029851	MC 08-12 RO18A45	12	08	1/2	M18x1,5	12
1009911	MC 08-15 RO22A45	12	08	1/2	M22x1,5	15
1015159	MC 08-18 RO26A45	12	08	1/2	M26x1,5	18
1009912	MC 10-18 RO26A45	16	10	5/8	M26x1,5	18
1009913	MC 12-22 RO30B45	20	12	3/4	M30x2,0	22
1009914	MC 16-28 RO36B45	25	16	1	M36x2,0	28
1015526	MC 20-35 RO45B45	32	20	1.1/4	M45x2,0	35

mC-RKDKOL90

Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring leichte Reihe 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009925	MC 04-06 RO12A90	06	04	1/4	M12x1,5	06
1009926	MC 04-08 RO14A90	06	04	1/4	M14x1,5	08
1009927	MC 04-10 RO16A90	06	04	1/4	M16x1,5	10
1011834	MC 04-12 RO18A90	06	04	1/4	M18x1,5	12
1011989	MC 05-08 RO14A90	08	05	5/16	M14x1,5	08
1009928	MC 05-10 RO16A90	08	05	5/16	M16x1,5	10
1009929	MC 05-12 RO18A90	08	05	5/16	M18x1,5	12
1009930	MC 06-10 RO16A90	10	06	3/8	M16x1,5	10
1009931	MC 06-12 RO18A90	10	06	3/8	M18x1,5	12
1009932	MC 06-15 RO22A90	10	06	3/8	M22x1,5	15
1013176	MC 08-12 RO18A90	12	08	1/2	M18x1,5	12
1009933	MC 08-15 RO22A90	12	08	1/2	M22x1,5	15
1030558	MC 08-18 RO26A90	12	08	1/2	M26x1,6	18
1023065	MC 10-15 RO22A90	16	10	5/8	M22x1,5	15
1009934	MC 10-18 RO26A90	16	10	5/8	M26x1,5	18
1021299	MC 10-22 RO30B90	16	10	5/8	M30x2,0	22
1025035	MC 12-18 RO26A90	20	12	3/4	M26x1,5	18
1009935	MC 12-22 RO30B90	20	12	3/4	M30x2,0	22
1036005	MC 12-28 RO36B90	20	12	3/4	M36x2,0	28
1009936	MC 16-28 RO36B90	25	16	1	M36x2,0	28

mC O-Ringe DKOL/DKOS


O-Ringe zu Armaturen Typ DKOL und DKOS



Art.Nr.	Beschreibung	Rohr Ø	Material	ShA
0507487	4,50x1,50	06L	NBR	90
0507489	6,50x1,50	08L	NBR	90
0507488	6,00x1,50	08S	NBR	90
0507490	8,50x1,50	10L/10S	NBR	90
0507491	10,50x1,50	12L/12S	NBR	90
0500360	12,00x2,00	14S	NBR	90
0500403	13,00x2,00	15L/16S	NBR	90
0507492	15,00x2,00	18L	NBR	90
0500523	16,30x2,40	20S	NBR	90
0500634	20,00x2,00	22L	NBR	90
0500664	20,30x2,40	25S	NBR	90
0500825	26,00x2,00	28L	NBR	90
0500817	25,30x2,40	30S	NBR	90
0500991	32,00x2,50	35L	NBR	90
0501034	33,30x2,40	38S	NBR	90

mC-DKGF


Dichtkegel mit Überwurfmutter für französisches Gasrohr



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1012685	MC 04-13 RY20A	06	04	1/4	M20x1,5	13
1009978	MC 05-13 RY20A	08	05	5/16	M20x1,5	13
1009979	MC 06-13 RY20A	10	06	3/8	M20x1,5	13
1012686	MC 06-17 RY24A	10	06	3/8	M24x1,5	17
1009980	MC 08-17 RY24A	12	08	1/2	M24x1,5	17
1009981	MC 10-21 RY30A	16	10	5/8	M30x1,5	21
1009982	MC 12-27 RY36A	20	12	3/4	M36x1,5	27
1009983	MC 16-34 RY45A	25	16	1	M45x1,5	34

mC-RKDKGF90


Dichtkegel mit Überwurfmutter für französisches Gasrohr 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1026517	MC 05-13 RY20A90	08	05	5/16	20x1,5	13
1014070	MC 06-13 RY20A90	10	06	3/8	20x1,5	13
1014071	MC 08-17 RY24A90	12	08	1/2	24x1,5	17
1026518	MC 12-27 RY20A90	20	12	3/4	36x1,5	27

mC-CEGF


Außengewinde für französisches Gasrohr



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1009972	MC 05-13 MG20A	08	05	5/16	M20x1,5	13
1012683	MC 05-17 MG24A	08	05	5/16	M24x1,5	17
1009973	MC 06-13 MG20A	10	06	3/8	M20x1,5	13
1012684	MC 06-17 MG24A	10	06	3/8	M24x1,5	17
1009974	MC 08-17 MG24A	12	08	1/2	M24x1,5	17
1009975	MC 10-21 MG30A	16	10	5/8	M30x1,5	21
1009976	MC 12-27 MG36A	20	12	3/4	M36x1,5	27
1009977	MC 16-34 MG45A	25	16	1	M45x1,5	34

mC-CES


Außengewinde schwere Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1027293	MC 04-06 MZ14A	06	04	1/4	M14x1,5	06
1009811	MC 04-08 MZ16A	06	04	1/4	M16x1,5	08
1009813	MC 04-10 MZ18A	06	04	1/4	M18x1,5	10
1026470	MC 05-08 MZ16A	08	05	5/16	M16x1,5	08
1009814	MC 05-10 MZ18A	08	05	5/16	M18x1,5	10
1009816	MC 05-12 MZ20A	08	05	5/16	M20x1,5	12
1009817	MC 06-10 MZ18A	10	06	3/8	M18x1,5	10
1009818	MC 06-12 MZ20A	10	06	3/8	M20x1,5	12
1009819	MC 06-14 MZ22A	10	06	3/8	M22x1,5	14
1025613	MC 08-12 MZ20A	12	08	1/2	M20x1,5	12
1014695	MC 08-14 MZ22A	12	08	1/2	M22x1,5	14
1009820	MC 08-16 MZ24A	12	08	1/2	M24x1,5	16
1027294	MC 10-16 MZ24A	16	10	5/8	M24x1,5	16
1009821	MC 10-20 MZ30B	16	10	5/8	M30x2,0	20
1019559	MC 12-20 MZ30B	20	12	3/4	M30x2,0	20
1009822	MC 12-25 MZ36B	20	12	3/4	M36x2,0	25
1016581	MC 16-25 MZ36B	25	16	1	M36x2,0	25
1009823	MC 16-30 MZ42B	25	16	1	M42x2,0	30
1015480	MC 20-38 MZ52B	32	20	1.1/4	M52x2,0	38

mC-DKOS


Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring Schwere Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1012006	MC 04-06 RO14A	06	04	1/4	M14x1,5	06
1009893	MC 04-08 RO16A	06	04	1/4	M16x1,5	08
1009894	MC 04-10 RO18A	06	04	1/4	M18x1,5	10
1027679	MC 04-12 RO20A	06	04	1/4	M20x1,5	12
1020482	MC 05-06 RO14A	08	05	5/16	M14x1,5	06
1026467	MC 05-08 RO16A	08	05	5/16	M16x1,5	08
1009895	MC 05-10 RO18A	08	05	5/16	M18x1,5	10
1009896	MC 05-12 RO20A	08	05	5/16	M20x1,5	12
1009897	MC 06-10 RO18A	10	06	3/8	M18x1,5	10
1009898	MC 06-12 RO20A	10	06	3/8	M20x1,5	12
1009899	MC 06-14 RO22A	10	06	3/8	M22x1,5	14
1033894	MC 06-16 RO24A	10	06	1/2	M24x1,5	16
1023240	MC 08-12 RO20A	12	08	1/2	M20x1,5	12
1014207	MC 08-14 RO22A	12	08	1/2	M22x1,5	14
1009900	MC 08-16 RO24A	12	08	1/2	M24x1,5	16
1013177	MC 08-20 RO30B	12	08	1/2	M30x2,0	20
1012702	MC 10-16 RO24A	16	10	5/8	M24x1,5	16
1009901	MC 10-20 RO30B	16	10	5/8	M30x2,0	20
1012703	MC 12-20 RO30B	20	12	3/4	M30x2,0	20
1009902	MC 12-25 RO36B	20	12	3/4	M36x2,0	25
1023333	MC 12-25 RO-SW41	20	12	3/4	M36x2,0	25
1014581	MC 16-25 RO36B	25	16	1	M36x2,0	25
1009903	MC 16-30 RO42B	25	16	1	M42x2,0	30
1015500	MC 20-38 RO52B	32	20	1.1/4	M52x2,0	38

mC-RKDKOS45


Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring schwere Reihe 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1018789	MC 04-06 RO14A45	06	04	1/4	M14x1,5	6
1009915	MC 04-08 RO16A45	06	04	1/4	M16x1,5	08
1009916	MC 04-10 RO18A45	06	04	1/4	M18x1,5	10
1009917	MC 05-10 RO18A45	08	05	5/16	M18x1,5	10
1009918	MC 05-12 RO20A45	08	05	5/16	M20x1,5	12
1012704	MC 06-10 RO18A45	10	06	3/8	M18x1,5	10
1009919	MC 06-12 RO20A45	10	06	3/8	M20x1,5	12
1009920	MC 06-14 RO22A45	10	06	3/8	M22x1,5	14
1023496	MC 08-14 RO22A45	12	08	1/2	M22x1,5	14
1009921	MC 08-16 RO24A45	12	08	1/2	M24x1,5	16
1027295	MC 10-16 RO24A45	16	10	5/8	M24x1,5	16
1009922	MC 10-20 RO30B45	16	10	5/8	M30x2,0	20
1012705	MC 12-20 RO30B45	20	12	3/4	M30x2,0	20
1009923	MC 12-25 RO36B45	20	12	3/4	M36x2,0	25
1029052	MC 12-25 RO-SW41 45°	20	12	3/4	M36x2,0	25
1012706	MC 16-25 RO36B45	25	16	1	M36x2,0	25
1009924	MC 16-30 RO42B45	25	16	1	M42x2,0	30
1015521	MC 20-38 RO52B45	32	20	1.1/4	M52x2,0	38

mC-RKDKOS90


Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring schwere Reihe 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø
1012007	MC 04-06 RO14A90	06	04	1/4	M14x1,5	06
1009937	MC 04-08 RO16A90	06	04	1/4	M16x1,5	08
1009938	MC 04-10 RO18A90	06	04	1/4	M18x1,5	10
1009939	MC 05-10 RO18A90	08	05	5/16	M18x1,5	10
1009940	MC 05-12 RO20A90	08	05	5/16	M20x1,5	12
1012745	MC 06-10 RO18A90	10	06	3/8	M18x1,5	10
1009941	MC 06-12 RO20A90	10	06	3/8	M20x1,5	12
1009942	MC 06-14 RO22A90	10	06	3/8	M22x1,5	14
1023495	MC 08-14 RO22A90	12	08	1/2	M22x1,5	14
1009943	MC 08-16 RO24A90	12	08	1/2	M24x1,5	16
1020481	MC 10-16 RO24A90	16	10	5/8	M24x1,5	16
1009944	MC 10-20 RO30B90	16	10	5/8	M30x2,0	20
1012746	MC 12-20 RO30B90	20	12	3/4	M30x2,0	20
1009945	MC 12-25 RO36B90	20	12	3/4	M36x2,0	25
1029053	MC 12-25 RO-SW41 90°	20	12	3/4	M36x2,0	25
1012707	MC 16-25 RO36B90	25	16	1	M36x2,0	25
1009946	MC 16-30 RO42B90	25	16	1	M42x2,0	30
1015522	MC 20-38 RO52B90	32	20	1.1/4	M52x2,0	38

mC-AGR


Außengewinde zöllig mit 60° Konus



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1012676	MC 04-02 MU	06	04	1/4	R1/8
1010003	MC 04-04 MU	06	04	1/4	R1/4
1010004	MC 04-06 MU	06	04	1/4	R3/8
1010005	MC 04-08 MU	06	04	1/4	R1/2
1011747	MC 05-04 MU	08	05	5/16	R1/4
1010006	MC 05-06 MU	08	05	5/16	R3/8
1012677	MC 05-08 MU	08	05	5/16	R1/2
1025889	MC 06-04 MU	10	06	1/4	R1/4
1010007	MC 06-06 MU	10	06	3/8	R3/8
1010008	MC 06-08 MU	10	06	3/8	R1/2
1010009	MC 08-06 MU	12	08	1/2	R3/8
1010010	MC 08-08 MU	12	08	1/2	R1/2
1036074	MC 08-10 MU	12	08	1/2	R5/8
1010011	MC 10-10 MU	16	10	5/8	R5/8
1010012	MC 10-12 MU	16	10	5/8	R3/4
1010013	MC 12-12 MU	20	12	3/4	R3/4
1010216	MC 12-16 MU	20	12	3/4	R 1
1010014	MC 16-16 MU	25	16	1	R1
1015502	MC 20-20 MU	32	20	1.1/4	1.1/4

mC-AGR-F


Außengewinde BSP flachdichtend



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1026328	MC 04-04 MUHB	06	04	1/4	R1/4
1028549	MC 05-06 MUHB	08	05	3/8	R3/8
1027653	MC 05-06 MUHB	08	05	5/16	R3/8
1026329	MC 06-06 MUHB	10	06	3/8	R3/8
1030872	MC 06-08 MUHB	10	06	3/8	R1/2
1026331	MC 08-08 MUHB	12	08	1/2	R1/2
1026332	MC 10-10 MUHB	16	10	5/8	R5/8
1026333	MC 12-12 MUHB	20	12	3/4	R3/4
1026334	MC 16-16 MUHB	25	16	1	R1

mC-AGR-K


Außengewinde BSP - kegelig



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1012675	MC 04-02 MT	06	04	1/4	R1/8
1010138	MC 04-04 MT	06	04	1/4	R1/4
1010139	MC 04-06 MT	06	04	1/4	R3/8
1010140	MC 05-04 MT	08	05	5/16	R1/4
1010141	MC 05-06 MT	08	05	5/16	R3/8
1010142	MC 06-06 MT	10	06	3/8	R3/8
1010143	MC 06-08 MT	10	06	3/8	R1/2
1010144	MC 08-06 MT	12	08	1/2	R3/8
1010145	MC 08-08 MT	12	08	1/2	R1/2
1010146	MC 10-10 MT	16	10	5/8	R5/8
1010147	MC 12-12 MT	20	12	3/4	R3/4
1010148	MC 16-16 MT	25	16	1	R1

mC-AGN


Außengewinde mit NPTF-Gewinde



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010325	MC 04-02 MB	06	04	1/4	1/8-18
1010316	MC 04-04 MB	06	04	1/4	1/4-18
1010321	MC 04-06 MB	06	04	1/4	3/8-18
1010328	MC 05-04 MB	08	05	5/16	1/4-18
1010322	MC 05-06 MB	08	05	5/16	3/8-18
1010329	MC 06-04 MB	10	06	3/8	1/4-18
1010317	MC 06-06 MB	10	06	3/8	3/8-18
1010323	MC 06-08 MB	10	06	3/8	1/2-14
1012748	MC 08-06 MB	12	08	1/2	3/8-18
1010318	MC 08-08 MB	12	08	1/2	1/2-14
1012749	MC 08-12 MB	12	08	1/2	3/4-14
1010330	MC 10-08 MB	16	10	5/8	1/2-14
1010324	MC 10-12 MB	16	10	5/8	3/4-14
1010319	MC 12-12 MB	20	12	3/4	3/4-14
1010320	MC 16-16 MB	25	16	1	1-11.5

mC-DKR


Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010026	MC 04-02 NU	06	04	1/4	R1/8
1010027	MC 04-04 NU	06	04	1/4	R1/4
1010028	MC 04-06 NU	06	04	1/4	R3/8
1011748	MC 05-04 NU	08	05	5/16	R1/4
1010029	MC 05-06 NU	08	05	5/16	R3/8
1010030	MC 05-08 NU	08	05	5/16	R1/2
1020467	MC 06-04 NU	10	06	3/8	R1/4
1010031	MC 06-06 NU	10	06	3/8	R3/8
1010032	MC 06-08 NU	10	06	3/8	R1/2
1010033	MC 08-06 NU	12	08	1/2	R3/8
1010034	MC 08-08 NU	12	08	1/2	R1/2
1010035	MC 08-10 NU	12	08	1/2	R5/8
1016113	MC 08-12 NU	12	08	1/2	R3/4
1010036	MC 10-10 NU	16	10	5/8	R5/8
1010037	MC 10-12 NU	16	10	5/8	R3/4
1010038	MC 12-12 NU	20	12	3/4	R3/4
1012977	MC 12-16 NU	20	12	3/4	R1
1012680	MC 16-12 NU	25	16	1	R3/4
1010039	MC 16-16 NU	25	16	1	R1
1015497	MC 20-20 NU	32	20	1.1/4	1.1/4

mC-RDKR45


Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010040	MC 04-04 NU45	06	04	1/4	R1/4
1010041	MC 04-06 NU45	06	04	1/4	R3/8
1011749	MC 05-04 NU45	08	05	5/16	R1/4
1010042	MC 05-06 NU45	08	05	5/16	R3/8
1010043	MC 06-06 NU45	10	06	3/8	R3/8
1010044	MC 06-08 NU45	10	06	3/8	R1/2
1010045	MC 08-08 NU45	12	08	1/2	R1/2
1010046	MC 08-10 NU45	12	08	1/2	R5/8
1010047	MC 10-10 NU45	16	10	5/8	R5/8
1010048	MC 10-12 NU45	16	10	3/4	R3/4
1010049	MC 12-12 NU45	20	12	3/4	R3/4
1010051	MC 16-16 NU45	25	16	1	R1

mC-RKDKR90


Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010052	MC 04-04 NU90	06	04	1/4	R1/4
1010053	MC 04-06 NU90	06	04	1/4	R3/8
1011750	MC 05-04 NU90	08	05	5/16	R1/4
1010054	MC 05-06 NU90	08	05	5/16	R3/8
1026260	MC 06-04 NU90	10	06	3/8	R1/4
1010055	MC 06-06 NU90	10	06	3/8	R3/8
1010056	MC 06-08 NU90	10	06	3/8	R1/2
1012681	MC 08-06 NU90	12	08	1/2	R3/8
1010057	MC 08-08 NU90	12	08	1/2	R1/2
1010058	MC 08-10 NU90	12	08	1/2	R5/8
1019321	MC 08-12 NU90	12	08	1/2	R3/4
1010059	MC 10-10 NU90	16	10	5/8	R5/8
1010060	MC 10-12 NU90	16	10	5/8	R3/4
1010061	MC 12-12 NU90	20	12	3/4	R3/4
1012682	MC 12-16 NU90	20	12	3/4	R1
1013173	MC 16-12 NU90	25	16	1	R3/4
1010062	MC 16-16 NU90	25	16	1	R1
1015528	MC 20-20 NU90	32	20	1.1/4	1.1/4

mC-RKDKR90K


Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter 90° Kompakt



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010063	MC 04-04 NU90S KOMPAKT	06	04	1/4	R1/4
1010064	MC 04-06 NU90S KOMPAKT	06	04	1/4	R3/8
1010065	MC 06-06 NU90S KOMPAKT	10	06	3/8	R3/8
1010066	MC 06-08 NU90S KOMPAKT	10	06	3/8	R1/2
1013178	MC 08-06 NU90S KOMPAKT	12	08	1/2	R3/8
1010067	MC 08-08 NU90S KOMPAKT	12	08	1/2	R1/2
1010069	MC 10-10 NU90S KOMPAKT	16	10	5/8	R5/8
1012516	MC 10-12 NU90S KOMPAKT	16	10	5/8	R3/4
1010071	MC 12-12 NU90S KOMPAKT	20	12	3/4	R3/4
1010072	MC 16-16 NU90S KOMPAKT	25	16	1	R1

mC-DKR-F


Bundnippel flachdichtend mit BSP-Überwurfmutter



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1027826	MC 04-04 NUHB	06	04	1/4	R1/4
1013174	MC 04-08 NUHB	06	04	1/4	R1/2
1010017	MC 05-08 NUHB	08	05	5/16	R1/2
1010018	MC 06-06 NUHB	10	06	3/8	R3/8
1010019	MC 06-08 NUHB	10	06	3/8	R1/2
1010020	MC 08-08 NUHB	12	08	1/2	R1/2
1010021	MC 08-10 NUHB	12	08	1/2	R5/8
1010022	MC 08-12 NUHB	12	08	1/2	R3/4
1010023	MC 10-12 NUHB	16	10	5/8	R3/4
1010024	MC 12-12 NUHB	20	12	3/4	R3/4
1010025	MC 16-16 NUHB	25	16	1	R1

mC-DKR-F90

Bundnippel flachdichtend mit BSP-Überwurfmutter 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1018130	MC 06-06 NUHB 90°	10	06	3/8	R3/8
1014696	MC 06-08 NUHB 90°	10	06	3/8	R1/2
1018131	MC 08-08 NUHB 90°	12	08	1/2	R1/2
1033846	MC 08-12 NUHB 90°	12	08	1/2	R3/4
1018132	MC 12-12 NUHB 90°	20	12	3/4	R3/4

mC-NP

Dichtkegel JIS 60° mit zölliger Überwurfmutter (Toyota, Nissan)



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010093	MC 04-04 NP	06	04	1/4	1/4
1026980	MC 05-06 NP	08	05	5/16	3/8
1010094	MC 06-06 NP	10	06	3/8	3/8
1010095	MC 08-08 NP	12	08	1/2	1/2
1010096	MC 12-12 NP	20	12	3/4	3/4
1010097	MC 16-16 NP	25	16	1	1

mC-NP45


Dichtkegel JIS 60° mit zölliger Überwurfmutter (Toyota, Nissan), 45



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1026981	MC 04-04 NP45	06	04	1/4	1/4
1026982	MC 05-06 NP45	08	05	5/16	3/8
1026983	MC 06-06 NP45	10	06	3/8	3/8
1026984	MC 08-08 NP45	12	08	1/2	1/2
1026985	MC 12-12 NP45	20	12	3/4	3/4
1026986	MC 16-16 NP45	25	16	1	1

mC-NP90


Dichtkegel JIS 60° mit zölliger Überwurfmutter (Toyota, Nissan), 90



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1026987	MC 04-04 NP90	06	04	1/4	1/4
1026988	MC 05-06 NP90	08	05	5/16	3/8
1026989	MC 06-06 NP90	10	06	3/8	3/8
1026990	MC 08-08 NP90	12	08	1/2	1/2
1026991	MC 12-12 NP90	20	12	3/4	3/4
1026992	MC 16-16 NP90	25	16	1	1

mC-NM

Dichtkegel JIS 60° mit metrischer Überwurfmutter (Komatsu)



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010117	MC 04-04 NM	06	04	1/4	M14x1,5
1011767	MC 05-05 NM	08	05	5/16	M16x1,5
1010118	MC 06-06 NM	10	06	3/8	M18x1,5
1010119	MC 08-08 NM	12	08	1/2	M22x1,5
1011768	MC 10-10 NM	16	10	5/8	M24x1,5
1010120	MC 12-12 NM	20	12	3/4	M30x1,5
1010121	MC 16-16 NM	25	16	1	M33x1,5

mC-NM45


Dichtkegel JIS 60° mit metrischer Überwurfmutter (Komatsu), 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1026972	MC 04-04 NM45	06	04	1/4	M14x1,5
1026973	MC 05-05 NM45	08	05	5/16	M16x1,5
1026974	MC 06-04 NM45	10	06	3/8	M14x1,5
1026975	MC 06-06 NM45	10	06	3/8	M18x1,5
1026976	MC 08-08 NM45	12	08	1/2	M22x1,5
1026977	MC 10-10 NM45	16	10	5/8	M24x1,5
1026978	MC 12-12 NM45	20	12	3/4	M30x1,5
1026979	MC 16-16 NM45	25	16	1	M33x1,5

mC-NM90


Dichtkegel JIS 60° mit metrischer Überwurfmutter (Komatsu), 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1026511	MC 04-04 NM90	06	04	1/4	M14x1,5
1026512	MC 05-05 NM90	08	05	5/16	M16x1,5
1026513	MC 06-06 NM90	10	06	3/8	M18x1,5
1020501	MC 08-08 NM90	12	08	1/2	M22x1,5
1026514	MC 10-10 NM90	16	10	5/8	M24x1,5
1026515	MC 12-12 NM90	20	12	3/4	M30x1,5

mC-AGJ


Außengewinde JIC - 74° Kegel



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010073	MC 04-04 MJ	06	04	1/4	7/16-20
1010074	MC 04-05 MJ	06	04	1/4	1/2-20
1010075	MC 04-06 MJ	06	04	1/4	9/16-18
1010076	MC 05-05 MJ	08	05	5/16	1/2-20
1010077	MC 05-06 MJ	08	05	5/16	9/16-18
1030931	MC 05-08 MJ	08	05	5/16	3/4-16
1010078	MC 06-06 MJ	10	06	3/8	9/16-18
1010079	MC 06-08 MJ	10	06	3/8	3/4-16
1010082	MC 06-10 MJ	10	06	3/8	7/8-14
1010083	MC 08-08 MJ	12	08	1/2	3/4-16
1010084	MC 08-10 MJ	12	08	1/2	7/8-14
1010085	MC 08-12 MJ	12	08	1/2	1.1/16-12
1010086	MC 10-10 MJ	16	10	5/8	7/8-14
1010087	MC 10-12 MJ	16	10	5/8	1.1/16-12
1010089	MC 12-12 MJ	20	12	3/4	1.1/16-12
1010090	MC 12-14 MJ	20	12	3/4	1.3/16-12
1010091	MC 12-16 MJ	20	12	3/4	1.5/16-12
1010092	MC 16-16 MJ	25	16	1	1.5/16-12
1015501	MC 20-20 MJ	32	20	1.1/4	1.5/8-12

mC-DKJ


Bundnippel - 74° Kegel mit UNF-Überwurfmutter



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010099	MC 04-04 NJ	06	04	1/4	7/16-20
1010100	MC 04-05 NJ	06	04	1/4	1/2-20
1010101	MC 04-06 NJ	06	04	1/4	9/16-18
1010102	MC 05-05 NJ	08	05	5/16	1/2-20
1010103	MC 05-06 NJ	08	05	5/16	9/16-18
1012687	MC 05-08 NJ	08	05	5/16	3/4-16
1010104	MC 06-06 NJ	10	06	3/8	9/16-18
1010105	MC 06-08 NJ	10	06	3/8	3/4-16
1010106	MC 06-10 NJ	10	06	3/8	7/8-14
1010107	MC 08-08 NJ	12	08	1/2	3/4-16
1010108	MC 08-10 NJ	12	08	1/2	7/8-14
1010109	MC 08-12 NJ	12	08	1/2	1.1/16-12
1010110	MC 10-10 NJ	16	10	5/8	7/8-14
1010111	MC 10-12 NJ	16	10	5/8	1.1/16-12
1035838	MC 10-16 NJ	16	10	5/8	1.5/16-12
1010112	MC 12-12 NJ	20	12	3/4	1.1/16-12
1010113	MC 12-14 NJ	20	12	3/4	1.3/16-12
1010114	MC 12-16 NJ	20	12	3/4	1.5/16-12
1010115	MC 16-16 NJ	25	16	1	1.5/16-12
1010116	MC 16-20 NJ	25	16	1	1.5/8-12
1015510	MC 20-20 NJ	32	20	1.1/4	1.5/8-12

mC-RKDKJ45


Bundnippel - 74° Kegel mit UNF-Überwurfmutter 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010122	MC 04-04 NJ45	06	04	1/4	7/16-20
1010123	MC 04-05 NJ45	06	04	1/4	1/2-20
1010124	MC 04-06 NJ45	06	04	1/4	9/16-18
1010125	MC 05-05 NJ45	08	05	5/16	1/2-20
1010126	MC 05-06 NJ45	08	05	5/16	9/16-18
1022391	MC 05-08 NJ45	08	05	5/16	3/4-16
1010127	MC 06-06 NJ45	10	06	3/8	9/16-18
1010128	MC 06-08 NJ45	10	06	3/8	3/4-16
1010129	MC 06-10 NJ45	10	06	3/8	7/8-14
1010130	MC 08-08 NJ45	12	08	1/2	3/4-16
1010131	MC 08-10 NJ45	12	08	1/2	7/8-14
1010132	MC 10-10 NJ45	16	10	5/8	7/8-14
1010133	MC 10-12 NJ45	16	10	5/8	1.1/16-12
1010134	MC 12-12 NJ45	20	12	3/4	1.1/16-12
1010135	MC 12-14 NJ45	20	12	3/4	1.3/16-12
1010136	MC 12-16 NJ45	20	12	3/4	1.5/16-12
1010137	MC 16-16 NJ45	25	16	1	1.5/16-12
1015529	MC 20-20 NJ45	32	20	1.1/4	1.5/8-12

mC-RKDKJ90


Bundnippel - 74° Kegel mit UNF-Überwurfmutter 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010149	MC 04-04 NJ90	06	04	1/4	7/16-20
1011933	MC 04-05 NJ90	06	04	1/4	1/2-20
1010150	MC 04-06 NJ90	06	04	1/4	9/16-18
1010151	MC 05-05 NJ90	08	05	5/16	1/2-20
1010152	MC 05-06 NJ90	08	05	5/16	9/16-18
1013175	MC 05-08 NJ90	08	05	5/16	3/4-16
1010153	MC 06-06 NJ90	10	06	3/8	9/16-18
1010154	MC 06-08 NJ90	10	06	3/8	3/4-16
1010155	MC 06-10 NJ90	10	06	3/8	7/8-14
1010156	MC 08-08 NJ90	12	08	1/2	3/4-16
1010157	MC 08-10 NJ90	12	08	1/2	7/8-14
1012688	MC 08-12 NJ90	12	08	1/2	1.1/16-12
1010158	MC 10-10 NJ90	16	10	5/8	7/8-14
1010159	MC 10-12 NJ90	16	10	5/8	1.1/16-12
1010160	MC 12-12 NJ90	20	12	3/4	1.1/16-12
1010161	MC 12-14 NJ90	20	12	3/4	1.3/16-12
1010967	MC 12-16 NJ90	20	12	3/4	1.5/16-12
1010162	MC 16-16 NJ90	25	16	1	1.5/16-12
1015542	MC 16-20 NJ90	25	16	1	1.5/8-12

mC-RKDKJ90K


Bundnippel - 74° Kegel mit UNF-Überwurfmutter 90° Kompakt



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010163	MC 04-04 NJ90S KOMPAKT	06	04	1/4	7/16-20
1035151	MC 04-05 NJ90S KOMPAKT	06	04	1/4	1/2-20
1010164	MC 04-06 NJ90S KOMPAKT	06	04	1/4	9/16-18
1010165	MC 06-06 NJ90S KOMPAKT	10	06	3/8	9/16-18
1010166	MC 06-08 NJ90S KOMPAKT	10	06	3/8	3/4-16
1010167	MC 08-08 NJ90S KOMPAKT	12	08	1/2	3/4-16
1010168	MC 08-10 NJ90S KOMPAKT	12	08	1/2	7/8-14
1010169	MC 10-10 NJ90S KOMPAKT	16	10	5/8	7/8-14
1010170	MC 10-12 NJ90S KOMPAKT	16	10	5/8	1.1/16-12
1010171	MC 12-12 NJ90S KOMPAKT	20	12	3/4	1.1/16-12
1010172	MC 12-14 NJ90S KOMPAKT	20	12	3/4	1.3/16-12
1010173	MC 16-16 NJ90S KOMPAKT	25	16	1	1.5/16-12

mC-ORFS


Überwurfmutter flachdichtend



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010424	MC 04-04 FF	06	04	1/4	9/16-18
1012690	MC 04-06 FF	06	04	1/4	1.1/16-16
1024360	MC 04-08 FF	06	04	1/4	1.3/16-16
1012518	MC 05-06 FF	08	05	5/16	1.1/16-16
1010425	MC 06-06 FF	10	06	3/8	1.1/16-16
1010430	MC 06-08 FF	10	06	3/8	1.3/16-16
1013180	MC 08-06 FF	12	08	1/2	1.1/16-16
1010426	MC 08-08 FF	12	08	1/2	1.3/16-16
1010431	MC 08-10 FF	12	08	1/2	1-14
1010427	MC 10-10 FF	16	10	5/8	1-14
1011944	MC 10-12 FF	16	10	5/8	1.3/16-12
1023068	MC 12-10 FF	20	12	3/4	1-14
1010428	MC 12-12 FF	20	12	3/4	1.3/16-12
1012691	MC 12-16 FF	20	12	3/4	1.7/16-12
1010429	MC 16-16 FF	25	16	1	1.7/16-12

mC-ORFS45


Überwurfmutter flachdichtend 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010433	MC 04-04 FF45	06	04	1/4	9/16-18
1012692	MC 04-06 FF45	06	04	1/4	1.1/16-16
1012693	MC 05-06 FF45	08	05	5/16	1.1/16-16
1010434	MC 06-06 FF45	10	06	3/8	1.1/16-16
1012694	MC 06-08 FF45	10	06	3/8	1.3/16-16
1010435	MC 08-08 FF45	12	08	1/2	1.3/16-16
1012695	MC 08-10 FF45	12	08	1/2	1-14
1010438	MC 10-10 FF45	16	10	5/8	1-14
1019378	MC 10-12 FF45	16	10	5/8	1.3/16-13
1010439	MC 12-12 FF45	20	12	3/4	1.3/16-12
1026885	MC 12-16 FF45	20	12	3/4	1.7/16-12
1010440	MC 16-16 FF45	25	16	1	1.7/16-12

mC-ORFS90

Überwurfmutter flachdichtend 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1010441	MC 04-04 FF90	06	04	1/4	9/16-18
1012696	MC 04-06 FF90	06	04	1/4	1.1/16-16
1012697	MC 05-06 FF90	08	05	5/16	1.1/16-16
1010442	MC 06-06 FF90	10	06	3/8	1.1/16-16
1012698	MC 06-08 FF90	10	06	3/8	1.3/16-16
1010443	MC 08-08 FF90	12	08	1/2	1.3/16-16
1012699	MC 08-10 FF90	12	08	1/2	1-14
1010444	MC 10-10 FF90	16	10	5/8	1-14
1019377	MC 10-12 FF90	16	12	5/8	1.3/16-12
1010445	MC 12-12 FF90	20	12	3/4	1.3/16-12
1025888	MC 12-16 FF90	20	12	3/4	1.7/16-12
1010446	MC 16-16 FF90	25	16	1	1.7/16-12

mC-AGO

Außengewinde flachdichtend ORFS (ohne O-Ring)



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	O-Ring 90SH
1013932	MC 04-04 FM	06	04	1/4	9/16-18	7,65x1,78
1013947	MC 04-06 FM	06	04	1/4	1.1/16-16	9,25x1,78
1013937	MC 05-06 FM	08	05	5/16	1.1/16-16	9,25x1,78
1013938	MC 06-06 FM	10	06	3/8	1.1/16-16	9,25x1,78
1013939	MC 06-08 FM	10	06	3/8	1.3/16-16	12,42x1,78
1013948	MC 08-08 FM	12	08	1/2	1.3/16-16	12,42x1,78
1013945	MC 08-10 FM	12	08	1/2	1-14	15,60x1,78
1013949	MC 08-12 FM	12	08	1/2	1.3/16-12	18,77x1,78
1013941	MC 10-10 FM	16	10	5/8	1-14	15,60x1,78
1019837	MC 10-12 FM	16	10	5/8	1.3/16-12	18,77x1,78
1013942	MC 12-12 FM	20	12	3/4	1.3/16-12	18,77x1,78
1013943	MC 12-16 FM	20	12	3/4	1.7/16	23,52x1,78
1013944	MC 16-16 FM	25	16	1	1.7/16	23,52x1,78

mC O-Ringe AGO


O-Ringe zu Armaturen Typ AGO



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Gewinde	Material	ShA
0500188	7,66x1,78	06	9/16-18	NBR	90
0500259	9,25x1,78	10	1 1/16-16	NBR	90
0504343	12,42x1,78	12	1 3/16-16	NBR	90
0500493	15,60x1,78	16	1-14	NBR	90
0506465	18,77x1,78	20	1 3/16-12	NBR	90
0504835	23,52x1,78	25	1 7/16-12	NBR	90

mC-RC


SAE-Einschraubzapfen mit O-Ring schwenkbar UNF-Gewinde



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1012075	MC 08-10 RC	12	08	1/2	7/8-14
1012076	MC 10-10 RC	16	10	5/8	7/8-14

mC-PAK


Komatsu-Flansch



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1026431	MC 10-10 PAK	16	10	5/8	34	5/8

mC-PAK45


Komatsu-Flansch 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1026432	MC 10-10 PAK45	16	10	5/8	34	5/8

mC-PAK90


Komatsu-Flansch 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1026433	MC 10-10 PAK90	16	10	5/8	34	5/8

mC-SFL3


SAE-Flansch 3000 psi



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1009984	MC 08-08 PA	12	08	1/2	30,18	1/2
1015352	MC 08-12 PA	12	08	1/2	38,10	3/4
1012871	MC 10-12 PA	16	10	5/8	38,10	3/4
1009985	MC 12-12 PA	20	12	3/4	38,10	3/4
1009986	MC 12-16 PA	20	12	3/4	44,45	1
1009987	MC 16-16 PA	25	16	1	44,45	1
1009988	MC 16-20 PA	25	16	1	50,80	1.1/4
1015511	MC 20-20 PA	32	20	1.1/4	50,80	1.1/4
1015513	MC 20-24 PA	32	20	1.1/4	60,30	1.1/2

mC-RKSFL3-45


SAE-Flansch 3000 psi 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1009990	MC 08-08 PA45	12	08	1/2	30,18	1/2
1027236	MC 08-12 PA45	12	08	1/2	38,10	3/4
1026532	MC 10-08 PA45	16	10	1/2	30,18	1/2
1012872	MC 10-12 PA45	16	10	5/8	38,10	3/4
1009991	MC 12-12 PA45	20	12	3/4	38,10	3/4
1009992	MC 12-16 PA45	20	12	3/4	44,45	1
1009993	MC 16-16 PA45	25	16	1	44,45	1
1009994	MC 16-20 PA45	25	16	1	50,80	1.1/4
1015517	MC 20-20 PA45	32	20	1.1/4	50,80	1.1/4
1015516	MC 20-24 PA45	32	20	1.1/4	60,30	1.1/2

mC-RKSFL3-90


SAE-Flansch 3000 psi 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1009997	MC 08-08 PA90	12	08	1/2	30,18	1/2
1009998	MC 08-12 PA90	12	08	1/2	38,10	3/4
1012873	MC 10-12 PA90	16	10	5/8	38,10	3/4
1009999	MC 12-12 PA90	20	12	3/4	38,10	3/4
1010000	MC 12-16 PA90	20	12	3/4	44,45	1
1035826	MC 12-20 PA90	20	12	1/4	50,8	1.1/4
1010001	MC 16-16 PA90	25	16	1	44,45	1
1010002	MC 16-20 PA90	25	16	1	50,80	1.1/4
1015523	MC 20-20 PA90	32	20	1.1/4	50,80	1.1/4
1015525	MC 20-24 PA90	32	20	1.1/4	60,30	1.1/2

mC-SFL6


SAE-Flansch 6000 psi



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1010478	MC 08-08 PH	12	08	1/2	31,75	1/2
1010481	MC 08-12 PH	12	08	1/2	41,28	3/4
1018787	MC 10-08 PH	16	10	5/8	31,75	1/2
1010482	MC 10-12 PH	16	10	5/8	41,28	3/4
1026580	MC 12-08 PH	20	12	1/2	31,75	1/2
1010479	MC 12-12 PH	20	12	3/4	41,28	3/4
1010483	MC 12-16 PH	20	12	3/4	47,63	1
1013955	MC 16-12 PH	25	16	1	41,28	3/4
1010480	MC 16-16 PH	25	16	1	47,63	1
1010484	MC 16-20 PH	25	16	1	54,00	1.1/4
1015512	MC 20-20 PH	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4
1015515	MC 20-24 PH	32	20	1.1/4	63,50	1.1/2

mC-RKSFL6-45


SAE-Flansch 6000 psi 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1010485	MC 08-08 PH45	12	08	1/2	31,75	1/2
1017812	MC 08-12 PH45	12	08	1/2	41,28	3/4
1027973	MC 10-08 PH45	16	10	5/8	31,75	1/2
1012869	MC 10-12 PH45	16	10	5/8	41,28	3/4
1010488	MC 12-12 PH45	20	12	3/4	41,28	3/4
1010491	MC 12-16 PH45	20	12	3/4	47,63	1
1010489	MC 16-16 PH45	25	16	1	47,63	1
1010492	MC 16-20 PH45	25	16	1	54,00	1.1/4
1015519	MC 20-20 PH45	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4
1015518	MC 20-24 PH45	32	20	1.1/4	63,50	1.1/2

mC-RKSFL6-90

SAE-Flansch 6000 psi 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll
1010493	MC 08-08 PH90	12	08	1/2	31,75	1/2
1012964	MC 08-12 PH90	12	08	1/2	41,28	3/4
1014593	MC 10-08 PH90	16	10	5/8	31,75	1/2
1012870	MC 10-12 PH90	16	10	5/8	41,28	3/4
1010494	MC 12-12 PH90	20	12	3/4	41,28	3/4
1010497	MC 12-16 PH90	20	12	3/4	47,63	1
1010495	MC 16-16 PH90	25	16	1	47,63	1
1010498	MC 16-20 PH90	25	16	1	54,00	1.1/4
1015524	MC 20-20 PH90	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4
1015514	MC 20-24 PH90	32	20	1.1/4	63,50	1.1/2

mC O-Ringe Flansche

O-Ringe zu Flanscharmaturen SFL-3 und SFL-6



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Abmess	Material	Flansch Ø
1001564	39 1324 936 188	12	8	18,6x3,5	NBR	30,18/31,75
1001565	39 1324 936 253	20	12	25,0x3,5	NBR	38,10/41,28
1001566	39 1324 936 328	25	16	32,9x3,5	NBR	44,45/47,63
1001567	39 1324 936 378	32	20	37,7x3,5	NBR	50,80/54,00
1001568	39 1324 936 478	40	24	47,2x3,5	NBR	60,30/63,50

mC SAE-Flanschdichtungen


Flanschdichtungen zu SAE-Flanschen SFL-3 und SFL-6



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Material	Flansch Ø
1024078	017,00-025,40-002,85 PU 1/2	12	8	PU	30,18/31,75
1024079	023,40-031,80-002,85 PU 3/4	20	12	PU	38,10/41,28
1024080	031,20-039,60-002,85 PU 1	25	16	PU	44,45/47,63
1024081	036,10-044,50-002,85 PU 1.1/	32	20	PU	50,80/54,00
1024082	045,40-053,80-002,85 PU 1.1/	40	24	PU	60,30/63,50

mC-KOB

Kobelco



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde
1029810	MC 16-28 KOB36A	25	16	1	M36x1,5
1029811	MC 16-35 KOB45A	25	16	1	M45x1,5



mC-REP

Reparaturnippel mit Lot

Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Setinhalt
1013851	MC-REP-SET DN06-16	06-16	04-10	1/4-5/8	m.Koffer
1013852	MC-REP-SET DN06-25	06-25	04-16	1/4-1	m.Koffer
1013840	MC-REP-SET 04-06 DN06	06	04	1/4	5 Stk.
1013841	MC-REP-SET 05-08 DN08	08	05	5/16	5 Stk.
1013842	MC-REP-SET 06-08 DN10	10	06	3/8	5 Stk.
1013843	MC-REP-SET 08-12 DN12	12	08	1/2	5 Stk.
1013844	MC-REP-SET 10-16 DN16	16	10	5/8	5 Stk.
1013846	MC-REP-SET 10-20 DN16	16	10	5/8	5 Stk.
1013847	MC-REP-SET 12-16 DN20	20	12	3/4	5 Stk.
1013848	MC-REP-SET 12-25 DN20	20	12	3/4	5 Stk.
1013849	MC-REP-SET 16-25 DN25	25	16	1	5 Stk.
1013850	MC-REP-SET 16-30 DN25	25	16	1	5 Stk.

Die Signatur – eine sichere Kennzeichnung

Schlauchgröße (size) Rohraußendurchmesser Form



Schlauchgröße:

Size SAE-Norm	Nenndurch- messer DIN	Zoll
12	DN 20	3/4
16	DN 25	1
20	DN 32	1 1/4

Ausführung:

RO	Dichtkegel und O-Ring schwere Reihe DIN 24°
NU	Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
MZ	Außengewinde schwere Reihe DIN 24°
MU	Außengewinde BSP mit 60° Konus
PA	SAE-Flansch SAE 3000 psi
PH	SAE-Flansch SAE 6000 psi
CAT	SAE-Flansch SAE 9000 psi
FF	ORFS-Überwurfmutter flachdichtend
NJ	Bundnippel JIC-74° mit UNF
MJ	Außengewinde JIC-74° Kegel

Rohraußendurchmesser:

Beispiel 25S = 25 mm, schwere Reihe

Form:

Beispiel 90 = 90°
 45 = 45°















Gewindegröße:

Beispiel 36B = 36 x 2,0 mm

multiCrimp™
hydraulic system

Seite 38

mC-S Armaturentypen

Typ MZ – CES Code 202/231  Seite 39 37	Typ RO - DKOS Code 348/349/353  Seite 39 37	Typ RO45 – RKDKOS45 Code 878  Seite 39 37
Typ RO90 – RKDKOS90 Code 879/882  Seite 39 37	Typ MU - AGR Code 431/474  Seite 40 38	Typ NU - DKR Code 301/319  Seite 40 38
Typ NU45 – RKDKR45 Code 833/834  Seite 40 38	Typ NU90 – RKDKR90 Code 914/915  Seite 41 39	Typ MJ – AGJ Code 404/405  Seite 41 39
Typ NJ – DKJ Code 504/514/526  Seite 41 39	Typ NJ45 – RKDKJ45 Code 840/841/857  Seite 41 39	Typ NJ90 – RKDKJ90 Code 842/843/858  Seite 42 40
Typ FF – ORFS Code 604/605/606  Seite 42 40	Typ FF45 – ORFS45 Code 610/611  Seite 42 40	Typ FF90 – ORFS90 Code 615/616  Seite 42 40
Typ PA – SFL3 Code 527/533  Seite 43 41	Typ PA45 – RKSFL3-45 Code 825/826/855  Seite 42 41	Typ PA90 – RKSFL3-90 Code 900/902/910  Seite 42 41
Typ PH – SFL6 Code 528/535/536  Seite 42 41	Typ PH45 – RKSFL6-45 Code 827/828/856/931  Seite 44 42	Typ PH90 – RKSFL6-90 Code 802/803/804/901  Seite 45 43
Typ LIEBHERR – SFL6  Seite 46 44	Typ CAT – SFL9 Code 528 CAT/535 CAT  Seite 46 44	Typ CAT45 – RKSFL9-45 Code 856 CAT  Seite 46 44
Typ CAT90 – RKSFL9-90 Code 804 CAT/901 CAT  Seite 46 44	Typ REP Reparaturnippel mit Lot  Seite 47 45	

DIN EN 856 4SH

4-Lagen Stahldrahtspiralschlauch, für höchste Druckbelastung, zu verpressen mit mC-Schwer



ArtNr	Bezeichnung	Nennweite	Betriebsdruck	Biegeradius	Außen-Ø
1025349	24 5720 Semperit	DN20	420bar	280	32,2mm
1025350	24 5725 Semperit	DN25	380bar	340	38,7mm
1025351	24 5732 Semperit	DN32	325bar	460	45,5mm

SAE 100 R15


4/6 Multilayer-Spiralschlauch, für höchste Druckbelastung, zu verpressen mit mC-Schwer



ArtNr	Bezeichnung	Nennweite	Betriebsdruck	Biegeradius	Außen-Ø
1025114	24 5820 Semperit	DN20	420bar	267	32,2mm
1026094	24 5825 Semperit	DN25	420bar	330	38,7mm
1015295	24 5832 000 000	DN32	420bar	445	50,4mm

mCS-CES


Außengewinde schwere Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø	Code
3900090	MCS 12-20 MZ30B	20	12	3/4	M30X2,0	20	231
3900092	MCS 12-25 MZ36B	20	12	3/4	M36X2,0	25	202
3900091	MCS 16-25 MZ36B	25	16	1	M36X2,0	25	231
3900093	MCS 16-30 MZ42B	25	16	1	M42X2,0	30	202
3900094	MCS 20-38 MZ52B	32	20	1.1/4	M52X2,0	38	202

mCS-DKOS


Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring Schwere Reihe



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø	Code
3900216	MCS 12-20 RO30B	20	12	3/4	M30X2,0	20	353
3900095	MCS 12-25 RO36B	20	12	3/4	M36X2,0	25	348
3900518	MCS 12-25 RO-SW41	20	12	3/4	M36X2,0	25	349
3900217	MCS 16-25 RO36B	25	16	1	M36X2,0	25	353
3900096	MCS 16-30 RO42B	25	16	1	M42X2,0	30	348
3900097	MCS 20-38 RO52B	32	20	1.1/4	M52X2,0	38	348

mCS-RKDKOS45


Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring schwere Reihe 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø	Code
3900098	MCS 12-25 RO36B45	20	12	3/4	M36X2,0	25	878
3900099	MCS 16-30 RO42B45	25	16	1	M42X2,0	30	878
3900100	MCS 20-38 RO52B45	32	20	1.1/4	M52X2,0	38	878

mCS-RKDKOS90

Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring schwere Reihe 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Rohr Ø	Code
3900296	MCS 12-20 RO30B90	20	12	3/4	M30X2,0	20	882
3900101	MCS 12-25 RO36B90	20	12	3/4	M36X2,0	25	879
3900229	MCS 16-25 RO36B90	25	16	1	M36X2,0	25	882
3900102	MCS 16-30 RO42B90	25	16	1	M42X2,0	30	879
3900103	MCS 20-38 RO52B90	32	20	1.1/4	M52X2,0	38	879

mCS O-Ringe DKOS


O-Ringe zu Armaturen Typ DKOS



Art.Nr.	Beschreibung	Rohr Ø	Material	ShA
0500523	16,30x2,40	20S	NBR	90
0500664	20,30x2,40	25S	NBR	90
0500817	25,30x2,40	30S	NBR	90
0501034	33,30x2,40	38S	NBR	90

mCS-AGR


Außengewinde zöllig mit 60° Konus



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900187	MCS 12-12 MU	20	12	3/4	R3/4	431
3900204	MCS 12-16 MU	20	12	3/4	R1	474
3900188	MCS 16-16 MU	25	16	1	R1	431
3900205	MCS 16-20 MU	25	16	1	R1.1/4	474
3900189	MCS 20-20 MU	32	20	1.1/4	R1.1/4	431

mCS-DKR


Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900104	MCS 12-12 NU	20	12	3/4	R3/4	319
3900209	MCS 12-16 NU	20	12	3/4	R1	301
3900105	MCS 16-16 NU	25	16	1	R1	319
3900106	MCS 20-20 NU	32	20	1.1/4	R1.1/4	319
3900213	MCS 20-24 NU	32	20	1.1/4	R1.1/2	301

mCS-RKDKR45


Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900107	MCS 12-12 NU45	20	12	3/4	R3/4	833
3900108	MCS 16-16 NU45	25	16	1	R1	833
3900210	MCS 16-20 NU45	25	16	1	R1.1/4	834
3900109	MCS 20-20 NU45	32	20	1.1/4	R1.1/4	833

mCS-RKDKR90

Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900110	MCS 12-12 NU90	20	12	3/4	R3/4	914
3900111	MCS 16-16 NU90	25	16	1	R1	914
3900212	MCS 16-20 NU90	25	16	1	R1.1/4	915
3900112	MCS 20-20 NU90	32	20	1.1/4	R1.1/4	914

mCS-AGJ

Außengewinde JIC - 74° Kegel



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900190	MCS 12-12 MJ	20	12	3/4	1.1/16-12	404
3900191	MCS 16-16 MJ	25	16	1	1.5/16-12	404
3900192	MCS 20-20 MJ	32	20	1.1/4	1.5/8-12	404
3900206	MCS 20-24 MJ	32	20	1.1/4	1.7/8-12	405

mCS-DKJ


Bundnippel - 74° Kegel mit UNF-Überwurfmutter



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900138	MCS 12-12 NJ	20	12	3/4	1.1/16-12	504
3900141	MCS 12-16 NJ	20	12	3/4	1.5/16-12	514
3900139	MCS 16-16 NJ	25	16	1	1.5/16-12	504
3900230	MCS 20-16 NJ	32	20	1.1/4	1.5/16-12	526
3900140	MCS 20-20 NJ	32	20	1.1/4	1.5/8-12	504

mCS-RKDKJ45


Bundnippel - 74° Kegel mit UNF-Überwurfmutter 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900193	MCS 12-12 NJ45	20	12	3/4	1.1/16-12	857
3900199	MCS 12-14 NJ45	20	12	3/4	1.3/16-12	841
3900201	MCS 12-16 NJ45	20	12	3/4	1.5/16-12	840
3900194	MCS 16-16 NJ45	25	16	1	1.5/16-12	857
3900203	MCS 16-20 NJ45	25	16	1	1.5/8-12	840
3900195	MCS 20-20 NJ45	32	20	1.1/4	1.5/8-12	857

mCS-RKDKJ90


Bundnippel - 74 ° Kegel mit UNF-Überwurfmutter 90 °



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900142	MCS 12-12 NJ90	20	12	3/4	1.1/16-12	858
3900198	MCS 12-14 NJ90	20	12	3/4	1.3/16-12	843
3900200	MCS 12-16 NJ90	20	12	3/4	1.5/16-12	842
3900143	MCS 16-16 NJ90	25	16	1	1.5/16-12	858
3900202	MCS 16-20 NJ90	25	16	1	1.5/8-12	842
3900144	MCS 20-20 NJ90	32	20	1.1/4	1.5/8-12	858

mCS-ORFS


Überwurfmutter flachdichtend



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900237	MCS 12-10 FF	20	12	3/4	1-14	604
3900238	MCS 12-12 FF	20	12	3/4	1.3/16-12	605
3900214	MCS 12-16 FF	20	12	3/4	1.7/16-12	606
3900215	MCS 16-16 FF	25	16	1	1.7/16-12	605
3900239	MCS 20-20 FF	32	20	1.1/4	1.11/16-12	605
3900240	MCS 20-24 FF	32	20	1.1/4	2-12	606

mCS-ORFS45


Überwurfmutter flachdichtend 45 °



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900246	MCS 12-12 FF45	20	12	3/4	1.3/16-12	610
3900248	MCS 12-16 FF45	20	12	3/4	1.7/16-12	611
3900249	MCS 16-16 FF45	25	16	1	1.7/16-12	610
3900244	MCS 20-20 FF45	32	20	1.1/4	1.11/16-12	610
3900245	MCS 20-24 FF45	32	20	1.1/4	2-12	611

mCS-ORFS90


Überwurfmutter flachdichtend 90 °



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Gewinde	Code
3900241	MCS 12-12 FF90	20	12	3/4	1.3/16-12	615
3900247	MCS 12-16 FF90	20	12	3/4	1.7/16-12	616
3900242	MCS 16-16 FF90	25	16	1	1.7/16-12	615
3900243	MCS 20-20 FF90	32	20	1.1/4	1.11/16-12	615
3900295	MCS 20-24 FF90	32	20	1.1/4	2-12	616

mCS-SFL3

SAE-Flansch 3000 psi



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900145	MCS 12-12 PA	20	12	3/4	38,10	3/4	527
3900148	MCS 12-16 PA	20	12	3/4	44,45	1	533
3900146	MCS 16-16 PA	25	16	1	44,45	1	527
3900149	MCS 16-20 PA	25	16	1	50,80	1.1/4	533
3900147	MCS 20-20 PA	32	20	1.1/4	50,80	1.1/4	527
3900150	MCS 20-24 PA	32	20	1.1/4	60,30	1.1/2	533

mCS-RKSFL3-45


SAE-Flansch 3000 psi 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900151	MCS 12-12 PA45	20	12	3/4	38,10	3/4	855
3900154	MCS 12-16 PA45	20	12	3/4	44,45	1	826
3900207	MCS 16-12 PA45	25	16	1	38,10	3/4	825
3900152	MCS 16-16 PA45	25	16	1	44,45	1	855
3900155	MCS 16-20 PA45	25	16	1	50,80	1.1/4	826
3900153	MCS 20-20 PA45	32	20	1.1/4	50,80	1.1/4	855
3900156	MCS 20-24 PA45	32	20	1.1/4	60,30	1.1/2	826

mCS-RKSFL3-90


SAE-Flansch 3000 psi 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900114	MCS 12-12 PA90	20	12	3/4	38,10	3/4	900
3900157	MCS 12-16 PA90	20	12	3/4	44,45	1	902
3900208	MCS 16-12 PA90	25	16	1	38,10	3/4	910
3900115	MCS 16-16 PA90	25	16	1	44,45	1	900
3900158	MCS 16-20 PA90	25	16	1	50,80	1.1/4	902
3900116	MCS 20-20 PA90	32	20	1.1/4	50,80	1.1/4	900
3900159	MCS 20-24 PA90	32	20	1.1/4	60,30	1.1/2	902

mCS-SFL6


SAE-Flansch 6000 psi



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900117	MCS 12-12 PH	20	12	3/4	41,28	3/4	528
3900120	MCS 12-16 PH	20	12	3/4	47,63	1	535
3900123	MCS 16-12 PH	25	16	1	41,28	3/4	536
3900118	MCS 16-16 PH	25	16	1	47,63	1	528
3900121	MCS 16-20 PH	25	16	1	54,00	1.1/4	535
3900119	MCS 20-20 PH	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	528
3900122	MCS 20-24 PH	32	20	1.1/4	63,50	1.1/2	535

mCS-RKSFL6-45


SAE-Flansch 6000 psi 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900124	MCS 12-12 PH45	20	12	3/4	41,28	3/4	856
3900176	MCS 12-12 PH45/SL 055	20	12	3/4	41,28	3/4	856
3900177	MCS 12-12 PH45/SL 075	20	12	3/4	41,28	3/4	856
3900127	MCS 12-16 PH45	20	12	3/4	47,63	1	828
3900178	MCS 12-16 PH45/SL 055	20	12	3/4	47,63	1	828
3900196	MCS 16-12 PH45	25	16	1	41,28	3/4	827
3900125	MCS 16-16 PH45	25	16	1	47,63	1	856
3900179	MCS 16-16 PH45/SL 055	25	16	1	47,63	1	856
3900180	MCS 16-16 PH45/SL 100	25	16	1	47,63	1	856
3900181	MCS 16-16 PH45/SL 150	25	16	1	47,63	1	856
3900128	MCS 16-20 PH45	25	16	1	54,00	1.1/4	828
3900182	MCS 16-20 PH45/SL 055	25	16	1	54,00	1.1/4	828
3900183	MCS 16-20 PH45/SL 075	25	16	1	54,00	1.1/4	828
3900476	MCS 20-16 PH45	32	16	1.1/4	47,63	1	931
3900126	MCS 20-20 PH45	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	856
3900184	MCS 20-20 PH45/SL 055	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	856
3900185	MCS 20-20 PH45/SL 080	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	856
3900129	MCS 20-24 PH45	32	20	1.1/4	63,50	1.1/2	828

mCS-RKSFL6-90

SAE-Flansch 6000 psi 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900130	MCS 12-12 PH90	20	12	3/4	41,28	3/4	901
3900160	MCS 12-12 PH90/SL 080	20	12	3/4	41,28	3/4	901
3900161	MCS 12-12 PH90/SL 100	20	12	3/4	41,28	3/4	901
3900162	MCS 12-12 PH90/SL 150	20	12	3/4	41,28	3/4	901
3900133	MCS 12-16 PH90	20	12	3/4	47,63	1	804
3900163	MCS 12-16 PH90/SL 100	20	12	3/4	47,63	1	804
3900197	MCS 16-12 PH90	25	16	1	41,28	3/4	803
3900164	MCS 16-12 PH90/SL 080	25	16	1	41,28	3/4	802
3900165	MCS 16-12 PH90/SL 100	25	16	1	41,28	3/4	802
3900131	MCS 16-16 PH90	25	16	1	47,63	1	901
3900166	MCS 16-16 PH90/SL 100	25	16	1	47,63	1	901
3900167	MCS 16-16 PH90/SL 115	25	16	1	47,63	1	901
3900168	MCS 16-16 PH90/SL 130	25	16	1	47,63	1	901
3900134	MCS 16-20 PH90	25	16	1	54,00	1.1/4	804
3900169	MCS 16-20 PH90/SL 100	25	16	1	54,00	1.1/4	804
3900175	MCS 16-20 PH90/SL 115	25	16	1	54,00	1.1/4	804
3900170	MCS 16-20 PH90/SL 130	25	16	1	54,00	1.1/4	804
3900132	MCS 20-20 PH90	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	901
3900171	MCS 20-20 PH90/SL 120	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	901
3900172	MCS 20-20 PH90/SL 140	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	901
3900173	MCS 20-20 PH90/SL 150	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	901
3900174	MCS 20-20 PH90/SL 175	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	901
3900135	MCS 20-24 PH90	32	20	1.1/4	63,50	1.1/2	804

mCS O-Ringe Flansche

O-Ringe zu Flanscharmaturen SFL-3 und SFL-6



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Abmess	Material	Flansch Ø
1001565	39 1324 936 253	20	12	25,0x3,5	NBR	38,10/41,28
1001566	39 1324 936 328	25	16	32,9x3,5	NBR	44,45/47,63
1001567	39 1324 936 378	32	20	37,7x3,5	NBR	50,80/54,00
1001568	39 1324 936 478	40	24	47,2x3,5	NBR	60,30/63,50

mCS SAE-Halbflansche 3000psi

SAE-Halbflansche 3000psi



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	PN bar	Flansch Ø
1006259	39 9140 658 120	20	12	350	38,10
1006260	39 9140 658 160	25	16	350	44,45
1006261	39 9140 658 200	32	20	280	50,80
1006262	39 9140 658 240	40	24	210	60,30

mCS SAE-Halbflansche 6000psi


SAE-Halbflansche 6000psi



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	PN bar	Flansch Ø
1006254	39 9138 658 120	20	12	415	41,28
1006255	39 9138 658 160	25	16	415	47,63
1006256	39 9138 658 200	32	20	415	54,00
1001626	39 9138 658 240	40	24	415	63,50

mCS-RKSFL6-LIEBHERR


SAE-Flansch 6000 psi, 135°, Liebherr



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	
3900547	MCS 16-16 LIEBHERR 135°	25	16	1	47,63	1	135
3900548	MCS 20-20 LIEBHERR 135°	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	135

mCS-SFL9

SAE-Flansch 6000 psi



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900279	MCS 12-16 CAT						
3900218	MCS 12-12 CAT	20	12	3/4	41,30	3/4	528 CAT
3900219	MCS 16-16 CAT	25	16	1	47,60	1	528 CAT
3900221	MCS 16-20 CAT	25	16	1	54,00	1.1/4	535 CAT
3900220	MCS 20-20 CAT	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	528 CAT

mCS-RKSFL9-45

SAE-Flansch 6000 psi 45°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900222	MCS 12-12 CAT45	20	12	3/4	41,30	3/4	856 CAT
3900223	MCS 16-16 CAT45	25	16	1	47,63	1	856 CAT
3900224	MCS 20-20 CAT45	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	856 CAT

mCS-RKSFL9-90

SAE-Flansch 6000 psi 90°



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Ø mm	Ø Zoll	Code
3900225	MCS 12-12 CAT90	20	12	3/4	41,30	3/4	901 CAT
3900280	MCS 12-16 CAT90	20	16	1	47,63	1	804 CAT
3900226	MCS 16-16 CAT90	25	16	1	47,60	1	901 CAT
3900228	MCS 16-20 CAT90	25	16	1	54,00	1.1/4	804 CAT
3900227	MCS 20-20 CAT90	32	20	1.1/4	54,00	1.1/4	901 CAT

mCS O-Ringe CAT-Flansche

O-Ringe zu Flanscharmaturen SFL-9

Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Abmess	Material	Flansch Ø
1027964	39 1324 CAT 253	20	12	31,8x3,8	NBR	41,30
1027965	39 1324 CAT 328	25	16	39,6x3,8	NBR	47,60
1027966	39 1324 CAT 378	32	20	44,5x3,8	NBR	54,00
1027967	39 1324 CAT 478	40	24	53,8x3,8	NBR	54,00

mCS SAE-Flanschdichtungen

Flanschdichtungen zu SAE-Flanschen



Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Material	Flansch Ø
1024079	023,40-031,80-002,85 PU 3/4	20	12	PU	38,10/41,28
1024080	031,20-039,60-002,85 PU 1	25	16	PU	44,45/47,63
1024081	036,10-044,50-002,85 PU 1.1/4	32	20	PU	40,80/54,00
1024082	045,40-053,80-002,85 PU 1.1/2	40	24	PU	60,30/63,50

mCS-REP

Reparaturnippel mit Lot


Art.Nr.	Beschreibung	DN	Size	Zoll	Setinhalt
3900545	MCS-REP-SET 12-15	20	12	3/4	5 Stk.
3900544	MCS-REP-SET 16-22	25	16	1	5 Stk.
3900543	MCS-REP-SET 20-28	32	20	1.1/4	5 Stk.

[illegible]

**EINFACH.
SICHER.
VIELSEITIG.**

multicrimp.com

Vertrieb durch:



Art.-Nr.: 9000061